

令和7年度

子どものシートベルト着用および
チャイルドシート使用に関する調査研究

付録

令和8年3月

自動車安全運転センター

掲載資料の一覧

- 付録 A 実験参加者の募集方法に関する資料
- 付録 B 実験参加者の申告情報の一覧
- 付録 C 身体測定の結果の一覧
- 付録 D 保護者のアンケートの回答の一覧
- 付録 E 計測担当者の所見と子どもの感想の一覧
- 付録 F シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧
- 付録 G 子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧
- 付録 H 三次元計測の結果
- 付録 I 三面図
- 付録 J 着座状態の写真

付録 A
実験参加者の募集方法に関する資料

実験参加者の募集およびアンケートに関する資料

(1) 募集の案内

日本自動車連盟の協力を得て、JAF メールマガジンの登録者のうち茨城県在住の登録者に対してメールにより案内文を送付した。メールの件名及び案内文は以下のとおりである。

メールの件名：【小学生限定】シートベルト調査研究への参加のお願い

メール本文：

JAFは、自動車安全運転センターが主催する「子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用に関する調査研究」に協力しています。現在、この調査研究にご協力いただけるお子さまと保護者を募集しております。概要をご覧ください、ご協力いただける保護者の方は「問合せ先」記載の連絡先までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

【調査概要】

- 調査内容：静止した状態の車両のシートおよびジュニアシートにお子さまが着席いただき、シートベルトの位置やかかり具合を計測します。
※本調査は、お子さまの身体に危険が生じるものではありません。
※保護者の方は、付き添いならびに計測時にお子さまの着座をサポートいただくなどのご協力をお願いいたします。
※調査イメージ（JAFがおこなった同内容の調査、PDFファイルが開きます）
https://jaf.or.jp/-/media/1/2590/2610/2622/2625/childseat_P1.pdf
- 応募資格：身長120cm以上の小学生のお子さまで、保護者の付き添いにより下記会場へ直接お越しいただける方（保護者1名につきお子様2名以上も可）
- 募集数：計48名
- 会場：オートリブ株式会社 筑波事業所（茨城県かすみがうら市）
<https://www.autoliv.jp/about/company>
※会場までは自家用車等でお越しください
- 調査日：8月の夏休み期間、9月以降の祝日
※ご連絡いただいた後に、個別に調整のうえ決定いたします
- 所要時間：1～2時間程度
- 謝礼：お子さま1名につき現金1万円（交通費込み）、飲料、菓子
- 応募方法：参加をご検討いただける方は、お子さまの学年・身長・性別を記載のうえ下記のとおりお問い合わせ先までメールにてご連絡ください。別途、日程調整などのご連絡を申し上げます。
問合せ先（調査事務局）：社会システム株式会社 吉澤、東野、向井
電話：03-5791-1133（平日10：00～18：00）
メール：yoshizawa@crp.co.jp

また、本調査についてご不明な点がありましたら、上記連絡先までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

【当調査について】平成11年の法改正において、道路交通法第71条の規定により、自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない幼児6歳未満の者を乗車させて自動車を運転してはならないこととされました。一方、6歳以上の児童については、チャイルドシートの使用義務は設けられていませんが、子どもの体格によっては、6歳以上の者であっても、シートベルトが首や腹部にかかり、予期せぬ人体の損傷を招く可能性があることから、チャイルドシートを使用するよう、警察庁その他関係機関が奨励してきました。しかしながら、従前の具体的な基準については統一した見解が存在していません。他方で、諸外国ではチャイルドシートの使用義務の年齢基準を比較的高く設定するとともに、除外事由として身長基準を設ける事例が見られます。そこで、本調査研究では、6歳以上の子どもが安全にシートベルトを着用するための対策の検討に向けて、子どもの体格や車種の違いにより、チャイルドシート等を使用した場合と使用しない場合のシートベルトによる身体の保護程度がどのように異なるかを確認します。

【JAFからのお知らせ】
万が一事故が起きた時、チャイルドシートは車内で子どもを守る唯一の安全装置です。道路交通法では6歳未満の子どもにチャイルドシートの使用が義務付けられていますが、6歳以上であっても子どもの体格によってはクルマのシートベルトが十分な効果を発揮できない場合があります。JAFでは、身長が150cmになるまでは子どもの体格に合わせてチャイルドシートを使用するよう呼びかけています。JAFでは、チャイルドシートに関する情報や正しい使い方をウェブサイトで紹介しています。これから赤ちゃんが生まれる方も、すでにお子さんがいらっしゃる方も、ぜひ一度ご覧ください。

ページはこちら <https://jaf.or.jp/common/safety-drive/protect-life/child-seat>

(2) インフォームドコンセントとアンケート

本調査研究では対象が子どもであることを踏まえ、インフォームド・アセントを実施した。アンケートは聞き取り調査とし、計測担当者が記入用紙に記入した。

インフォームドコンセントは、保護者（付き添い人）を代諾者として実施した。アンケートは書面調査とした。

使用した様式は以下のとおりである。

- 実験参加者に対する説明書
- 同意書
- 同意撤回書
- 子どもに対する聞き取り
- 保護者アンケート

実験参加者として参加のための説明書

この説明書は「子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用に関する調査研究」の内容について分かりやすく説明したものです。あなたはこの研究について十分理解された上で、実験参加者（すなわち研究の対象者）として研究に参加されるかどうかを決めてください。また、この研究に参加されなくても不利益を受けることは一切ありませんのでご安心ください。

1 この研究について

1.1 研究課題名

子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用に関する調査研究
(研究期間：2025年7月～2026年3月)

1.2 研究を実施する者

責任者：自動車安全運転センター 大賀涼
担当者：自動車安全運転センター 倉内麻美
社会システム株式会社 向井伸一、東野美佐子、吉澤智幸

1.3 実施の背景

この実験は、当センターで行っている「子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用に関する調査研究」の一部として行うものです。6歳以上の児童については、チャイルドシートの使用義務は設けられていませんが、子どもの体格によっては、6歳以上の者であっても、シートベルトが首や腹部にかかり、予期せぬ人体への損傷を招く可能性があります。法上の義務にかかわらず、シートベルトを適切に着用できるようになるまではチャイルドシートを使用するよう、警察庁その他関係機関が奨励してきました。

1.4 実験の目的と方法

●目的

本研究では、交通事故の被害軽減を目的としております。その中で6歳以上の子どもが安全にシートベルトを着用するための対策の検討に向けて、チャイルドシート等の補助装置を使用した場合と使用しない場合のシートベルトによる身体の保護程度がどのように異なるかを確認します。

●実験の概要と実験の手順

- ・児童の身長などの体格を計測します。
- ・児童を自動車の座席に着座させ、体格（身長など）の違い、座席の前後位置の違い、着座状態の違い（ブースターシートの使用有無）によるシートベルト装着状況に関する比較調査を行います。
- ・ショルダーベルトが首掛かりになる体格、およびラップベルトが腹掛かりになる体格を調査するとともに、ブースターシートにより首掛かり・腹掛かりが解消することを確認します。

1.5 研究により期待される社会的便益

データは、今後の子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用のあり方（義務化）の検討に貢献すると期待されます。また、子どもやその保護者に対して、子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用について啓発することができます。

1.6 研究のための費用

この研究の費用の大部分は、実験に関連するプロジェクトに計上される直接経費により支出されます。

1.7 研究への企業・団体等の関与

研究期間中は調査受託会社の社会システム株式会社がデータを管理します。研究期間終了後は自動車安全運転センターによってデータを管理します。それ以外に本研究において特定の企業や団体等の関与はありません。

2 この実験への参加について

2.1 実験への参加の任意性

この実験への参加は任意です。あなたの自由な意思が尊重されます。実験に参加しないことによって、不利益な対応を受けることはありません。

2.2 実験中の同意の撤回

いったん参加に同意した場合でも、いつでも不利益を受けることなく同意を撤回することができます。その際は、この説明書の最終ページに添付してある同意撤回書に署名捺印して撤回をお申し出下さい。

同意を撤回した場合は実験を中止します。提供していただいたデータ等は廃棄され、それ以降はそれらの情報が研究のために用いられることもありません。

2.3 実験の参加に伴う不利益の可能性

この実験に参加することで不利益をもたらすことはないと考えております。

2.4 実験参加者への謝金等

この実験に参加することに伴う出費を補償するため、調査委託会社（社会システム株式会社）を通じて謝金をお支払いします。

3 情報の取り扱いについて

3.1 研究に関する資料の開示

あなたのご希望に応じて、他の実験参加者の個人情報保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の研究計画および研究方法についての資料を入手または閲覧することができます。また、この実験に関するご質問がありましたらいつでも担当者にお尋ね下さい。

3.2 個人情報の取り扱い

いかなる場合においても、あなたの名前や住所などの個人情報が公表されることはありません。研究を通して取得したデータは匿名化を行い、得られた個人情報と匿名化したデータは、厳重な管理のもとで別々に保管し、結果を分析、公表するときには、匿名化したデータのみを扱い、第三者がデータから個人情報にたどりつくことができないようにします。

3.3 研究終了後の対応・研究成果の公表

この研究の終了後、取得した個人情報は厳重に管理した上で研究終了後（2028年3月末）まで保存し、その後はすみやかに処分を行います。

ただし、匿名化したデータは、同意いただいた場合、今後の研究の基礎資料として適切に保管します。匿名化したデータは、将来、本目的と同等の研究に携わる国内外の研究協力機関と共有され、本目的と同等の研究で利用させていただく場合があります。

また、この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌などに発表する可能性があり、発表する場合でも、個々の実験参加者を特定できる情報が公表されることはありません。

3.4 実験後の同意の撤回

いったん参加に同意した場合でも、いつでも不利益を受けることなく同意を撤回することができます。その際は、この説明書の最終ページに添付してある同意撤回書に署名捺印して撤回をお申し出下さい。

同意を撤回した場合には、速やかに匿名化したデータと個人情報の再紐付けを行い、取得したデータを適切に処分します。それ以降はそれらの情報が研究のために用いられることもありません。

ただし、研究終了後に同意を撤回されましても、個人情報の処分後となるため、匿名化データからあなたおよび子どものデータを選択的に処分することはできなくなりますので、ご了解ください。また、研究成果が論文などで公表されていた場合等、すでに公表済みの成果は取り消せないこともあります。

3.5 知的財産権の帰属

この研究の成果により特許権等の知的財産権が生じる可能性があります。その権利は、本研究を実施する自動車安全運転センターに属し、実験参加者には属しません。

4 問い合わせ先・苦情等の連絡先

この研究に関する問い合わせ先

担当者 自動車安全運転センター 総務部調査役 大賀涼、倉内麻美
TEL 03-3264-8617
Mail chousakenkyu@jsdc.or.jp

以上の内容をよくお読みになってご理解いただき、この研究に参加することに同意される場合は、別紙の「研究への参加についての同意書」に署名・捺印または記名・押印し、日付を記入して担当者にお渡し下さい。

実験参加者として参加についての同意書

研究責任者：自動車安全運転センター 大賀 涼 殿

私は、研究計画名「子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用に関する調査研究」に関する以下の事項について説明を受けました。理解した項目については自分で口の中にレ印を入れて示しました。

この研究について

研究を実施する者／実施の背景／実験の目的と方法／研究により期待される社会的便益／研究のための費用／研究への企業／団体等の関与

この実験への参加について

実験への参加の任意性／実験中の同意の撤回／実験への参加に伴う不利益の可能性／実験参加者への謝金等

情報の取り扱いについて

研究に関する資料の開示／個人情報の取り扱い／研究終了後の対応／研究成果の公表／実験後の同意の撤回／知的財産権の帰属

問い合わせ先・苦情等の連絡先

実験において撮影された実験参加者の映像（静止画）の、学術目的の必要に応じた公開について

・ 下記の条件の下、公開に同意する（いずれかを選択）

実験時に顔の一部をマスクで覆うなどの対応をしたうえで取得した映像（静止画）

顔部分を覆う・ぼかすなど個人の同定不可能な状態に加工した場合に限る

公開に同意しない

これらの事項について確認したうえで、この研究に参加することに同意します。

令和 年 月 日

実験参加者署名

代諾となる児童の名前（全員）

本研究に関する説明を行い、自由意思による同意が得られたことを確認しました

説明担当者署名 社会システム株式会社

同意撤回書

研究責任者：自動車安全運転センター 大賀 涼 殿

私は、研究計画名「子どものシートベルト着用およびチャイルドシート使用に関する調査研究」の実験参加に同意し、同意書に署名しましたが、その同意を撤回することを実験担当者

氏

に伝え、同意書は返却され受領いたしました。ここに同意撤回書を提出します。

令和 年 月 日

-
- ・ 同意撤回書の提出が、実験参加者本人（子ども）の場合

実験参加者署名

- ・ 同意撤回書の提出が、実験参加者（子ども）の代諾者の場合

代諾者(家族等)署名

※ 家族等とは、後見人、保佐人、親権者、父母、配偶者、成人の子または兄弟姉妹等をいう

実験参加者氏名および続柄

本実験に関する同意撤回書を受領したことを証します。

社会システム株式会社

子どもに対する聞き取り調査

実験番号 00000000-0

シートベルトのみ	標準位置	後方位置
①上のシートベルトは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
②下のシートベルトは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
③座面に座って嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
④背もたれは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
⑤この姿勢でずっと乗っていられますか？	○ × ?	○ × ?

クッションあり	標準位置	後方位置
①上のシートベルトは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
②下のシートベルトは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
③座面に座って嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
④背もたれは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
⑤この姿勢でずっと乗っていられますか？	○ × ?	○ × ?

クッションとシートバックあり	標準位置	後方位置
①上のシートベルトは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
②下のシートベルトは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
③座面に座って嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
④背もたれは嫌な感じはしますか？	○ × ?	○ × ?
⑤この姿勢でずっと乗っていられますか？	○ × ?	○ × ?

①～④について ○ 嫌だ × 嫌ではない ? 分からない

⑤について ○ 乗ってられる × 乗ってられない ? 分からない

保護者（付き添い者）に対するアンケート

実験番号 00000000-0

質問1 自家用車はお持ちですか

- ①所有している ②所有していない

質問2 自動車に乗る際、お子さまはチャイルドシートを使用していますか？

- ①「背もたれあり」を使用している ②「背もたれなし」を使用している ③使用していない

質問3 この6か月以内の、お子さまの自動車乗車頻度を教えてください。

- ①毎日 ②週1回以上 ③月1回以上 ④6か月以内に乘っていない

付録 B
実験参加者の申告情報の一覧

実験参加者の申告内容の一覧

実験番号	実施日	集合時間	性別	申告身長	学年	備考
20250819-1	8/19(火)	13:00~	男	153	4	
20250819-2	8/19(火)	15:30~	女	153	6	
20250820-1	8/20(水)	9:00~	男	151	5	2人兄弟
20250820-2	8/20(水)	11:00~	女	134	3	2人兄弟
20250820-3	8/20(水)	14:00~	女	154	6	2人兄弟
20250820-4	8/20(水)	16:00~	女	127	3	2人兄弟
20250821-1	8/21(木)	9:00~	男	150	6	2人兄弟
20250821-2	8/21(木)	10:30~	男	155	6	2人兄弟
20250821-3	8/21(木)	13:00~	女	140	6	
20250821-4	8/21(木)	14:30~	女	151	6	
20250821-5	8/21(木)	16:00~	女	150	6	2人兄弟
20250821-6	8/21(木)	17:30~	男	129	2	2人兄弟
20250822-1	8/22(金)	9:00~	男	142	6	
20250822-2	8/22(金)	10:30~	男	121	1	
20250822-3	8/22(金)	13:00~	女	129	5	2人兄弟
20250822-4	8/22(金)	14:30~	男	129	3	2人兄弟
20250822-5	8/22(金)	16:00~	男	158	6	2人兄弟
20250822-6	8/22(金)	17:30~	女	120	2	2人兄弟
20250825-1	8/25(月)	9:00~	男	157	6	2人兄弟
20250825-2	8/25(月)	10:30~	男	135	5	2人兄弟
20250825-3	8/25(月)	13:00~	女	140	4	
20250825-4	8/25(月)	14:30~	女	142	4	
20250825-5	8/25(月)	16:00~	女	135	3	他小学生同伴あり
20250825-6	8/25(月)	17:30~	男	145	5	
20250826-1	8/26(火)	9:00~	女	145	5	
20250826-2	8/26(火)	10:30~	女	149	5	
20250826-3	8/26(火)	13:00~	女	147	5	
20250826-4	8/26(火)	14:30~	女	135	4	当日中止
20250826-5	8/26(火)	16:00~	男	144	6	
20250826-6	8/26(火)	17:30~	男	133	3	
20250827-1	8/27(水)	9:00~	男	132	4	2人兄弟
20250827-2	8/27(水)	10:30~	女	121	2	2人兄弟
20250827-3	8/27(水)	13:00~	男	136	3	2人兄弟
20250827-4	8/27(水)	14:30~	男	127	2	2人兄弟
20250827-5	8/27(水)	16:00~	女	136	5	2人兄弟(双子)
20250827-6	8/27(水)	17:30~	女	134	5	2人兄弟(双子)
20250915-1	9/15(祝)	9:00~	男	150	6	2人兄弟、他5歳児同伴
20250915-2	9/15(祝)	10:30~	男	145	4	2人兄弟、他5歳児同伴
20250915-3	9/15(祝)	13:00~	男	138	2	
20250915-4	9/15(祝)	14:30~	女	125	2	
20250915-5	9/15(祝)	16:00~	女	151	5	2人兄弟
20250915-6	9/15(祝)	17:30~	女	132	3	2人兄弟
20250923-1	9/23(祝)	9:00~	男	121	3	
20250923-2	9/23(祝)	10:30~	男	122	2	
20250923-3	9/23(祝)	13:00~	男	140	4	他小学1年生同伴あり
20250923-4	9/23(祝)	14:30~	女	124	1	他5歳児同伴
20250923-5	9/23(祝)	16:00~	男	132	4	
20250923-6	9/23(祝)	17:30~	男	149	5	
20251013-1	10/13(祝)	9:00~	女	141	6	
20251013-2	10/13(祝)	10:30~	男	130	4	
20251013-3	10/13(祝)	13:00~	男	128	3	
20251013-4	10/13(祝)	14:30~	男	148	6	
20251013-5	10/13(祝)	16:00~	男	134	5	
20251013-6	10/13(祝)	17:30~	女	125	2	

付録 C
身体測定の結果の一覧

身体測定の結果の一覧

実験番号	身長	座高	背もたれ~の長さ		肩幅	腰幅	体重	ローレル判定
			膝裏	大腿骨上顆				
20250822-6	121.7cm	65.5cm	40.0cm	43.3cm	30.4cm	21.6cm	22.6kg	標準
20250923-2	122.4cm	66.7cm	36.0cm	40.3cm	29.0cm	23.8cm	23.5kg	標準
20250827-4	122.6cm	69.3cm	35.2cm	38.7cm	31.7cm	23.3cm	29.3kg	太っている
20250923-1	122.7cm	65.5cm	37.7cm	41.8cm	28.0cm	21.3cm	21.6kg	標準
20250822-2	122.8cm	68.9cm	38.0cm	42.5cm	29.3cm	20.5cm	22.3kg	標準
20250827-2	123.0cm	67.2cm	35.4cm	38.9cm	27.6cm	20.8cm	20.3kg	やせている
20250923-4	125.5cm	67.2cm	37.5cm	42.8cm	30.0cm	23.0cm	26.3kg	標準
20251013-6	125.5cm	69.0cm	36.0cm	41.5cm	29.4cm	23.5cm	29.8kg	太っている
20250915-4	127.6cm	68.0cm	40.5cm	44.5cm	31.4cm	22.6cm	26.3kg	標準
20250820-4	128.8cm	68.9cm	39.8cm	44.0cm	29.5cm	23.3cm	23.7kg	やせている
20250822-3	129.7cm	67.5cm	41.0cm	46.3cm	30.6cm	23.2cm	27.0kg	標準
20250821-6	130.0cm	69.6cm	37.5cm	42.7cm	32.0cm	25.4cm	35.2kg	太りすぎ
20250822-4	130.2cm	69.2cm	38.3cm	43.5cm	29.3cm	21.3cm	23.6kg	やせている
20250826-6	130.3cm	68.6cm	39.4cm	42.4cm	31.9cm	24.5cm	28.6kg	標準
20250923-5	131.4cm	67.1cm	41.3cm	45.7cm	32.1cm	24.8cm	29.9kg	標準
20251013-3	132.1cm	69.7cm	46.3cm	49.6cm	30.8cm	22.9cm	26.9kg	標準
20250915-6	132.9cm	71.6cm	36.7cm	43.3cm	32.0cm	24.5cm	29.0kg	標準
20250827-3	133.7cm	74.0cm	38.4cm	44.0cm	34.2cm	24.7cm	36.4kg	太っている
20251013-5	133.9cm	71.9cm	40.7cm	47.7cm	31.5cm	22.9cm	29.5kg	標準
20250820-2	133.9cm	73.0cm	40.3cm	45.0cm	32.0cm	25.6cm	32.0kg	標準
20250827-1	134.0cm	71.5cm	39.0cm	44.3cm	30.2cm	23.8cm	27.8kg	標準
20250825-2	134.6cm	71.4cm	39.5cm	45.5cm	34.5cm	26.0cm	40.2kg	太りすぎ
20251013-2	136.0cm	74.3cm	36.7cm	42.5cm	30.4cm	24.0cm	28.1kg	やせている
20250825-5	138.0cm	73.8cm	40.0cm	45.3cm	32.2cm	24.6cm	37.6kg	標準
20250827-6	138.3cm	71.2cm	41.5cm	44.5cm	32.5cm	24.5cm	27.8kg	やせている
20250827-5	139.5cm	72.4cm	39.0cm	44.7cm	33.0cm	24.4cm	28.3kg	やせている
20250822-1	139.7cm	74.1cm	41.5cm	48.2cm	35.2cm	29.5cm	41.0kg	太っている
20250915-3	139.9cm	76.5cm	43.0cm	48.3cm	32.3cm	25.0cm	37.6kg	標準
20250821-3	140.6cm	76.4cm	41.3cm	47.3cm	35.2cm	27.1cm	36.6kg	標準
20251013-1	140.7cm	76.2cm	42.0cm	48.7cm	30.8cm	23.9cm	29.0kg	やせている
20250825-3	140.7cm	74.1cm	44.4cm	49.7cm	39.3cm	29.0cm	51.1kg	太りすぎ
20250923-3	141.6cm	71.9cm	46.0cm	50.6cm	33.2cm	25.2cm	35.5kg	標準
20250825-4	142.5cm	75.3cm	39.7cm	43.8cm	33.7cm	24.7cm	30.8kg	やせている
20250826-5	143.4cm	74.2cm	39.5cm	44.5cm	32.4cm	25.8cm	36.7kg	標準
20250915-2	143.5cm	79.0cm	42.7cm	47.1cm	34.7cm	28.6cm	43.4kg	太っている
20250825-6	144.0cm	73.4cm	47.7cm	52.3cm	41.3cm	31.8cm	58.3kg	太りすぎ
20250826-3	147.5cm	76.0cm	43.0cm	48.0cm	34.5cm	26.9cm	44.4kg	標準
20251013-4	148.2cm	77.5cm	40.7cm	48.0cm	34.7cm	26.9cm	37.4kg	やせている
20250826-1	149.0cm	79.3cm	42.0cm	47.2cm	33.0cm	27.9cm	36.4kg	やせている
20250821-5	149.4cm	82.6cm	39.5cm	47.5cm	37.6cm	31.9cm	52.1kg	太っている
20250821-2	149.5cm	77.0cm	42.5cm	49.0cm	35.8cm	26.4cm	38.8kg	標準
20250826-2	149.5cm	77.5cm	43.2cm	47.0cm	35.0cm	26.5cm	39.8kg	標準
20250915-1	150.5cm	76.6cm	45.2cm	52.5cm	36.2cm	27.4cm	38.2kg	やせている
20250821-4	150.7cm	79.0cm	41.5cm	48.0cm	35.2cm	23.8cm	31.5kg	やせすぎ
20250923-6	150.8cm	74.1cm	44.5cm	51.7cm	32.6cm	26.8cm	34.3kg	やせている
20250820-1	151.3cm	78.5cm	47.0cm	53.0cm	35.4cm	29.5cm	47.0kg	標準
20250915-5	151.6cm	78.6cm	43.0cm	50.1cm	34.5cm	26.7cm	37.8kg	やせている
20250819-2	153.0cm	83.0cm	44.0cm	49.0cm	34.7cm	27.2cm	42.5kg	標準
20250820-3	153.2cm	79.0cm	44.0cm	48.0cm	39.8cm	31.3cm	55.2kg	太っている
20250821-1	153.3cm	80.6cm	44.0cm	49.2cm	35.8cm	27.7cm	38.1kg	やせている
20250819-1	153.8cm	84.0cm	47.5cm	54.0cm	-	-	57.1kg	太っている
20250822-5	157.6cm	81.8cm	45.5cm	53.5cm	37.3cm	27.6cm	41.4kg	やせている
20250825-1	159.8cm	81.7cm	47.0cm	53.5cm	40.0cm	29.0cm	52.0kg	標準

付録 D
保護者のアンケートの回答の一覧

保護者のアンケートの回答の一覧

実験番号	自家用車の所有状況	チャイルドシートの使用状況	6か月以内の乗車頻度
20250819-1	所有している	未使用	週1回以上
20250819-2	所有している	未使用	週1回以上
20250820-1	所有している	未使用	週1回以上
20250820-2	所有している	未使用	週1回以上
20250820-3	所有している	背もたれなしを使用	毎日
20250820-4	所有している	未使用	毎日
20250821-1	所有している	未使用	週1回以上
20250821-2	所有している	未使用	週1回以上
20250821-3	所有している	未使用	週1回以上
20250821-4	所有している	未使用	毎日
20250821-5	所有している	未使用	週1回以上
20250821-6	所有している	未使用	週1回以上
20250822-1	所有している	背もたれなしを使用	月1回以上
20250822-2	所有している	背もたれありを使用	毎日
20250822-3	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20250822-4	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20250822-5	所有している	未使用	週1回以上
20250822-6	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20250825-1	所有している	未使用	毎日
20250825-2	所有している	未使用	毎日
20250825-3	所有している	未使用	毎日
20250825-4	所有している	未使用	毎日
20250825-5	所有している	未使用	毎日
20250825-6	所有している	未使用	週1回以上
20250826-1	所有している	未使用	毎日
20250826-2	所有している	未使用	毎日
20250826-3	所有している	未使用	毎日
20250826-5	所有している	未使用	毎日
20250826-6	所有している	未使用	週1回以上
20250827-1	所有している	未使用	毎日
20250827-2	所有している	未使用	毎日
20250827-3	所有している	背もたれなしを使用	毎日
20250827-4	所有している	背もたれなしを使用	毎日
20250827-5	所有している	未使用	週1回以上
20250827-6	所有している	未使用	週1回以上
20250915-1	所有している	背もたれなしを使用	毎日
20250915-2	所有している	背もたれなしを使用	毎日
20250915-3	所有している	未使用	毎日
20250915-4	所有している	未使用	毎日
20250915-5	所有している	未使用	週1回以上
20250915-6	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20250923-1	所有している	背もたれなしを使用	毎日
20250923-2	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20250923-3	所有している	背もたれなしを使用	毎日
20250923-4	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20250923-5	所有している	未使用	週1回以上
20250923-6	所有している	未使用	毎日
20251013-1	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20251013-2	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上
20251013-3	所有している	未使用	毎日
20251013-4	所有している	未使用	週1回以上
20251013-5	所有している	未使用	週1回以上
20251013-6	所有している	背もたれなしを使用	週1回以上

付録 E
計測担当者の所見と子どもの感想の一覧

計測担当者の所見と子どもの感想の一覧

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
20250819-1	かなり体格が良くシートバックに体が入らない。クッション両脇のシートベルト固定部が体に食い込んだ状態だが、本人的にはクッションに座った状態が一番楽とのこと。ブースターシートを使用しない場合、ショルダーベルトは首掛かりにはならないものの、胸板が厚いためか、肩に密着した状態にはならなかった。足が長めであり、クッションを使用しない場合はかなり足を投げ出す体勢となっていた。猫背気味でやや姿勢が悪い。	ラップベルト ・標準位置では、きつい感じがして嫌だ シートバック ・体が入らないので嫌だ		
20250819-2	シートバックありの場合、頭部保護部が肩に当たっており窮屈そうに見える。クッションを用いるとショルダーベルトが体に触れるようになるが、用いない場合はやや浮いた状態である。なお、クッションを用いなければ足が床面に届くが、クッションを用いると届かなくなる。	シートバック ・頭部保護部の位置が低いので嫌だ	その他 ・シートバックなしの方が良い	その他 ・一番乗り心地が良い
20250820-1	ブースターシートを使用しても足が床面に届く。シートバックを用いると、頭部保護部が頭の位置より低くなった。ブースターシートを使用しなくてもシートベルトの装着に問題はないように見受けられる。	長時間の着座 ・体勢がきついので、長時間は嫌だ		その他 ・違和感がなく、一番楽に座れる
20250820-2	ブースターシートを使用してもしなくても、足は床面に届かないが、ブースターシートを使用しない場合の方がやや足を投げ出した状態となった。ブースターシートを使用しないとショルダーベルトの当たりが悪いが、普段はブースターシートは使用しておらず、代わりにシートベルト保護具(?)を使用しているとのこと。シートバックありの時でも頭の収まりは良い。猫背気味でやや姿勢が悪い。	ブースターシートを使用しない場合の方がやや足を投げ出した状態となった。ブースターシートを使用しないとショルダーベルトの当たりが悪いが、普段はブースターシートは使用しておらず、代わりにシートベルト保護具(?)を使用しているとのこと。シートバックありの時でも頭の収まりは良い。猫背気味でやや姿勢が悪い。	その他 ・シートバックなしの方が良い	ショルダーベルト ・標準位置ではやや首掛かりだが、嫌ではない ・後方位置では体に触れていないが、嫌ではない
20250820-3	体格が良くシートバックに体が入らない。ブースターシート両脇のシートベルト固定部がかなりきつそうである。ブースターシートを使用しなくても、シートベルト着用は問題なさそうである。やや猫背気味で、ブースターシートを使用しない場合はシートバックに背中をつけない方が楽に座れるとのことだった。	シートバック ・頭部保護部に肩が当たり、きついのが嫌だ	クッション ・違和感があるので嫌だ その他 ・シートバックに体をつけない方が楽に座れる	その他 ・これが一番楽に座れる ・猫背気味で、背中が浮いている
20250820-4	体形は小さめの痩せ型で、ブースターシートがジャストフィットである。シートバックがあっても嫌な感じはなく、むしろあった方が良いとのこと。母親としてもシートバックありの方が良いという印象はあるが、友達からバカにされることもあり本人が使用を嫌がるとのこと。ブースターシートを使用しない場合は、ショルダーベルトが顔に当たり、本人も嫌がっていた。意見にややブレがあるが、ブースターシート	その他 ・全く嫌な感じがなく、一番楽に座れる	ショルダーベルト ・後方位置では、ほとんど体に触れていないのが嫌だ	ショルダーベルト ・首や顔に触れるのが嫌だ 座面 ・膝裏がシート縁端に触れないのが嫌だ

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	使用が適正な例と思われる。			
20250821-1	シートバックに体は入るものの、きつそうな感じである。ブースターシートに座ると、膝が座面より前に出た状態となり、また、足が床面に完全につかないため座り心地が悪そうであった。	シートバック ・きついのが嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では体に全く触れていないが、嫌ではない	ショルダーベルト ・後方位置では浮いているが、嫌ではない その他 ・一番違和感がなく座れる
20250821-2	後方位置でブースターシートを使用しない場合は、ショルダーベルトがやや浮く程度だったが、使用した場合は体に全然触れなくなった。ブースターシートに座ると膝の裏に空間ができて嫌な感じがするとのこと。猫背気味で頭をヘッドレストにつけていない。	シートバック ・きついのが嫌だ 座面 ・膝裏に空間ができるのが嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では、体に全く触れないのが嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では浮いているが、嫌ではない その他 ・一番違和感がなく、楽に座れる
20250821-3	小柄で細身ではあるが、シートバックはややきつそうである。ショルダーベルトは体に密着しているが、鎖骨付近に触れてやや痛いとのこと。また、ブースターシートの座面金具が太ももの部分に当たるためか、足がやや痛いとのことだった。	ショルダーベルト ・鎖骨付近に当たって、やや痛いのが嫌だ 座面 ・金具が太もものに当たって痛いのが嫌だ シートバック ・きついので嫌だ	ショルダーベルト ・嫌ではないが、後方位置では、ショルダーベルトが全く体に触れていないので、している感じがしない 座面 ・座ると、やや太ももが痛いのが嫌だ シートバック ・頭とヘッドレストの位置が合わず、頭（首）がやや痛い	その他 ・一番自然で違和感がない
20250821-4	小さい頃から従順で、チャイルドシートにも嫌がらずに乗っていたとのこと。細身で姿勢が良い。ブースターシートの有無に関わらず足が床面に届く。細身ではあるもののシートバックはきつと感じており、シートベルトに違和感を感じないものの、長時間の乗車は嫌とのことだった。後方位置の場合、ショルダーベルトが全く体に触れておらず、不安を感じるとのことだった。	シートバック ・きついので嫌だ 長時間の着座 ・シートバックがきついので、長時間は嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では、体に全く触れていないのが嫌だ（安全性の観点から怖いと感じる）	ショルダーベルト ・後方位置では、やや浮いているので嫌が（やや不安を感じる）
20250821-5	かなりくすぐったがりで、計測に苦労した。シートバックがきつと感じるものの、シートベルトは嫌な感じはせず、ブースターシートに座っても大丈夫とのこと。ただし、後方位置ではショルダーベルトの肩口付近がややきつとのことだった。ブースターシートのみ場合は違和感はないとのこと、シートベルトのかかり具合も良さそうだったが、後方位置ではショルダーベルトは胸をかする程度だった。ただし、本人は特に嫌な感じはないとのことだった。	ショルダーベルト ・後方位置では、肩口付近がややきついのが嫌だ シートバック ・きついので嫌だ 長時間の着座 ・1時間～1時間半程度であれば良いが、それ以上は嫌だ	標準位置、後方位置のいずれの場合も、ショルダーベルトの違和感はないとのことだったが、後方位置ではベルトが胸をかする程度だった。	ショルダーベルトは標準位置ではやや浮いた状態、後方位置ではかなり浮いた状態だったが、本人としては違和感なく、一番しっくりした感じがするとのことだった。
20250821-6	かなりくすぐったがりで、計測に苦労した。ブースターシートなしの場合は着座姿勢がやや悪いが、深く腰掛けると視線が上を向いてしまうのが嫌とのこと（座面に完全に足が乗	その他 ・標準位置は座りやすく感じる ・後方位置はクッションのみの方が	ショルダーベルト ・標準位置ではやや浮いているが、嫌ではない	ショルダーベルト ・首掛かりだが、嫌ではない ラップベルト

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	るため、上向きの姿勢になる)。なお、ブースターシートを使用するときちゃんと背もたれに背をつけ、姿勢良く座っていた。	座りやす	・後方位置では、体に触れないので、している感じがしないのが嫌だ	・腹掛かりだが、嫌ではない その他 ・背中をつけずに座るのが楽ということで、かなり前傾姿勢で座っていた
20250822-1	父親の勤め先では、150cm 以下の場合にはブースターシートを使用するよう厳しく言われているとのこと、普段も使用しており、中学生になっても状況を見て判断するとのこと。普段から乗り慣れているためか、本人もブースターシート使用が一番しっくりくるとのことだった。シートバックありでも嫌な感じはせず、長時間乗っていられそうとのことだったが、ややきつそうな感じだった。ブースターシートを使用しない場合、標準位置ではショルダーベルトが首掛かりとなり気になるとのことだったが、後方位置にすると体に全く触れなくなることから、逆に気にならないとのことだった。計測時の着座姿勢は良かった。	全く嫌な感じはしないとのことだったが、シートバックはややきつそうだった。	後方位置では、ショルダーベルトがかなり浮いた状態となり気になるとのこと。なお、クッションに座ると足が床面に届かない。	ショルダーベルト ・標準位置では首に当たって嫌だ ・後方位置では体に全く触れないので、逆に気にならない
20250822-2	母親がシートベルトの安全性に興味があり参加したとのこと。家では「アプリカ」と「コンビ」のシートバックありのブースターシートを使用しているが、「コンビ」の方がゆったりとしているとのこと。ただ、ショルダーベルトが外れることもあるため、その点は不安に感じるとのことだった。「アプリカ」の方がかっちりとした作りだが、実験で使用しているものはよりタイトな印象を受けるとのことだった。やせ形で、シートバックありでも全く違和感はないが、本人的に乗りやすいのはシートバックなしのブースターシートのみとのこと。ただし、母親視点ではショルダーベルトの首掛かりが気になるとのことだった。	いつもシートバックのあるブースターシートを使用しているため違和感はないとのことだが、本人としてはシートバックなしの方が乗りやすいとのことだった。	後方位置では、ショルダーベルトが体に全く触れていないが、そのためか本人は気にならないとのことだった。	ショルダーベルト ・後方位置では顔に触れて嫌だ
20250822-3	計測時にややくすぐったがっていた。ASIS の位置に特徴があった（普通の人よりも高めの位置）。シートバックは横がややきつそうではあるものの、シートベルトの装着状態、着座状態とも違和感はない。ブースターシートの場合、標準位置では嫌な感じはしないものの、後方位置ではショルダーベルトが全く体に触れておらず、シートベルトをしている感じがしないとのことだった。それでもブースターシートのみが一番座りやすいとのこと、これは普段から同形態で車に乗車していることによる慣れもあると思われる。	シートバック ・横がきつく感じて嫌だ その他 ・クッションのみの方が座りやすい	ショルダーベルト ・後方位置では、体に全く触れないので嫌だ その他 ・クッションのみが一番座りやすい	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりだが、嫌ではない ・後方位置では顔に触れるがやや気になりが、嫌ではない
20250822-4	計測時にややくすぐったがっていた。細身だが、シートバックがややきつそう、特に頭の部分がきついと申告があった。ただし、シートバックありが一番シートベルトの装着	シートバック ・特に頭の部分がきつくて嫌だ 長時間の着座	ショルダーベルト ・後方位置では全く体に触れていない	ショルダーベルト ・標準位置では、首に当たって痒いので嫌だ

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	状態は良い。ブースターシートの有無に関わらず、やや前方に尻を出した状態で着座している。シートベルトのみの場合、ショルダーベルトの首掛かりが気になるためか、上半身を右に傾ける場面があった。	・この体勢ではあまり乗りたくない	その他 ・着座姿勢は悪くないが、やや前方に座っていた ・クッションありでもなしでも、どちらでも構わない	・後方位置では、体に触れていないため逆に気にならない その他 ・シート縁端に膝が当たるよう、尻を前に出して座っていた
20250822-5	小3までは小さかったが、それ以降で一気に身長が伸びたとのこと。ほぼ大人の体形で、ブースターシートを使用するとかなり窮屈な感じがする。シートバックには頭も肩も入らないが、やせ形ということもあり、クッションの座面横にはやや余裕があった。	シートバック ・大人とほぼ同様の体形なので、窮屈だった	ショルダーベルト ・嫌ではないが、やや窮屈に感じる座面 ・膝裏が座面に触れないので、座り心地が悪くて嫌だ ・やせているので、座面横幅に余裕がある	その他 ・大人とほぼ同様の体形なので、違和感がない
20250822-6	普段はブースターシートのみで乗車している。シートバックありで丁度良い感じで、本人的にもやや頭がきついと感じるものの、シートバックありが一番座りやすいとのことだった。自宅の車はVOXYということで、今回の実験で設定するNOAHと同様のシート設定だが、普段は3列目も使用することから2列目を極端に後ろにスライドして乗車することはないとのことだった。	シートバック ・嫌ではないが、頭部保護部がややきつい その他 ・クッションのみより、シートバックがあった方が座り心地が良い	ショルダーベルト ・標準位置では、やや浮いているのが嫌だ ・後方位置では、体に触れないのが嫌だ	ショルダーベルト ・嫌ではないが、標準位置では顔に触れるのが気になる ・嫌ではないが、後方位置ではしている感じがしない ラップベルト ・嫌ではないが、横の隙間が大きいのが気になる 長時間の着座 ・足が前方に伸びるため、座り心地が悪くて嫌だ
20250825-1	やせ形のためシートバックに体が収まるが、身長が高いためさすがに少きつそうだった。ブースターシートに座らない場合はガニ股座りとなる。シートベルトのみの状態で後方位置の場合、背もたれ、ヘッドレストに体が触れない状態で着座していたが、本人としては特に意識したものではないとのこと。シートバックありの場合、肩が頭部保護パッドに当たってきつそうだが、シートベルトに違和感はないとのことだった。	その他 ・シートバックが肩口に当たってきつそう感じがする ・頭は頭部保護部より上にあるため、逆にきつそう感じがしない	その他 ・シートベルトのみの場合と比べて、かなり行儀良く座っていたことから、窮屈に感じていた様子	その他 ・後方位置では、シートバックに背中・頭をつけずに座っていた
20250825-2	シートベルトのみの場合、ショルダーベルトは標準位置では首掛かり、後方位置では完全に浮いた状態となるものの、本人としては楽で気にならないとのことである。体格が良いため、ラップベルトは腹掛かりにはならない。シートバックなしでは、シートベルトの感じは嫌ではないが、長時間は乗ってられないとのことだった。シートバックありでは、肩口がやや狭めで頭もきつそうだが、この点に関しては大丈夫とのこと。ショルダーベルトの掛かり具合は良さそうだが、	シートバック ・肩口がきつそうだが、嫌な感じはしない	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いているが、気にならない その他 ・肩の部分が楽なので、ブースターシートを使用するのであればクッションのみの方が良い	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりだが、嫌な感じはしない ・後方位置では完全に浮いているが、嫌な感じはしない その他 ・シートベルトのみが一番座りやすい

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	胸の部分に触れて嫌（痒い）とのことだった。			
20250825-3	体格が良く、クッションに座るとラップベルトがブースターシート脇のガイドに入らない。シートバックにも体が入っておらず、頭も入っていない。ただ、その状態でも本人的には嫌な感じはしないとのことだった。シートベルトのみでも良さそうな感じはするが、ショルダーベルトが首掛かりになっているのがやや気になる。父親はトヨタの販売店勤務とのことで、普段はショルダーベルトの首掛かり防止のため、自作の金具を使用しているとのことだった。普段はハイエースに乗っているとのこと。	ラップベルト ・ややきつく感じる シートバック ・体、頭ともに入らない	ショルダーベルト ・後方位置では浮いているが、気にならない ラップベルト ・横のガイド部を通せず、きつそうだった その他 着座姿勢は良い	ショルダーベルト ・後方位置では、首掛かりで嫌だ ラップベルト 体格が良く、横の空間が少ない その他 頭を少し浮かせた状態で座っていた
20250825-4	計測時にくすぐったがっていた。やせ形で、シートバックに体は収まるものの、横はややきつそうである。一部、ラップベルトがきついとを感じる場面があったが、これはその時の締め方の程度の問題かと思う。ブースターシートのみの状態で標準位置の場合が、シートベルトの装着状態が一番良いように感じた。本人はシートベルトなしが一番座りやすいとのことだったが、尻をやや前方に出した状態での着座であった。	シートバック ・体は入るが横幅がややきつく、肩口が痛い その他 ・頭はヘッドレストにつけていない	ショルダーベルト ・標準位置では、ややきつい感じがして嫌だ その他 ・ブースターシートを使用するのであれば、シートバックなしの方が良い	ショルダーベルト ・標準位置ではやや首掛かりだが、気にならない（ただし、無意識に避けている様子） ラップベルト ・ややきつい感じがして嫌だ その他 ・シートベルトのみが一番座りやすい
20250825-5	いずれのパターンでも、シートベルトに違和感は感じていないようだが、クッションのみで後方位置の場合ショルダーベルトがかなり浮いた状態となっていた。シートベルトのみが一番座りやすいとのことだが、座り方はやや尻を前に出した状態だった。ラップベルトはやや腹掛かりに見えるが、ASISよりは下の位置にあった。	長時間の着座 ・ショルダーベルトが体に密着している安心感はあるが、やや苦しいので嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では右腹部分に触れる程度だが、違和感は感じない 長時間の着座 ・後方位置では長時間乗ってられないとのことだったが、理由を聞くと首がやや痛くなるためとの回答だった。	ショルダーベルト ・後方位置ではかなり浮いているが、嫌な感じはしない ラップベルト ・やや腹掛かりだが、嫌な感じはしない その他 ・尻をやや前に出して座っていた（この座り方が楽）
20250825-6	かなりふくよかで、骨の位置が特定しづらかった。身長は150cmに満たないが、シートバックに体が入らない。ブースターシートもきつそうに見えるが、こちらに関しては本人的にはぴったりとのことだった。シートベルトのみが一番しっくりくるとのことだが、やや首掛かりになっている。また、後方位置にした場合にショルダーベルトが楽に感じるのが良いが、安全性を考えるとブースターシートありの方が良いのではないかということだった。普段、前方を見る場合は背もたれに頭をつけずに座り、DVDを視聴するときは頭をつけて座るということだった。	シートバック ・体が収まらず、きつい	座面 ・かなりきつそうに見えるが、問題ないとのこと	ショルダーベルト ・標準位置ではやや首掛かりだが、嫌な感じはしない ・後方位置では肩口が広がり楽になるが、安全性には疑問を感じる
20250826-1	標準位置の場合はいずれのパターンもショルダーベルトの	その他	ショルダーベルト	ショルダーベルト

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	掛かり具合は良かった。また、クッションなしでもラップベルトは ASIS より下にあったが、やや太もも掛かりになっている。これは母親から見ても違和感があるとのこと。家で車に乗る場合は、ブースターシート横のガイドを通さずに使用していたかもしれないとのこと。つい最近まではブースターシートを使用していたが、現在は使用していないとのこと。	・標準位置では、シートバックありよりもクッションのみの方が座り心地が良い ・後方位置では、シートバックありの方が座り心地が良い	・後方位置では完全に浮いているが、ラップベルトがあるのでベルトをしていないという感じはしない	・後方位置ではかなり浮いているが、嫌な感じはしない その他 ・いつも頭をつけずに着座している
20250826-2	標準位置ではブースターシートありが一番座りやすいとのこと。シートバックありは横がややきつそうに見えるものの、シートベルトをした際の違和感はないとのこと。ブースターシート使用時はラップベルトがやや太もも掛かりになっており、母親から見ても違和感を感じるとのこと。また、本人も感触の違いを述べていた。ブースターシートなしの場合は膝がやや浮くのが気になり、ありの場合は膝と座面の隙間が気になるとのことだったが、トータルではブースターシートありが一番座りやすいとのことだった（標準位置の場合）。自宅の車は X-TRAIL で、2 年生まではブースターシートを使用していたとのこと。	ショルダーベルト ・嫌な感じはしないが、ややきつく感じる シートバック ・横幅がややきつく感じるが、頭部保護部分はあった方が良い	ショルダーベルト ・後方位置では体に触れないので、不安に感じる 座面 ・嫌な感じはしないが、膝の部分に隙間ができるのがやや気になる 長時間の着座 ・後方位置では、ショルダーベルトに不安を感じるため、長時間は嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では、安心感が感じられないので嫌だ 座面 ・膝がやや浮くのが気になる その他 ・背もたれからやや体を浮かせて座っていた（いつも同様の座り方をしている）
20250826-3	厚底サンダルのため、ブースターシートの有無に関わらず足が床面についていた。シートバックは横がややきつそうに見えるものの、本人的には問題ないとのこと。ブースターシートありの場合、ラップベルトが太もも掛かり気味だが、これも気にならないとのことだった。標準位置ではシートバックなしの方が座りやすいとのこと。	その他 ・クッションのみの場合よりホールド感が出た ・背中ではシートバックにぴったりつけて座っていた	ショルダーベルト ・後方位置ではやや浮いているが、嫌な感じはしない ラップベルト ・太もも掛かりだが気にならない	ショルダーベルト ・後方位置ではやや浮いているが、嫌な感じはしない
20250826-5	シートバックは横がややきつといはいうものの、体はすっぽり収まっていた。シートバックなしの場合は座位が下がる分、床面に足が届かなくなり、標準位置の場合はこれが嫌だという感想を持つものの、後方位置で再度着座した際は嫌な感じはしないという感想に変わっていた。自宅の車はフリードで、通常は 2 列目に座っているとのこと。	ショルダーベルト ・後方位置では、クッションのみの場合より感じが良くなった シートバック ・嫌な感じはしないが、横幅がややきつく感じる 長時間の着座 ・長時間であればシートベルトのみの方が良い	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いて嫌だ 座面 ・標準位置では、足が届かないのが嫌だ（後方位置でも同様だが、嫌という感想ではなかった）	ショルダーベルト ・後方位置では、肩口が開いているのが嫌だ ラップベルト ・やや緩く感じる その他 ・頭はシートバックにつけずに座っていた
20250826-6	シートバックありの場合、標準位置では長時間乗っているのは嫌とのことだったが、後方位置ではショルダーベルトがフィットするため長時間でも乗れそうとのことだった。本人は、ショルダーベルトの首掛かり、ラップベルトの腹掛かりを気にしていた。普段車に乗る際は、「西川」のクッションとシートベルトリングを使用しており、助手席に乗車しているとのことだった。		ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いているのが嫌だ その他 ・クッションありの方が座り心地が良い	ショルダーベルト ・標準位置では顔に触れるのが嫌だ ・後方位置では顔に触れないだけマシだが、浮いていて嫌だ その他 ・尻をやや前に出して座っていた

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
20250827-1	ダミー人形の体形に近く、ブースターシート+シートバックが一番安全そうに見えるが、本人的にはシートベルトのみが一番座りやすいとのこと。普段の乗り方の影響と思われるが、シートベルトのみの場合は尻が前に出た状態で、その場合ラップベルトはASISにややかかる程度だったが、深く座らせるとこれがASISの直上にずれた。身体計測時から猫背気味で、姿勢良く座られるブースターシートを嫌がったものと思われる。自宅ではステップワゴンの2列目に乗車しているが、2列目を極端に後ろに下げて乗車することはないとのこと。	長時間の着座 ・長時間でも乗ってられるが、クッションはない方が楽	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いているが、気にならない 座面 ・嫌な感じはしないが、シートベルトのみの方が良い	シートバック ・シートバックに背中をつけて座るとショルダーベルトが気になるので、いつも背中をつけずに座っている その他 ・シート縁端に膝が当たるよう、尻を前に出して座っていた ・姿勢良く座ると、膝が曲がらなくなるので嫌だ
20250827-2	体形的にはブースターシートの使用を推奨したいところだが、本人的にはシートベルトのみが楽で良いとのこと。シートベルトのみの場合は足を投げ出す状態になるので嫌がるかと思ったが、全く気にしておらず、母親が言うには、普段から座り癖が悪い（シートに足を上げている）とのことだった。シートバックに頭はつけておらず、ショルダーベルトが浮いても、顔に近くても全く気にしておらず、シートベルトのみが一番座りやすいとのことだった。	ショルダーベルト ・シートバックなしの方が感じが良かった その他 ・シートバックがない方が座り心地が良い	ショルダーベルト ・標準位置ではやや浮いているが、気にならない ・後方位置では完全に浮いているが、気にならない その他 ・ずっと乗ってられるが、シートベルトのみの方が良い	ショルダーベルト ・後方位置では全く体に触れないが、気にならない その他 ・足を投げ出して座っているが、気にならない ・シートベルトのみが一番座りやすい
20250827-3	ややふっくらした体格のため、ASISが見つかりにくかった。シートベルトのみの場合、尻を前に出した状態で着座しているが、姿勢良く座ると膝裏がシート縁につかないのが嫌とのこと。ショルダーベルトが首掛かりになるが、これに関しては全く気にならないとのことだった。ブースターシートの場合は、背中と背もたれの間隙が大きくなって嫌とのこと。父親が救急隊員、母親が看護師とのこと、首掛かりや腹掛かりの状態は気になるとのことなのだが…。自宅ではアルファードに乗っているとのことだった。	シートバック ・横幅がきついのが嫌だ その他 ・着座姿勢が悪く、尻を前に出して座っていた	座面 ・膝裏に隙間ができるのが嫌だ シートバック ・背中とシートバックの間に隙間ができるの嫌だ その他 ・着座姿勢が悪い	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりだが、気にならない ・後方位置ではやや浮いているが、気にならない その他 シート縁端に膝が当たるよう、尻をやや前に出して座っていた
20250827-4	ブースターシート+シートバックが一番良さそうである。本人的には頭がきついで嫌とのことだが、横はきつそうな感じはなく、シートベルトの掛かり具合も良さそうだった。シートベルトのみの場合は首掛かりが気になる、背もたれが微妙との感想を持ちつつも、座った場合はシートベルトが一番楽に感じるというのは、普段の慣れによるものと思われる。昨年まではブースターシートを使用していたとのこと。	シートバック ・頭部保護部がややきつく感じて嫌だ	ショルダーベルト ・標準位置では、シートベルトのみの場合と比べて楽になった ・後方位置では全く体に触れていないので嫌だ（シートベルトをしている感じがしない） その他 ・シートベルトのみの方が良い	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりで嫌だ ・後方位置では全く体に触れていないのが嫌だ 長時間の着座 ・後方位置では、シートバックが微妙な感じがするので嫌だ
20250827-5	ダミー人形に近い体型で、ブースターシート+シートバックでぴったりの印象だが、シートバックやや横がきついのとのことだった。シートベルトのみの場合はショルダーベルトの首掛かりが気になるほか、シートに深く腰掛けると足が前方	ショルダーベルト ・ホールド感が増した シートバック ・肩口がややきついのが嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いて嫌だ その他 ・クッションありの方が座りやすい	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりで嫌だ ・後方位置では浮いているのが嫌だ その他

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	に投げ出される形となるため、この場合は足も気になるということである。最終的にはブースターシートが良いという感想となり、自宅で車に乗る際はまたブースターシートを使用してみようかということになった。自宅ではVOXYの3列目に乗車しているとのことで、ブースターシートはかなり前に卒業しているとのことである。	長時間の着座 ・シートバックの肩口がきついで、長時間の着座は嫌だ		シート縁端に膝が当たるよう、尻をやや前に出して座っていた
20250827-6	20250827-5と双子で、体格も感想もほぼ同様だった。尻を前に出して座って良いのであればシートベルトのみの状態が一番座りやすいが、姿勢良く座らなければいけないということであればブースターシートが良いとのことだった。	シートバック ・肩口がややきついのが嫌だが、長時間の着座はできそう	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いて嫌だ その他 ・クッションありの方が着座姿勢が良くなった	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりで嫌だ ・後方位置では浮いているのが嫌だ その他 シート縁端に膝が当たるよう、尻をやや前に出して座っていた
20250915-1	20250915-2と兄弟（兄）だが、弟よりやせ形。やせ形ではあるが、シートバックの肩口はややきつそうで、長時間の乗車は嫌とのことだった。足が長いので、ブースターシートに座っても足が床面に届いていた。後方位置でのショルダーベルトは、シートベルトのみの場合はやや浮いた感じ、ブースターシートありでは完全に浮いた状態となった。ブースターシートはあってもなくても、長時間乗っていられるとのことだった。	シートバック ・肩口がややきついのが嫌だが、長時間の着座はできそう	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いて嫌だ シートバック ・ヘッドレストの部分が嫌だ（後方位置のみ）	ショルダーベルト ・後方位置では半分浮いており、やや変な感じがする
20250915-2	20250915-1と兄弟（弟）だが、兄より体格が良い。肩幅は兄の方が広いが、シートバックは弟の方がきつそうに見える。シートベルトのみの標準位置と後方位置、ブースターシートありの後方位置の場合はショルダーベルトが半分浮いているが、本人的には違和感がないとのこと。浮いているのみで、首や顔には触れていなかった。いずれのパターンでも長時間乗っていられるとのことだが、シートベルトのみが一番良いとのことだった。	シートバック ・横幅がややきつく感じるが、長時間の着座でも問題ない	その他 ・クッション+シートバックりも、クッションのみの方が座り心地が良い	ショルダーベルト ・標準位置、後方位置とも浮いているが、気にならない
20250915-3	2年生にしては大きめで、シートバックがきつく、長時間の乗車は嫌とのことだった。ブースターシートのみになると、シートのヘッドレストがやや気になるようだった。ショルダーベルトについては、嫌というほどではないが、標準位置ではやや緩くなったと感じるとのこと。後方位置にすると完全に浮いた状態となり、これは嫌と感じるとのことだった。シートベルトのみの場合、ショルダーベルトは標準位置ではやや首掛かり、後方位置では顔に触れていた。ラップベルトはASISの直上にあったが、これについては位置が嫌な感じがするとのことだった。結果として、ブースターシートが一番座り心地が良く感じたとのこと。普段はスイフトスポー	シートバック ・横幅がきつく感じて嫌だ 長時間の着座 ・シートベルト、座面等は嫌な感じはしないが、長時間の着座は嫌だ（後方位置の場合のみ）	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いて嫌だ シートバック ・嫌な感じはしないが、ヘッドレストの部分にやや違和感を感じる 座面 ・つま先しか届かなくなるのが嫌だ	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりだが、嫌な感じはしない ・後方位置では、顔に触れるのが嫌だ ラップベルト ・ベルトの位置が嫌だ（後方位置のみ）

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	ツ、スバルの R2 に乗っており、助手席でダイソーのシートベルト補助具を使用しているとのことだった。			
20250915-4	やせ形でシートバックにきっちり体が収まる。ショルダールベルトの浮きなどは全く気にならない様子で、全てのパターンで嫌な感じはしないとの回答だったが、本人的にはブースターシートのみが一番座り心地は良いとのことだった。家の車は VOXY でいつもは助手席に乗車。アンカー調整ができるためか、首掛かりは普段気にならないとのこと。最近まではジュニアシートを使用していたとのこと。		ショルダールベルト ・標準位置ではやや浮いているが、気にならない ・後方位置では完全に浮いているが、気にならない その他 ・クッションのみが一番座りやすい	ショルダールベルト ・標準位置では顔に触れるが、気にならない ・後方位置では半分浮いているが、気にならない
20250915-5	やせ形でシートバックに体が収まり、ブースターシートにも余裕があった。ブースターシートありで後方位置の場合は、ショルダールベルトが完全に浮いた状態となったが、本人的には気にならないとのことだった。標準位置では、ブースターシートのみ、ブースターシート+シートバックでも長時間乗車できるとの回答だったが、後方位置ではこの回答が変化している。自宅の車はヤリスクロスで、父親がかなり興味を持って見ていた。		ショルダールベルト ・後方位置では完全に浮いているが、気にならない シートバック ・標準位置では、ヘッドレストの角度がやや気になる ・後方位置では、特に気にならない	ショルダールベルト ・後方位置ではやや浮いているが、気にならない
20250915-6	シートベルトのみの場合、確実にショルダールベルトが浮くが本人的には気ならず、この状態が一番座り心地が良いとのことだった。ただし、膝の位置を気にして尻を前に出して座っていた。ブースターシートのみより、ブースターシート+シートバックの方が良いとの回答だが、一方でシートバックありは長時間の乗車は嫌とのことで、回答に矛盾がある。おそらく、シートベルトだけ見るとシートバックありの方がフィットするためだが、頭部保護部に耳が当たって痛いことが要因と思われる。	ショルダールベルト ・標準位置では鎖骨付近に触れるのが嫌だ シートバック ・体の収まりは良いが、頭部保護部に耳が触れるのが嫌だ 長時間の着座 ・頭部保護部に耳が触れるので、長時間の着座は嫌だ	ショルダールベルト ・後方位置では完全に浮いているが、気にならない	ショルダールベルト ・顔に触れているが気にならない その他 ・シート縁端に膝が当たるよう、尻を前に出して座っていた
20250923-1	小柄なので、クッションありでもショルダールベルトが半分浮いた状態になっており、ブースターシート+クッションが一番ちょうど良さそうだった。ブースターシートに座ると座面が上がるため、ヘッドレストに頭が当たるようになるが、ヘッドレストがやや前に傾斜している関係で、これに対して不快感を示していた。自宅の車はアルファードで、普段は 2 列目に乗車、足を広く使うためシートは結構下げているとのことだった。		ショルダールベルト ・標準位置では半分浮いているが、嫌な感じはしない シートバック ・座面が高くなり、ヘッドレストに頭がつくようになったのが嫌だ	ショルダールベルト ・完全に浮いて顔に触れるのが嫌だ
20250923-2	小柄なので、クッションありでもショルダールベルトが浮いた状態になっており、シートバック+クッションが一番ちょうど良さそうだった。ただ、頭部保護部が気になるようで、本人的にはシートバックがあるのは嫌とのことだった。シートベルトのみの場合は尻を前に出して座っており、ショルダール	シートバック ・頭部保護部が嫌だ（全く問題なさそうだが）	ショルダールベルト ・標準位置ではやや浮いているが、嫌な感じはしない ・後方位置では完全に浮いているが、嫌な感じはしない	ショルダールベルト ・標準位置では首掛かりだが、気にならない ・後方位置では完全に浮いているが、気にならない

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	ベルトが標準位置では首に当たる、後方位置では完全に浮いているが、本人的に嫌な感じはなく、シートベルトのみが一番座りやすいとのことだった。自宅の車はスバル（1台はBRZ）とのことで、普段は助手席に乗車しているとのことだった。			その他 シート縁端に膝が当たるよう、尻を前に出して座っていた
20250923-3	標準位置ではシートバック+クッション、後方位置ではシートベルトのみが一番座りやすいとのことだった。シートベルトのみの場合は、膝の位置が気になるようでやや尻を前に出して座っていた。また、クッションに座ると座面が高くなりヘッドレストに頭が当たるようになるが、ヘッドレストがやや前傾しているため嫌な感じがするとのことだった。自宅の車はステップワゴンで、普段は運転席後方にクッションを使用して乗車しているとのこと。	シートバック ・横幅の余裕がないが、嫌な感じはしない ・標準位置ではクッション+シートバックが一番座りやすい	シートバック ・座面が高くなり、ヘッドレストに頭がつくようになったのが嫌だ	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりで嫌だ ・後方位置では半分浮いているのが嫌だ。 その他 ・膝の位置が気になり、尻を前に出して座っている
20250923-4	標準位置の場合はシートベルトのみの状態、後方位置の場合はブースターシートありの状態が一番座りやすいとのことだった。いずれのパターンでも、シートベルト、背もたれ、座面について嫌な感じはしないとのことだったが、シートバックを使用しないパターンではショルダーベルトが浮いた状態になっていた。	シートバック ・頭部保護部、横幅ともちょうど良さそうだった	ショルダーベルト ・標準位置ではやや浮いているが、嫌な感じはしない ・後方位置では完全に浮いているが、嫌な感じはしない	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりだが、気にならない ・後方位置では完全に浮いているが、嫌な感じはしない その他 ・着座の際、足が伸びた状態
20250923-5	細身だがさすがにシートバックはややきついようだった、シートベルトのみだとショルダーベルトが首や顔に当たるため、少なくともブースターシートは使用した方が良いと思われるが、本人的には嫌とのことだった。自宅の車はノアで、普段は2列目に乗車。シートを下げ、やや倒して使用することが多いとのこと。母親的にはシートバックがあった方が安心感はあるという感想だったが、小学生になった時からブースターシートも嫌がって使用していないとのことだった。	シートバック ・頭部保護部と横幅がややきつく感じて嫌だ ラップベルト ・きつく感じて嫌だ	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いているが、嫌ではない シートバック ・ヘッドレストが前傾しているのが嫌だ（座面が高くなり、ヘッドレストに頭がつくようになった） 座面 質感（ザラザラ）が嫌だ	ショルダーベルト ・標準位置では首掛かりだが、気にならない ・後方位置では顔に触れているが、気にならない その他 ・シートベルトのみが一番座りやすい（ただし、尻を前に出して座っている）
20250923-6	身長は高いが細身のため、シートバックに体が収まった。いずれのパターンでも、シートベルト、座面ともに嫌な感じはしないとのことだった。標準位置ではシートベルトのみ、後方位置ではブースターシートありが一番座りやすく感じるとのことだった。	ショルダーベルト ・嫌な感じはしないが、後方位置ではややきつく感じる	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いているが、違和感は感じない ラップベルト ・嫌ではないが、太もも掛かりでやや違和感を感じる シートバック ・座面が上がり頭の位置が変わるため、ヘッドレストがやや気になる	ショルダーベルト ・後方位置では半分浮いているが、違和感は感じない
20251013-1	細身だが、シートバックはややきついようだった。自宅の	シートバック	ショルダーベルト	ショルダーベルト

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
	車はステップワゴンで、普段はブースターシートを使用して2列目シートに座っているとことだが、極端に後ろまで下げて乗車することはないとのことだった（助手席背面のテーブルに手が届かなくなるため）。シートベルトのみでも問題なさそうに見えるが、ASISはラップベルト上にあった。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 頭部保護部と横幅がややきつく感じて嫌だ 座面 <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準位置では、座面が上向きで違和感を感じるとのが嫌だ ・ 後方位置では特に違和感を感じない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では完全に浮いているが、違和感を感じない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置ではやや浮いているが、違和感を感じない
20251013-2	細身だが、シートバックはややきつようだった。自宅の車はベルファイアで、普段はブースターシートを使用しているとのこと。後方位置では、シートベルトのみ、ブースターシートのみいずれの状態でもショルダーベルトが完全に浮いた状態となり、本人的には嫌な感じがするとのことだった。後方位置でシートバックを取り付けた際、ショルダーベルトが首に当たっており、痛い（嫌だ）という感想だった。	<ul style="list-style-type: none"> シートバック <ul style="list-style-type: none"> ・ 頭部保護部と横幅がややきつく感じて嫌だ ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準位置では、首に当たって痛いので嫌だ 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では完全に浮いて嫌だ シートバック <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では、座面が上がりヘッドレストに頭が当たるのがやや気になる 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では完全に浮いていて嫌だ ラップベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準位置では嫌な感じはしないが、ややきつく感じる
20251013-3	細身だがさすがにシートバックはややきつようだった、後方位置ではショルダーベルトが浮いた状態になるが、本人的には気にならないとのこと。ただし、普段車に乗る時は、ショルダーベルトが気になって体を潜らせることがあるとのことだった。自宅の車はアクアで、それほどシートベルトを気にしたことはなかったとのこと（まもなくベルファイアに買い換え）。	<ul style="list-style-type: none"> シートバック <ul style="list-style-type: none"> ・ きつく感じて嫌だ ・ 後方位置では座面と背中との隙間が気になる 長時間の着座 <ul style="list-style-type: none"> ・ ギリギリ大丈夫 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では完全に浮いているが、気にならない 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では半分浮いているが、気にならない ラップベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準位置ではややきつく感じて嫌だ 座面 <ul style="list-style-type: none"> ・ 尻の後ろの隙間が気になる（猫背で尻を前に出して座っていた）
20251013-4	細身だがさすがにシートバックはややきつそうに見えた。実際、後方位置ではシートバックがきついと回答している。後方位置ではショルダーベルトが浮いた状態になるが、本人的には気にならないとのこと。	<ul style="list-style-type: none"> シートバック <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準位置では気にならない ・ 後方位置ではややきつく感じて嫌だ 長時間の着座 <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準位置では迷いながらも「乗ってられる」と回答 ・ 後方位置では「嫌だ」と回答が変化 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では完全に浮いているが、気にならない 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では半分浮いているが、気にならない
20251013-5	よく動く子で、そもそも長時間じっとしているのが苦手そうだった。チャイルドシートを嫌がり、6歳を過ぎた時点で卒業したとのこと。ショルダーベルトが首掛かりになっても気にならないとのことだが、車に普段乗る時は、ショルダーベルトから抜け出すこともあるとのことだった。姿勢が悪く、尻を前に出した状態で座っていた。	<ul style="list-style-type: none"> シートバック <ul style="list-style-type: none"> ・ 嫌な感じはしないが、頭がややきつく感じる 座面 <ul style="list-style-type: none"> ・ 横幅がきつく感じて嫌だ 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 後方位置では完全に浮いているが、顔には触れておらず気にならない 座面 <ul style="list-style-type: none"> ・ 横幅がきつく感じて嫌だ 	<ul style="list-style-type: none"> ショルダーベルト <ul style="list-style-type: none"> ・ 標準位置では首掛かり ・ 後方位置では完全に浮いて顔に触れているが、いつも通りなので気にならない その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 着座姿勢が悪い

実験番号	計測担当者の所見	ジュニアシートでの子どもの感想	ブースターシートでの子どもの感想	補助なしでの子どもの感想
20251013-6	やや体型がふくよかであり、120cm 台ではあるがシートバックがややきつそうな感じだった。シートベルトのみの場合、着座姿勢が悪く、膝がシート端部に来るように座っているため、座り心地は悪くないと感じてようだが、姿勢良く座ると足が前に伸びた状態となるため、感想が変化した。	ショルダーベルト ・嫌な感じはしないが、ややきつく感じる シートバック ・嫌な感じはしないが、肩の部分がややきつく感じる その他 ・全体で見ると、クッション+シートバックが一番座り心地が良い	ショルダーベルト ・後方位置では完全に浮いているが、顔には触れていない その他 ・シートベルトのみの時よりも姿勢が良くなったと感じる ・シートベルトのみの時よりも座り心地が良い	ショルダーベルト ・標準位置では顔に当たって嫌 ・後方位置では完全に浮くため気にならない シートバック ・体が傾くのが気になる その他 ・着座姿勢が悪く、姿勢が良い状態で長時間座るのは無理

付録 F

シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧

シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧
標準位置、ジュニアシート

実験番号	ショルダールベルトの浮き状態	ショルダールベルトの首がかり状態	ラップベルトの腹がかり状態
20250819-1	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250819-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250820-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250820-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250820-3	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250820-4	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250821-1	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250821-2	浮きなし	接触なし	ASIS の直上
20250821-3	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250821-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-5	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250821-6	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250822-1	浮き (小)	接触なし	ASIS の直上
20250822-2	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250822-3	浮き (小)	首に接触	ASIS より下
20250822-4	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250822-5	浮きなし	接触なし	ASIS の直上
20250822-6	浮き (小)	顔に接触	ASIS より下
20250825-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-2	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250825-3	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250825-4	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250825-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-6	浮き (小)	首に接触	ASIS より下
20250826-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250826-2	浮き (小)	接触なし	ASIS の直上
20250826-3	浮き (小)	接触なし	ASIS の直上
20250826-5	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250826-6	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250827-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より上
20250827-2	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250827-3	浮き (小)	顔に接触	ASIS の直上
20250827-4	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250827-5	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250827-6	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250915-1	浮き (小)	接触なし	ASIS の直上
20250915-2	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250915-3	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250915-4	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250915-5	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250915-6	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250923-1	浮き (大)	顔に接触	ASIS より上
20250923-2	浮き (小)	顔に接触	ASIS の直上
20250923-3	浮きなし	首に接触	ASIS の直上
20250923-4	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20250923-5	浮き (小)	顔に接触	ASIS の直上
20250923-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-1	浮きなし	首に接触	ASIS の直上
20251013-2	浮き (小)	顔に接触	ASIS の直上
20251013-3	浮き (小)	顔に接触	ASIS より上
20251013-4	浮きなし	首に接触	ASIS の直上
20251013-5	浮き (小)	首に接触	ASIS の直上
20251013-6	浮き (小)	顔に接触	ASIS の直上

シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧
標準位置、ブースターシート

実験番号	ショルダールベルトの浮き状態	ショルダールベルトの首がかり状態	ラップベルトの腹がかり状態
20250819-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250819-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250820-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-4	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250821-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-3	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250821-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250822-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250822-3	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250822-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-6	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250825-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250825-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-5	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250825-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-5	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250826-6	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250827-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250827-3	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250827-4	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250827-5	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250827-6	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250915-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250915-3	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250915-4	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250915-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250923-2	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250923-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-4	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250923-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-3	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20251013-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-6	浮き (小)	接触なし	ASIS より下

シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧
標準位置、補助なし

実験番号	ショルダーベルトの浮き状態	ショルダーベルトの首がかり状態	ラップベルトの腹がかり状態
20250819-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250819-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下

シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧
後方位置、ジュニアシート

実験番号	ショルダーベルトの浮き状態	ショルダーベルトの首がかり状態	ラップベルトの腹がかり状態
20250819-1	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250819-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250820-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250820-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250820-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250820-4	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250821-1	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250821-2	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250821-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-6	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250822-1	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250822-2	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250822-3	浮き (大)	顔に接触	ASIS より下
20250822-4	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250822-5	浮き (小)	接触なし	ASIS の直上
20250822-6	浮き (大)	顔に接触	ASIS より下
20250825-1	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250825-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-3	浮き (大)	首に接触	ASIS の直上
20250825-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-6	浮き (大)	顔に接触	ASIS より下
20250826-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250826-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250826-3	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250826-5	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250826-6	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250827-1	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250827-2	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250827-3	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20250827-4	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250827-5	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250827-6	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250915-1	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250915-2	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250915-3	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250915-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250915-5	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20250915-6	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250923-1	浮き (大)	顔に接触	ASIS より上
20250923-2	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20250923-3	浮き (大)	顔に接触	ASIS より下
20250923-4	浮き (大)	顔に接触	ASIS より下
20250923-5	浮き (大)	顔に接触	ASIS より下
20250923-6	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20251013-1	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20251013-2	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20251013-3	浮き (大)	接触なし	ASIS の直上
20251013-4	浮き (小)	接触なし	ASIS より下
20251013-5	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上
20251013-6	浮き (大)	顔に接触	ASIS の直上

シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧
後方位置、ブースターシート

実験番号	ショルダーベルトの浮き状態	ショルダーベルトの首がかり状態	ラップベルトの腹がかり状態
20250819-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250819-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250820-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250820-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250820-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250820-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250821-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250822-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250822-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250822-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250822-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250822-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250822-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250825-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250826-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250826-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250826-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250826-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250826-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250827-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250827-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250827-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250827-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250827-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250827-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250915-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250915-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250915-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250915-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250915-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250915-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250923-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250923-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250923-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250923-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250923-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20250923-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20251013-1	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20251013-2	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20251013-3	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20251013-4	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20251013-5	浮き (大)	接触なし	ASIS より下
20251013-6	浮き (大)	接触なし	ASIS より下

シートベルトの状態の目視確認の結果の一覧
後方位置、補助なし

実験番号	ショルダーベルトの浮き状態	ショルダーベルトの首がかり状態	ラップベルトの腹がかり状態
20250819-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250819-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250820-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250821-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250822-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250825-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250826-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250827-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250915-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20250923-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-1	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-2	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-3	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-4	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-5	浮きなし	接触なし	ASIS より下
20251013-6	浮きなし	接触なし	ASIS より下

付録 G
子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧

子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧
標準位置、ジュニアシート

実験番号	ショルダーベルト	ラップベルト	座面	背もたれ	乗車姿勢の維持	肩の浮き (cm)
20250819-1	○	×	○	×	?	欠測
20250819-2	○	○	○	×	×	欠測
20250820-1	○	○	○	○	×	欠測
20250820-2	○	○	○	○	○	13.9
20250820-3	○	○	×	×	×	13.1
20250820-4	○	○	○	○	○	11.9
20250821-1	○	×	×	×	×	欠測
20250821-2	○	○	×	×	×	欠測
20250821-3	×	○	×	×	×	11.5
20250821-4	○	○	○	×	×	13
20250821-5	○	○	○	×	?	10
20250821-6	○	○	○	○	○	16
20250822-1	○	○	○	○	○	9
20250822-2	○	○	○	○	○	11
20250822-3	○	○	○	×	?	10
20250822-4	○	○	○	×	×	10
20250822-5	×	○	×	×	×	9
20250822-6	○	○	○	○	○	10
20250825-1	○	○	○	×	×	10.5
20250825-2	○	○	○	○	×	12.5
20250825-3	○	○	○	○	×	17
20250825-4	○	○	○	×	×	8.5
20250825-5	○	○	○	○	×	13
20250825-6	○	○	○	×	×	欠測
20250826-1	○	○	○	○	○	11
20250826-2	○	○	○	×	×	10.5
20250826-3	○	○	○	○	○	14
20250826-5	○	○	○	○	?	14
20250826-6	○	○	×	○	×	11.2
20250827-1	○	○	○	○	○	11.8
20250827-2	○	○	○	○	○	12.5
20250827-3	○	○	○	×	○	12
20250827-4	○	○	○	×	?	13.3
20250827-5	○	○	○	×	×	11
20250827-6	○	○	○	×	○	9
20250915-1	○	○	○	×	○	欠測
20250915-2	○	○	○	○	○	12
20250915-3	○	○	○	×	○	15.7
20250915-4	○	○	○	○	○	15.9
20250915-5	○	○	○	○	○	12.5
20250915-6	×	○	○	×	×	13.3
20250923-1	○	○	○	○	○	13.5
20250923-2	○	○	○	×	×	14
20250923-3	○	○	○	○	○	11.9
20250923-4	○	○	○	○	○	17
20250923-5	○	×	×	×	×	14.8
20250923-6	○	○	○	○	○	11.5
20251013-1	×	○	×	×	×	12.5
20251013-2	○	○	○	×	×	11.8
20251013-3	○	○	○	×	○	16.8
20251013-4	○	○	○	○	○	13.8
20251013-5	○	○	×	○	○	14.4
20251013-6	○	○	○	○	○	16

子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧
標準位置、ブースターシート

実験番号	ショルダーベルト	ラップベルト	座面	背もたれ	乗車姿勢の維持	肩の浮き (cm)
20250819-1	○	○	○	○	○	欠測
20250819-2	○	○	○	○	○	12.6
20250820-1	○	○	○	○	○	13.2
20250820-2	○	○	○	○	○	9.9
20250820-3	○	○	×	×	×	16
20250820-4	○	○	×	×	×	10.5
20250821-1	○	×	×	○	×	9.6
20250821-2	○	○	×	○	×	12.8
20250821-3	○	○	×	×	○	10.8
20250821-4	○	○	○	○	○	10.6
20250821-5	○	○	○	○	○	13.8
20250821-6	○	○	○	○	○	13.7
20250822-1	○	○	○	○	○	11.6
20250822-2	○	○	○	○	○	10.8
20250822-3	○	○	○	○	○	11.2
20250822-4	○	○	○	○	○	10.8
20250822-5	○	○	×	○	×	12
20250822-6	×	○	○	○	○	11.1
20250825-1	○	○	×	○	×	12.2
20250825-2	○	○	○	○	×	12.2
20250825-3	○	○	○	○	×	14.2
20250825-4	×	○	○	○	○	11.9
20250825-5	○	○	○	○	○	11.8
20250825-6	○	○	○	○	○	15.2
20250826-1	○	○	○	○	○	12.2
20250826-2	○	○	○	○	○	11.4
20250826-3	○	○	○	○	○	12
20250826-5	○	○	×	○	○	11.5
20250826-6	○	○	○	○	○	10.6
20250827-1	○	○	○	○	○	10.8
20250827-2	○	○	○	○	○	11.3
20250827-3	○	○	×	×	×	13
20250827-4	○	○	○	○	○	11.8
20250827-5	○	○	○	○	○	10.9
20250827-6	○	○	○	○	○	10.5
20250915-1	○	○	○	○	○	10.3
20250915-2	○	○	○	○	○	12.5
20250915-3	○	○	×	×	○	11.1
20250915-4	○	○	○	○	○	11
20250915-5	○	○	○	×	○	11.6
20250915-6	○	○	○	○	○	11
20250923-1	○	○	○	×	○	12.4
20250923-2	○	○	○	○	○	10.9
20250923-3	○	○	○	○	○	11.3
20250923-4	○	○	○	○	○	12.2
20250923-5	○	○	×	○	?	11.3
20250923-6	○	○	○	○	○	10
20251013-1	○	○	○	○	○	11.4
20251013-2	○	○	○	○	○	11.3
20251013-3	○	○	○	○	○	11.4
20251013-4	○	○	○	○	○	10.8
20251013-5	○	○	×	○	○	10.9
20251013-6	○	○	○	○	○	12.7

子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧
標準位置、補助なし

実験番号	ショルダーベルト	ラップベルト	座面	背もたれ	乗車姿勢の維持	肩の浮き (cm)
20250819-1	○	○	○	○	○	欠測
20250819-2	○	○	○	○	○	17.9
20250820-1	○	○	○	○	○	12.7
20250820-2	○	○	○	○	○	13.2
20250820-3	○	○	○	○	○	12.6
20250820-4	×	○	×	○	×	12.9
20250821-1	○	○	○	○	○	13.3
20250821-2	○	○	○	○	○	13.1
20250821-3	○	○	○	○	○	12.8
20250821-4	○	○	○	○	○	10.9
20250821-5	○	○	○	○	○	15.6
20250821-6	○	○	○	○	○	16.2
20250822-1	×	○	○	○	○	14.2
20250822-2	○	○	○	○	○	14.4
20250822-3	○	○	○	○	○	15.4
20250822-4	×	○	○	○	○	12.9
20250822-5	○	○	○	○	○	11.7
20250822-6	○	○	○	○	×	15.7
20250825-1	○	○	○	○	○	14
20250825-2	○	○	○	○	○	14.7
20250825-3	○	○	○	○	○	17.2
20250825-4	○	×	○	○	○	14.4
20250825-5	○	○	○	○	○	15.2
20250825-6	○	○	○	○	○	17.7
20250826-1	○	○	○	○	○	12.5
20250826-2	○	○	×	○	○	12.1
20250826-3	○	○	○	○	○	14.4
20250826-5	○	○	○	○	○	14.2
20250826-6	×	×	○	○	×	14.8
20250827-1	○	○	○	○	○	13.3
20250827-2	○	○	○	○	○	12.9
20250827-3	○	○	○	○	○	15.6
20250827-4	×	○	○	○	○	16.1
20250827-5	×	○	○	○	○	13.3
20250827-6	×	○	○	○	○	13.1
20250915-1	○	○	○	○	○	13
20250915-2	○	○	○	○	○	14.7
20250915-3	○	○	○	○	○	14.3
20250915-4	○	○	○	○	○	15.3
20250915-5	○	○	○	○	○	12.1
20250915-6	○	○	○	○	○	13
20250923-1	×	○	○	○	×	16.8
20250923-2	○	○	○	○	○	15
20250923-3	×	○	○	○	○	13.9
20250923-4	○	○	○	○	○	10.6
20250923-5	○	○	○	○	○	14.2
20250923-6	○	○	○	○	○	10.9
20251013-1	○	○	○	○	○	12.5
20251013-2	○	○	○	○	○	14.3
20251013-3	○	×	×	○	○	14.2
20251013-4	○	○	○	○	○	11.1
20251013-5	○	○	○	○	○	14.5
20251013-6	×	○	○	×	△	12.6

子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧
後方位置、ジュニアシート

実験番号	ショルダーベルト	ラップベルト	座面	背もたれ	乗車姿勢の維持	肩の浮き (cm)
20250819-1	○	○	○	×	?	欠測
20250819-2	○	○	○	×	×	欠測
20250820-1	○	○	○	○	×	10
20250820-2	○	○	○	○	○	11.5
20250820-3	○	○	×	×	×	欠測
20250820-4	○	○	○	○	○	12.8
20250821-1	○	×	×	×	×	欠測
20250821-2	○	○	×	×	×	欠測
20250821-3	×	○	×	×	×	11
20250821-4	○	○	○	×	×	12
20250821-5	×	○	○	×	?	10
20250821-6	○	○	○	○	○	16
20250822-1	○	○	○	○	○	10
20250822-2	○	○	○	○	○	10
20250822-3	○	○	○	×	?	10
20250822-4	○	○	○	×	×	10
20250822-5	×	○	×	×	×	10
20250822-6	○	○	○	○	○	10
20250825-1	○	○	○	×	×	10
20250825-2	×	○	○	○	×	13.5
20250825-3	○	×	○	○	×	17.5
20250825-4	○	×	○	×	×	10.5
20250825-5	○	○	○	○	×	11.3
20250825-6	○	○	○	×	×	15
20250826-1	○	○	○	○	○	11.5
20250826-2	○	○	×	○	×	11
20250826-3	○	○	○	○	○	13.5
20250826-5	○	○	○	○	?	12.5
20250826-6	○	○	○	○	○	14
20250827-1	○	○	○	○	○	15.7
20250827-2	○	○	○	○	○	12
20250827-3	○	○	○	×	○	15
20250827-4	○	○	○	×	?	10
20250827-5	○	○	○	×	×	10
20250827-6	○	○	○	×	○	9.5
20250915-1	○	○	○	×	○	10
20250915-2	○	○	○	○	○	12
20250915-3	○	○	○	×	×	15
20250915-4	○	○	○	○	○	12.5
20250915-5	○	○	○	○	×	12.8
20250915-6	○	○	○	×	×	9
20250923-1	○	○	○	○	○	13.5
20250923-2	○	○	○	×	×	14
20250923-3	○	○	○	○	○	15.8
20250923-4	○	○	○	○	○	15.1
20250923-5	○	×	×	×	×	17.3
20250923-6	○	○	○	○	○	11
20251013-1	×	○	○	×	×	12
20251013-2	×	○	○	×	×	14.9
20251013-3	○	○	×	×	○	12.8
20251013-4	×	○	○	×	×	13.5
20251013-5	○	○	×	×	○	11
20251013-6	○	○	○	○	○	16.7

子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧
後方位置、ブースターシート

実験番号	ショルダーベルト	ラップベルト	座面	背もたれ	乗車姿勢の維持	肩の浮き (cm)
20250819-1	○	○	○	○	○	欠測
20250819-2	○	○	○	○	○	19.5
20250820-1	○	○	○	○	○	18.2
20250820-2	○	○	○	○	○	19.4
20250820-3	○	○	×	×	×	21.9
20250820-4	×	×	×	×	×	18.8
20250821-1	○	×	×	○	×	20.8
20250821-2	×	○	×	○	×	19
20250821-3	○	×	×	×	○	19.7
20250821-4	×	○	○	○	×	17.3
20250821-5	○	○	○	○	○	20.3
20250821-6	×	○	○	○	○	20
20250822-1	×	○	○	○	○	19.1
20250822-2	○	○	○	○	○	20.8
20250822-3	×	○	○	○	○	19.8
20250822-4	○	○	○	○	○	19.4
20250822-5	○	○	×	○	×	20.9
20250822-6	×	○	○	○	○	20.5
20250825-1	○	○	×	○	×	19.2
20250825-2	○	○	○	○	×	19.9
20250825-3	○	×	○	○	×	21.3
20250825-4	○	○	○	○	○	19.3
20250825-5	○	○	○	○	×	19.3
20250825-6	○	○	○	○	○	22.8
20250826-1	○	○	○	○	○	19.5
20250826-2	×	○	○	○	×	19.9
20250826-3	○	○	○	○	○	19.3
20250826-5	×	○	○	○	○	19.1
20250826-6	×	○	○	○	×	19.8
20250827-1	○	○	○	○	○	19.8
20250827-2	○	○	○	○	○	20
20250827-3	○	○	×	×	×	20
20250827-4	×	○	○	○	○	20.4
20250827-5	×	○	○	○	○	19
20250827-6	×	○	○	○	○	18.9
20250915-1	×	○	○	×	○	19
20250915-2	○	○	○	○	○	19.5
20250915-3	×	○	×	○	○	19.4
20250915-4	○	○	○	○	○	19.3
20250915-5	○	○	○	○	×	18.8
20250915-6	○	○	○	○	○	欠測
20250923-1	○	○	○	×	×	20.3
20250923-2	○	○	○	○	×	20.3
20250923-3	○	○	○	×	○	20
20250923-4	○	○	○	○	○	19
20250923-5	○	○	×	×	?	19.4
20250923-6	○	○	○	○	○	20.1
20251013-1	○	○	○	○	○	19.5
20251013-2	×	○	○	×	×	21
20251013-3	○	○	○	○	○	20.9
20251013-4	○	○	○	○	○	20.5
20251013-5	○	○	×	○	○	19.8
20251013-6	○	○	○	○	○	20.1

子どもの回答と肩の浮きの計測の一覧
後方位置、補助なし

実験番号	ショルダーベルト	ラップベルト	座面	背もたれ	乗車姿勢の維持	肩の浮き (cm)
20250819-1	○	○	○	○	○	欠測
20250819-2	○	○	○	○	○	18.2
20250820-1	○	○	○	○	○	18
20250820-2	○	○	○	○	○	18.2
20250820-3	○	○	○	○	○	21.6
20250820-4	×	○	×	○	×	19.2
20250821-1	○	○	○	○	○	18.1
20250821-2	○	○	○	○	○	18.1
20250821-3	○	○	○	○	○	18.2
20250821-4	×	○	○	○	×	17.3
20250821-5	○	○	○	○	○	20.1
20250821-6	○	○	○	○	○	22.6
20250822-1	○	○	○	○	○	19.6
20250822-2	×	○	○	○	○	19
20250822-3	○	○	○	○	○	19.1
20250822-4	○	○	○	○	○	19.4
20250822-5	○	○	○	○	○	17.9
20250822-6	○	○	○	○	×	18.1
20250825-1	○	×	○	○	○	19.2
20250825-2	○	○	○	○	○	19.6
20250825-3	×	○	○	○	○	22.2
20250825-4	○	×	○	○	○	18.5
20250825-5	○	○	○	○	○	19.9
20250825-6	○	○	○	○	○	23
20250826-1	○	○	○	○	○	18.4
20250826-2	×	○	×	○	○	18.5
20250826-3	○	○	○	○	○	19.2
20250826-5	×	○	○	○	○	19.4
20250826-6	×	×	○	○	×	19.3
20250827-1	○	○	○	○	○	19.1
20250827-2	○	○	○	○	○	20.8
20250827-3	○	○	○	○	○	21.9
20250827-4	×	○	○	×	×	19.6
20250827-5	×	○	○	○	?	19.4
20250827-6	×	○	○	○	?	19.7
20250915-1	×	○	○	○	○	17.7
20250915-2	○	○	○	×	○	20.2
20250915-3	×	×	○	○	×	19.7
20250915-4	○	○	○	○	○	18.8
20250915-5	○	○	○	○	○	17.8
20250915-6	○	○	○	○	○	19.2
20250923-1	×	○	○	○	×	18.5
20250923-2	○	○	○	○	○	18.5
20250923-3	×	○	○	○	×	19.4
20250923-4	○	○	○	○	○	18.8
20250923-5	○	○	○	○	○	19
20250923-6	○	○	○	○	○	19.6
20251013-1	○	○	○	○	○	18.4
20251013-2	×	○	○	○	○	18.8
20251013-3	○	○	×	○	○	20.8
20251013-4	○	○	○	○	○	17.8
20251013-5	○	○	○	○	○	18.4
20251013-6	○	○	○	○	○	20.7

付録 H
三次元計測の結果

付録H

標準位置

ジュニアシート

記号	3次元計測の項目	X座標	Y座標	Z座標	記号	3次元計測の項目	X座標	Y座標	Z座標
A0	ショルダーベルトのアンカー	640.5264458	-57.32260296	948.6689235	Chest1	胸部	326.4760987	27.69955651	600.7463346
A1	ラップアンカー	525.4984428	-25.35955065	-30.84873549	Chest2		339.3376036	41.07928408	594.3549317
CS1	センタ	606.1886217	202.1046329	896.1982616	Chest3		363.1167857	52.68284869	586.51384
CS2		582.7060649	201.8291242	891.5006188	Chest4		382.4123869	57.4763665	575.6688983
CS3		566.626529	201.1987366	865.9030184	Chest5		402.7772184	61.46667932	565.477839
CS4		558.2070831	204.2049102	835.1774831	Chest6		423.8213843	63.43799957	554.4548938
CS5		545.1162845	204.3530465	813.2151008	Chest7		439.9063607	67.59886733	546.6680779
CS6		528.8770251	205.7844902	775.1107084	Chest8		443.609819	76.14739256	540.4374175
CS7		517.8481542	205.7383794	737.5275846	Chest9		444.9683363	96.5149943	542.1564196
CS8		507.1832735	206.5371511	711.5786713	Chest10		442.3995247	112.1968243	543.1020232
CS9		500.6240735	206.6489875	682.5891283	Chest11		443.3470153	133.2640447	544.9678589
CS10		491.6271941	208.8443757	654.8890527	Chest12		440.2006819	156.1651882	547.8580727
CS11		482.4369542	207.0325883	629.4336459	Chest13		440.9003397	177.0130587	548.6986731
CS12		473.4283577	208.2036368	598.1999991	Chest14		441.2623705	196.7505994	548.3557561
CS13		457.8154327	208.16008	582.9625893	Chest15		440.4179311	218.1607192	549.5183214
CS14		446.7993806	206.9456353	556.355192	Chest16		442.6528981	233.9132098	548.938957
CS15		434.1725018	208.6856548	527.2793568	Chest17		445.2528322	254.3020807	547.5717324
CS16		422.3613022	206.3485373	493.0591183	Chest18		447.925852	268.2557849	548.441519
CS17		414.6388908	208.7288419	462.1827242	Chest19		453.5603052	289.7463066	548.2238067
CS18		404.4481379	205.9127911	430.786328	Chest20		457.238366	304.1084483	546.0870276
CS19		396.2663712	209.1208242	406.2224173	Chest21		457.9102513	323.3398673	546.6166191
CS20		390.4139872	208.5639462	376.5670117	Chest22		461.1087055	339.7709485	546.8954636
CS21		385.4711501	211.4474426	346.3323876	Chest23		453.0604074	345.4020512	548.4748216
CS22		385.1263417	210.1539069	325.6735208	Chest24		439.8649757	346.8605724	555.5500768
CS23		383.3932504	210.1035296	302.6140641	Chest25		420.93269	351.4986921	562.8155824
CS24		371.1077785	210.6642348	301.244592	Chest26		400.4109276	356.8486795	563.2204347
CS25		357.9289713	210.6124144	308.6633412	Chest27		379.9996607	364.9060242	583.4920145
CS26		338.4174715	211.2604682	317.0285885	Chest28		361.9395511	372.7091623	589.396407
CS27		321.7877739	212.3387939	324.4535761	Chest29		350.1405054	382.4210349	597.0073131
CS28		301.245799	212.5411409	332.4516793	Chest30		341.1187217	393.6098474	602.0478443
CS29		281.6328458	212.1329401	339.3869786	Chest31		338.4467017	409.4087235	605.1768592
CS30		259.3122084	212.5031852	350.2260128	Pel1	腰部	319.5880398	15.41997083	418.5168268
CS31		245.1331051	213.8077018	357.6209292	Pel2		321.3725967	25.86054254	415.5915838
CS32		221.2076806	213.4655605	368.0773511	Pel3		321.0306464	35.66860588	400.2400932
CS33		205.9627121	214.1668362	377.2459596	Pel4		319.983752	42.95241044	375.684251
CS34		184.1852203	214.82384	387.0953954	Pel5		317.2633776	47.42307488	349.1997126
CS35		162.1103651	215.7776384	394.8487467	Pel6		313.6740805	54.85512254	330.6940554
CS36		136.1089541	218.69825	404.231012	Pel7		311.2499192	61.61319331	318.8123431
CS37		106.1898124	220.0893143	405.4175386	Pel8		309.0888471	68.66854003	318.8518172
CS38		81.49846329	219.0891255	397.3405451	Pel9		311.2284297	83.28585669	321.9627195
CS39		59.63330098	219.3096808	381.4931828	Pel10		311.499448	104.0755834	322.7074592
CS40		47.80587617	218.2963623	369.7035028	Pel11		312.4969912	123.0646021	325.0540093
CS41		36.48152182	218.9039969	351.020363	Pel12		313.6432774	145.0354898	326.1090241
CS42		29.10191902	214.8850595	330.3895495	Pel13		313.6736371	170.583585	327.0005037
CS43		23.54309323	217.489365	318.3926642	Pel14		315.2309811	191.5538697	325.693213
CS44		22.04172652	215.5224933	306.4233965	Pel15		314.7210175	211.7680395	325.4559479
CS45		9.373379133	218.2207621	281.1379135	Pel16		316.5480551	233.1181758	324.5722114
CS46		-7.23014044	216.3056955	279.5918446	Pel17		318.9676395	253.3536712	323.6940688
CS47		-28.76060968	217.5017225	275.6058136	Pel18		317.7619454	268.7045016	323.282154
CS48		-47.81749469	217.6738748	261.8260447	Pel19		319.1034309	289.9729004	320.9756519
CS49		-56.97510289	216.545522	240.3285201	Pel20		322.4508896	310.0382038	320.1133841
CS50		-59.91223224	219.0016371	215.5476348	Pel21		323.239766	334.1052587	314.3202118
CS51		-56.22613824	222.1388682	184.5232391	Pel22		327.1007414	348.7762229	314.8894672
CS52		-46.68153461	226.1940535	161.7952249	Pel23		327.9211726	359.3807347	322.7053096
H1	頭部	403.2691995	83.87643252	870.1638464	Pel24		328.4029063	366.0960926	341.4664321
H2		409.7558707	94.61286043	871.3742293	Pel25		327.8960566	374.2468752	363.6293427
H3		427.5131754	106.1424149	867.422568	Pel26		327.7466704	378.3968881	383.6484074
H4		454.4733559	116.2852163	858.2861673	Pel27		329.4439003	385.8243233	406.0051697
H5		478.9784029	123.9693469	849.2917879	Pel28		328.2136949	392.3417669	416.4937227
H6		504.464917	128.7400179	836.6713012	Pel29		324.8238896	399.2320697	419.5495579
H7		530.1423318	133.5939366	827.0284509	Pel30		322.9043742	410.5866519	419.4243569
H8		544.2429578	132.7782183	818.2683084					
H9		544.628544	139.5222081	816.4879149					
H10		545.3172152	154.0210575	816.0421502					
H11		543.7464168	167.2954016	816.5683384					
H12		545.234648	185.0908584	815.889629					
H13		544.4836792	204.7856948	815.4824105					
H14		543.3561236	225.4742004	815.250022					
H15		545.4340931	241.5700163	814.7165809					
H16		545.8227598	257.0682242	813.6772806					
H17		546.6632903	271.3508573	811.5260339					
H18		535.7152969	275.2342854	817.3830565					
H19		519.4479814	280.1897981	825.2100815					
H20		502.7845497	286.7954384	832.4269536					
H21		485.217253	293.9126819	840.5204459					
H22		467.8553654	299.6561988	847.463152					
H23		454.0546705	307.9505535	856.3309796					
H24		435.6361037	315.3641301	863.3104981					
H25		419.540776	329.8519206	868.7970663					
H26		408.4323448	341.0797817	869.0754039					
H27		404.1593679	354.9316996	870.6617274					
H28		403.4248103	363.5052608	867.8350175					

付録H

標準位置	記号	3次元計測の項目	X座標	Y座標	Z座標
ブースターシート	A0	ショルダーベルトのアンカー	640.5264458	-57.32260296	948.6689235
	A1	ラップアンカー	525.4984428	-25.35955065	-30.84873549
	CS1	センタ	588.2401454	215.0744636	993.4205954
	CS2		569.5732182	216.2963533	988.9369978
	CS3		555.8051389	215.4260037	974.5114078
	CS4		545.8911222	215.1192885	945.6996229
	CS5		545.5961141	214.7686788	917.9087424
	CS6		549.9253826	214.8953481	888.6317927
	CS7		559.0441236	214.153602	860.7039462
	CS8		568.6725889	216.152108	836.9594304
	CS9		577.8468437	214.5274059	818.963007
	CS10		581.7386393	214.4374615	809.3180825
	CS11		586.1679558	212.6979	739.1693987
	CS12		579.6382656	212.919475	719.1569268
	CS13		576.272753	213.041245	704.4371165
	CS14		569.4455167	212.7354525	671.8866401
	CS15		563.8211013	212.3910523	637.6996015
	CS16		559.7669921	211.2750903	604.7052315
	CS17		555.4456427	212.3392902	576.1080747
	CS18		544.8866652	212.068438	545.2683587
	CS19		533.1173761	211.2296898	526.2552492
	CS20		521.4244832	211.0864867	506.225281
	CS21		510.3477459	210.1376479	487.3517782
	CS22		503.3437618	210.0671281	471.2280444
	CS23		495.5706711	210.8688673	454.8140483
	CS24		485.2502633	211.2746974	438.9737398
	CS25		475.9568263	211.175953	418.7399277
	CS26		465.7528024	213.0825645	396.4763051
	CS27		459.6081488	212.6236105	377.3680514
	CS28		454.8582501	212.8536823	359.1902265
	CS29		455.0158519	212.2429154	348.5259143
	CS30		452.3834144	212.3893224	340.2906811
	CS31		447.9622882	212.031853	329.6321999
	CS32		443.4284671	212.5674126	311.9281384
	CS33		440.6516042	211.9141335	297.9212587
	CS34		439.0754895	212.5235805	290.1393025
	CS35		392.5189456	211.3934698	297.8758673
	CS36		378.361413	212.383375	305.2752461
	CS37		363.2061853	212.1363702	313.4006836
	CS38		346.625772	211.0145217	321.4213256
	CS39		329.5439793	212.1131718	328.3622965
	CS40		307.3989495	213.0118709	335.4718914
	CS41		285.4449762	213.6260308	344.7254196
	CS42		266.2036925	213.5501279	352.8863208
	CS43		248.7443875	213.7894238	358.1550011
	CS44		230.4943997	213.9189465	367.8005714
	CS45		211.9428917	214.912662	377.6991584
	CS46		191.9795794	214.116958	385.4675946
	CS47		173.2195503	214.8593831	391.2077432
	CS48		151.9374453	215.5676567	397.0121419
	CS49		131.6434859	214.9009357	400.5124751
	CS50		107.415974	213.4873976	397.7681787
	CS51		92.15627469	214.3620046	391.9926216
	CS52		75.95959028	214.151988	379.8305122
	CS53		60.41077575	215.0508364	365.949733
	CS54		50.93275994	213.3808912	355.1050815
	CS55		46.01881598	213.7971007	341.9066376
	CS56		41.4966978	213.8289081	327.4692179
	CS57		35.0368421	213.0451846	311.4797775
	CS58		32.7228215	214.1150899	298.5200669
	CS59		19.21815752	215.7464443	281.0203205
	CS60		0.264106057	214.5007516	280.6142755
	CS61		-18.82948885	213.8175044	279.7424453
	CS62		-40.23599975	213.2927424	270.9302183
	CS63		-47.50263896	214.1759648	263.4258306
	CS64		-55.50975645	215.0241865	245.4556082
	CS65		-59.15858268	214.5505501	224.1903505
	CS66		-59.47898799	216.3313776	200.9179671
	CS67		-55.09468622	215.9533159	182.029649

標準位置	記号	3次元計測の項目	X座標	Y座標	Z座標
補助なし	A1	ショルダーベルトのアンカー	635.9008063	-58.4091934	949.9365894
	AL	ラップアンカー	524.837334	-26.63027652	-30.46172697
	B-UR-Out	シート背もたれ上端外側右	550.4512952	432.656758	742.9307175
	B-UR-In	シート背もたれ上端内側右	580.0349954	356.0973451	730.2258006
	B-UL-Out	シート背もたれ上端外側左	549.9223138	-15.1899881	742.519851
	B-UL-In	シート背もたれ上端内側左	582.5815208	60.24420644	737.8346768
	CB1	シート背もたれ上端中央～シート座面後中心	597.6351515	207.2856861	747.5610572
	CB2		579.1924303	208.334184	713.0655486
	CB3		569.3497044	207.7667381	669.0421413
	CB4		560.5780352	209.0093251	608.8700856
	CB5		554.1698992	216.4083901	555.518299
	CB6		527.6715107	209.3502474	511.7075169
	CB7		504.2344814	208.8095169	470.6732399
	CB8		481.993035	209.1974481	428.0571378
	CB9		466.6233912	210.7056024	395.2800503
	CB10		456.2267113	210.6037403	354.7066899
	CB11		444.3594987	211.4981959	313.1754596
	CB12		439.7398115	212.3781459	273.7444159
	CB13		437.8815538	212.9060228	231.2559617
	CB14		441.9683954	224.751195	179.5452581
	S-RR	シート座面後右	439.9359072	365.0068135	166.7381193
	S-RL	シート座面後左	440.3490849	58.52148511	163.5791384
	CS1	シート座面後中心～前中心	441.9441237	213.1277353	174.2750236
	CS2		403.6918995	215.5112705	174.5873282
	CS3		365.1523503	216.8815544	177.8618423
	CS4		332.1085377	216.6383739	175.9606968
	CS5		289.7644867	216.8074822	194.3567674
	CS6		250.4429786	216.3420853	207.7829015
	CS7		216.5485438	216.4015781	219.8406651
	CS8		187.0927813	216.1430947	221.8036467
	CS9		138.700473	215.9899251	244.0937576
	CS10		91.7684749	215.6539477	259.9838955
	CS11		58.20366391	215.3711515	269.7345108
	CS12		24.54123202	215.1605178	277.7207551
	CS13		-6.10590631	214.894997	279.9904503
	CS14		-38.47787327	212.7971296	269.6407954
	S-FR-Out	シート座面前外側右	-16.03150505	435.2838403	276.4280021
	S-FR-In	シート座面前内側右	-13.10391603	398.251503	272.3903075
	S-RL-Out	シート座面前外側左	-20.00480804	-31.10461073	274.6897029
	S-FL-In	シート座面前内側左	-13.91464071	22.85187502	272.2001327

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	442.5	145.7	871.7	410.9	140.7	776.7	#N/A	#N/A	#N/A	433.6	136.9	866.8	408.5	117.4	766.9
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.0	-56.9	947.9	636.0	-56.9	947.9	636.0	-56.9	947.9	473.6	-56.1	948.5	473.6	-56.1	948.5	473.6	-56.1	948.5
A1	ラップアンカー	522.9	-25.6	-30.9	522.9	-25.6	-30.9	522.9	-25.6	-30.9	374.4	-29.3	-33.6	374.4	-29.3	-33.6	374.4	-29.3	-33.6
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	405.7	219.2	724.1	375.8	188.4	624.4	#N/A	#N/A	#N/A	402.5	195.8	713.7	378.8	196.9	624.7
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	482.1	63.5	737.1	430.0	35.4	635.6	#N/A	#N/A	#N/A	455.5	50.7	738.2	424.1	43.3	629.2
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	373.9	191.6	621.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	349.1	214.9	635.5	306.1	197.5	528.0	#N/A	#N/A	#N/A	338.6	193.0	612.9	304.1	212.6	517.0
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	373.5	223.1	682.8	370.6	193.0	618.0	#N/A	#N/A	#N/A	367.9	192.2	674.8	356.2	195.5	607.5
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	321.8	107.0	456.7	268.8	94.9	335.9	#N/A	#N/A	#N/A	290.9	97.1	450.9	274.2	87.0	345.5
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	283.7	105.0	458.1	273.0	83.3	349.2	#N/A	#N/A	#N/A	258.8	92.6	457.4	249.4	88.8	363.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	268.1	43.5	410.4	395.2	-9.7	209.5	#N/A	#N/A	#N/A	279.7	30.4	410.3	328.5	-24.0	229.5
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	293.9	384.7	400.8	342.2	411.9	307.6	#N/A	#N/A	#N/A	310.6	369.5	392.1	332.9	416.0	307.6
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	280.1	211.2	489.8	235.2	204.0	383.6	#N/A	#N/A	#N/A	239.2	210.0	493.9	219.9	192.9	393.0
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-59.5	42.6	421.6	-79.5	7.8	371.1	#N/A	#N/A	#N/A	-70.4	-9.9	402.3	-98.0	12.1	372.6
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	323.2	97.7	457.4	270.7	90.8	338.4	#N/A	#N/A	#N/A	297.2	101.1	455.9	274.8	84.0	346.8
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	279.4	101.5	459.3	248.9	95.3	343.2	#N/A	#N/A	#N/A	273.8	101.5	455.7	253.4	84.6	354.0
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	242.0	102.8	457.4	223.0	99.6	340.2	#N/A	#N/A	#N/A	245.0	101.3	462.2	227.8	85.1	358.6
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	207.6	103.5	458.7	190.3	101.6	350.3	#N/A	#N/A	#N/A	218.3	96.6	454.4	195.5	90.6	358.2
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	170.6	102.0	463.5	163.6	97.1	360.9	#N/A	#N/A	#N/A	194.0	95.0	457.3	154.1	83.1	369.3
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	140.5	99.9	460.9	139.3	97.0	367.3	#N/A	#N/A	#N/A	162.1	88.1	458.5	113.8	78.9	377.6
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	105.0	99.0	458.3	101.1	94.2	375.5	#N/A	#N/A	#N/A	131.7	82.3	459.5	113.9	78.9	377.6
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	66.2	93.7	454.4	63.8	94.7	384.7	#N/A	#N/A	#N/A	102.6	77.4	461.0	74.9	68.8	384.9
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	24.4	106.0	449.2	27.0	99.8	390.0	#N/A	#N/A	#N/A	69.5	66.3	459.2	20.1	70.3	396.3
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	-17.0	103.6	447.0	-11.3	98.6	399.8	#N/A	#N/A	#N/A	40.2	60.8	456.6	-30.1	66.4	408.5
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	-62.0	96.5	446.4	-45.7	94.6	406.9	#N/A	#N/A	#N/A	3.1	51.3	453.1	-80.6	62.4	419.0
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-80.6	88.8	413.3	#N/A	#N/A	#N/A	-29.7	47.0	451.3	-125.1	48.0	411.0
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-112.6	87.2	403.8	#N/A	#N/A	#N/A	-58.7	38.4	448.9	#N/A	#N/A	#N/A
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-93.0	30.3	444.5	#N/A	#N/A	#N/A
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250819-1
計測順	1
身長	153.8 cm
身長順	51

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	437.2	155.0	910.7	475.2	163.5	818.6	#N/A	#N/A	#N/A	451.3	149.3	912.4	476.6	133.9	809.4
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.4	-56.5	948.4	635.4	-56.5	948.4	635.4	-56.5	948.4	474.2	-55.6	948.6	474.2	-55.6	948.6	474.2	-55.6	948.6
A1	ラップアンカー	523.4	-25.2	-29.5	523.4	-25.2	-29.5	523.4	-25.2	-29.5	372.7	-28.8	-32.2	372.7	-28.8	-32.2	372.7	-28.8	-32.2
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	450.6	219.2	760.5	453.7	229.2	667.8	#N/A	#N/A	#N/A	447.5	211.5	756.9	451.8	199.8	664.0
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	468.4	58.8	756.6	454.8	76.5	661.5	#N/A	#N/A	#N/A	445.8	66.4	758.6	450.3	49.3	660.0
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	454.0	130.1	750.2	452.9	164.9	669.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	403.6	224.6	633.3	381.2	242.1	546.3	#N/A	#N/A	#N/A	404.0	219.2	619.7	381.6	209.9	548.1
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	401.6	223.3	636.7	384.5	237.8	574.0	#N/A	#N/A	#N/A	378.8	214.3	589.0	391.0	196.5	580.5
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	350.1	118.0	443.7	319.2	117.5	339.5	#N/A	#N/A	#N/A	357.1	108.7	441.4	322.3	97.5	339.7
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	299.0	118.8	424.4	315.9	118.9	339.5	#N/A	#N/A	#N/A	275.0	106.7	433.3	305.1	99.1	327.8
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	301.2	49.9	389.7	407.7	-9.0	211.7	#N/A	#N/A	#N/A	284.7	49.8	385.7	364.6	-7.6	218.1
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	334.2	416.8	303.2	#N/A	#N/A	#N/A	303.6	375.8	386.2	334.0	416.2	302.7
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	294.7	207.8	440.3	283.1	214.0	362.3	#N/A	#N/A	#N/A	272.5	197.5	443.0	281.3	192.3	358.9
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-10.8	103.1	433.4	-34.8	116.9	363.9	#N/A	#N/A	#N/A	-13.6	114.5	437.2	-34.6	109.4	362.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	403.1	123.1	487.7	352.5	124.3	385.6	#N/A	#N/A	#N/A	397.6	112.4	476.8	352.0	107.8	374.1
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	389.6	121.7	474.9	346.6	122.8	378.3	#N/A	#N/A	#N/A	390.2	112.0	467.7	343.9	104.8	365.1
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	375.8	117.2	465.9	341.6	124.6	370.8	#N/A	#N/A	#N/A	383.2	108.4	459.2	337.7	102.9	356.9
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	366.7	114.0	459.0	333.4	120.4	364.1	#N/A	#N/A	#N/A	376.1	105.3	451.2	329.6	99.6	349.8
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	350.3	117.9	442.9	326.4	119.9	352.9	#N/A	#N/A	#N/A	366.7	104.5	442.1	321.0	97.9	340.0
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	338.3	119.1	434.8	315.4	117.2	339.2	#N/A	#N/A	#N/A	350.5	105.6	433.4	313.2	97.9	334.6
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	317.5	115.4	433.7	300.2	116.7	331.2	#N/A	#N/A	#N/A	338.9	104.8	428.3	302.6	97.5	329.6
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	297.4	114.7	430.3	287.0	119.4	326.0	#N/A	#N/A	#N/A	322.6	104.2	423.1	296.2	96.1	326.3
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	271.2	115.5	431.9	272.2	118.5	323.3	#N/A	#N/A	#N/A	305.6	99.8	425.2	282.2	95.9	320.6
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	244.8	113.4	436.7	259.0	108.0	327.2	#N/A	#N/A	#N/A	288.9	98.4	426.0	270.2	100.7	319.6
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	224.1	107.6	445.4	245.2	109.0	327.4	#N/A	#N/A	#N/A	279.5	98.4	426.2	257.0	104.2	317.6
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	213.9	106.2	448.6	230.8	109.5	328.9	#N/A	#N/A	#N/A	268.4	98.1	431.7	242.1	101.0	322.7
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	193.3	104.3	450.7	210.3	107.4	337.7	#N/A	#N/A	#N/A	256.6	95.8	434.0	227.4	105.3	327.4
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	179.3	107.6	453.9	196.2	109.4	343.6	#N/A	#N/A	#N/A	236.7	98.8	439.1	207.7	105.7	332.1
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	159.4	108.1	455.8	177.8	111.1	346.1	#N/A	#N/A	#N/A	218.7	97.7	439.9	184.7	108.7	339.1
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	152.0	113.2	351.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250819-2
計測順	2
身長	153 cm
身長順	48

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	462.6	146.7	886.7	452.3	144.3	794.0	#N/A	#N/A	#N/A	460.1	136.0	880.4	443.0	138.2	787.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.0	-57.1	947.9	636.0	-57.1	947.9	636.0	-57.1	947.9	475.6	-56.0	946.7	475.6	-56.0	946.7	475.6	-56.0	946.7
A1	ラップアンカー	522.4	-25.4	-30.6	522.4	-25.4	-30.6	522.4	-25.4	-30.6	373.6	-29.0	-33.4	373.6	-29.0	-33.4	373.6	-29.0	-33.4
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	443.9	212.7	735.0	421.9	215.6	644.5	#N/A	#N/A	#N/A	443.6	209.4	727.7	409.5	212.5	641.9
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	462.3	75.6	743.9	447.1	84.4	652.7	#N/A	#N/A	#N/A	455.0	81.6	737.2	421.7	82.3	646.5
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	449.6	173.0	727.7	420.8	200.8	642.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	390.8	221.6	603.7	355.4	225.1	518.4	#N/A	#N/A	#N/A	391.1	227.5	608.3	348.0	214.5	512.2
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	424.4	208.3	692.3	408.1	216.5	623.6	#N/A	#N/A	#N/A	411.5	210.9	650.4	385.7	204.1	598.4
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	336.3	103.1	452.9	307.9	101.9	347.8	#N/A	#N/A	#N/A	322.4	116.2	459.0	306.6	98.3	339.2
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	292.3	106.4	443.8	291.8	98.3	350.8	#N/A	#N/A	#N/A	279.4	124.3	453.2	276.9	103.5	349.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	299.0	52.2	402.2	393.3	-5.3	216.9	#N/A	#N/A	#N/A	289.5	56.2	394.3	349.9	-18.3	215.9
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	331.4	418.8	304.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	335.6	420.0	303.5
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	282.9	205.5	476.8	261.5	200.8	374.6	#N/A	#N/A	#N/A	271.2	201.4	465.9	257.3	199.8	374.1
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-31.8	54.9	400.6	-33.4	55.9	357.0	#N/A	#N/A	#N/A	-43.6	51.9	381.5	-46.2	69.5	350.6
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	377.7	110.4	497.6	332.3	103.6	388.7	#N/A	#N/A	#N/A	367.5	120.8	496.8	337.4	94.7	377.2
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	362.4	109.0	485.0	326.9	106.1	382.4	#N/A	#N/A	#N/A	353.8	122.1	489.6	329.6	98.3	364.6
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	348.6	110.1	475.9	323.2	106.7	372.2	#N/A	#N/A	#N/A	343.2	126.0	482.8	322.3	100.6	358.3
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	338.4	107.2	468.2	315.6	104.5	363.3	#N/A	#N/A	#N/A	331.8	127.2	476.9	313.2	101.4	350.7
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	333.9	103.0	452.5	305.6	101.7	353.8	#N/A	#N/A	#N/A	322.0	123.1	462.5	305.7	102.9	336.7
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	330.3	102.9	453.8	299.7	102.1	352.9	#N/A	#N/A	#N/A	318.6	119.5	461.2	301.1	104.8	334.8
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	319.1	102.0	453.8	291.2	104.6	356.3	#N/A	#N/A	#N/A	306.7	119.8	463.1	290.2	107.1	337.8
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	307.0	103.5	454.6	282.3	104.8	354.4	#N/A	#N/A	#N/A	294.4	120.5	464.7	280.9	108.6	341.4
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	294.9	105.3	452.8	275.9	108.5	353.8	#N/A	#N/A	#N/A	282.1	118.9	465.0	272.6	109.0	348.1
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	280.1	109.0	451.5	264.6	109.2	350.3	#N/A	#N/A	#N/A	271.7	122.5	455.4	263.7	111.1	347.4
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	268.7	111.6	450.3	255.3	111.1	343.9	#N/A	#N/A	#N/A	260.5	125.0	451.7	254.1	113.2	345.6
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	257.4	113.4	448.6	244.0	114.2	340.4	#N/A	#N/A	#N/A	253.4	125.5	449.2	243.9	113.7	341.1
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	247.5	115.9	447.7	233.3	111.8	344.2	#N/A	#N/A	#N/A	241.8	127.8	448.1	235.3	115.6	337.8
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	238.1	113.7	448.2	222.5	110.3	343.4	#N/A	#N/A	#N/A	232.0	128.3	447.3	227.9	115.2	336.1
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	223.4	112.1	452.8	209.6	110.9	344.7	#N/A	#N/A	#N/A	223.2	121.9	447.3	217.5	112.9	336.3
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250820-1
計測順	3
身長	151.3 cm
身長順	46

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	376.4	139.8	853.5	429.3	149.7	823.2	432.2	150.5	719.7	401.7	139.9	857.8	443.6	162.1	821.8	397.6	158.6	709.2
A0	ショルダーベルトのアンカー	633.2	-56.8	948.0	633.2	-56.8	948.0	633.2	-56.8	948.0	473.5	-56.1	948.3	473.5	-56.1	948.3	473.5	-56.1	948.3
A1	ラップアンカー	523.8	-25.3	-29.8	523.8	-25.3	-29.8	523.8	-25.3	-29.8	372.0	-28.8	-31.9	372.0	-28.8	-31.9	372.0	-28.8	-31.9
SC	胸骨柄	372.8	210.0	713.3	449.6	214.1	694.4	418.1	224.3	581.4	395.9	208.9	716.0	446.8	224.1	678.8	416.4	221.4	581.1
S1	肩峰	395.2	95.2	727.7	473.6	87.5	699.4	445.0	90.6	592.1	416.6	90.1	722.9	477.1	106.6	688.6	434.3	112.1	585.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	370.5	195.4	712.5	458.4	160.6	683.7	#N/A	#N/A	#N/A	388.0	190.4	717.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	322.8	219.5	611.2	405.3	221.1	583.2	362.7	226.3	492.8	330.4	220.3	618.8	401.3	238.7	576.4	352.1	237.4	481.9
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	367.7	214.4	692.2	422.0	208.2	631.4	401.1	223.8	562.3	400.4	202.4	708.7	370.9	233.5	533.4	389.7	225.7	563.4
W1	ASIS	291.4	117.5	449.8	348.3	129.6	435.1	312.1	113.7	330.0	306.0	112.8	454.4	360.4	120.3	441.9	309.6	127.4	334.5
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	255.9	117.1	442.0	300.0	127.9	433.0	308.2	118.5	328.8	252.2	112.0	445.2	287.1	124.3	429.9	308.5	127.1	333.1
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	277.2	57.1	374.9	302.0	68.2	381.0	405.0	-2.8	215.8	263.2	47.7	391.7	287.3	54.2	379.0	375.6	-11.6	203.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	335.1	411.0	301.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	334.0	415.6	305.0
L3	正中を通過するラップベルトの上端	255.5	210.2	460.1	300.4	213.8	435.5	280.1	215.6	360.0	249.0	199.5	458.9	285.9	214.9	432.5	282.2	224.9	361.2
Kn	大腿骨外側上顆	-21.8	101.9	412.3	47.1	141.1	429.3	-9.3	102.3	342.7	-6.6	60.4	407.7	38.3	87.0	421.5	-13.8	100.1	340.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	320.3	120.7	478.4	395.4	128.4	468.7	350.0	119.6	370.1	332.8	114.6	475.5	399.0	130.8	468.6	352.8	132.0	379.6
WL2	同上	308.6	122.1	476.0	381.9	131.3	462.7	339.6	128.2	354.1	325.5	114.2	471.1	388.3	133.2	462.1	340.1	132.9	372.2
WL3	同上	297.9	120.7	475.0	365.3	130.7	461.1	326.8	121.6	355.6	318.1	112.7	468.8	375.0	129.5	464.4	329.1	133.5	357.6
WL4	同上	294.4	122.8	460.6	356.6	130.6	449.9	314.5	121.1	349.8	310.1	112.7	467.4	366.9	128.2	456.6	317.0	132.4	354.9
WL5	同上	290.0	118.1	448.0	344.7	128.0	436.8	305.3	119.3	333.3	306.5	110.1	455.7	359.0	123.4	441.0	309.1	130.6	335.7
WL6	同上	287.1	120.0	448.3	342.0	127.2	436.7	301.7	116.1	332.4	303.6	110.9	457.6	355.6	122.3	440.5	304.9	130.2	336.5
WL7	同上	277.8	121.7	446.6	332.1	132.2	435.7	289.1	120.7	334.1	291.4	112.5	452.8	347.0	125.3	440.5	294.6	129.8	336.3
WL8	同上	269.7	123.4	444.9	321.9	133.0	435.4	279.0	122.6	333.7	278.5	115.1	447.7	338.0	127.7	441.1	284.8	130.7	336.1
WL9	同上	257.0	123.8	443.8	311.4	134.0	436.2	270.8	124.2	331.9	267.5	115.2	450.0	328.6	131.3	432.8	273.7	131.1	335.5
WL10	同上	248.4	123.9	448.7	299.8	135.9	436.5	257.2	125.1	329.3	256.5	113.8	450.4	314.6	128.9	437.7	262.3	133.3	333.5
WL11	同上	236.7	125.1	448.7	289.6	136.6	437.4	248.4	125.8	328.7	243.8	113.0	451.7	300.3	130.2	434.0	251.1	133.3	332.6
WL12	同上	224.1	126.2	440.6	280.4	137.8	439.1	240.8	124.8	332.0	232.3	115.5	449.3	290.8	134.0	433.1	241.6	133.7	335.3
WL13	同上	213.4	126.0	436.0	270.6	139.3	440.1	226.6	127.3	332.2	221.3	116.7	447.5	280.6	131.4	436.8	230.6	133.5	335.8
WL14	同上	199.3	126.6	437.2	259.4	142.1	439.8	215.1	125.4	334.1	210.2	115.8	444.7	268.9	130.5	436.3	218.1	132.6	334.4
WL15	同上	185.4	125.4	442.2	246.6	144.1	436.6	202.3	125.7	332.9	196.1	113.5	441.8	254.5	131.5	434.1	204.8	129.2	333.6
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250820-2
計測順	4
身長	133.9 cm
身長順	19

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	433.1	120.8	888.8	420.2	124.8	799.1	#N/A	#N/A	#N/A	394.3	134.6	885.4	356.3	131.9	781.9
A0	ショルダーベルトのアンカー	639.2	-57.8	946.3	639.2	-57.8	946.3	639.2	-57.8	946.3	475.6	-56.5	947.5	475.6	-56.5	947.5	475.6	-56.5	947.5
A1	ラップアンカー	525.9	-24.8	-27.6	525.9	-24.8	-27.6	525.9	-24.8	-27.6	372.6	-28.9	-32.8	372.6	-28.9	-32.8	372.6	-28.9	-32.8
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	419.0	194.3	741.5	395.5	204.7	644.8	#N/A	#N/A	#N/A	395.7	198.7	730.9	347.2	219.6	628.5
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	456.3	47.5	752.1	425.3	40.6	646.0	#N/A	#N/A	#N/A	419.1	46.6	742.9	374.2	57.3	638.4
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	418.6	148.9	740.4	390.6	181.1	643.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	339.7	197.5	605.5	304.3	210.3	517.7	#N/A	#N/A	#N/A	310.6	210.7	603.1	279.5	225.1	487.2
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	379.2	200.7	685.4	371.3	200.3	619.4	#N/A	#N/A	#N/A	354.7	197.9	662.4	326.0	213.3	590.4
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	313.1	83.9	462.0	286.1	86.5	343.4	#N/A	#N/A	#N/A	343.4	66.2	455.1	291.1	82.7	345.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	252.5	94.4	439.9	284.7	85.2	335.6	#N/A	#N/A	#N/A	260.5	36.9	410.5	276.8	86.4	335.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	263.4	47.5	401.3	395.0	-6.6	214.9	#N/A	#N/A	#N/A	260.5	38.3	407.4	347.3	-15.1	221.1
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	274.7	384.3	409.6	334.2	413.1	302.1	#N/A	#N/A	#N/A	266.6	385.5	412.6	333.2	413.6	307.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	243.3	199.8	463.9	233.2	216.1	385.4	#N/A	#N/A	#N/A	245.7	208.6	463.4	235.7	207.0	386.5
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-63.8	91.2	400.9	-75.1	105.9	355.5	#N/A	#N/A	#N/A	-49.9	79.6	414.2	-67.7	100.7	361.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	348.8	74.0	497.3	317.1	77.4	378.1	#N/A	#N/A	#N/A	370.0	59.0	486.3	322.3	73.0	388.7
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	334.0	74.4	493.9	309.9	77.9	372.9	#N/A	#N/A	#N/A	357.4	57.2	482.1	308.2	73.1	382.5
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	324.2	73.5	488.5	301.2	79.9	368.1	#N/A	#N/A	#N/A	352.4	58.2	473.7	302.0	76.0	371.8
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	318.4	77.3	479.4	294.8	80.4	362.2	#N/A	#N/A	#N/A	347.6	61.6	461.9	295.0	79.0	364.6
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	311.9	83.3	462.7	288.6	87.7	342.4	#N/A	#N/A	#N/A	340.0	64.7	455.0	291.4	82.1	346.5
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	308.2	84.2	462.8	288.1	88.8	341.4	#N/A	#N/A	#N/A	332.4	65.8	456.1	292.6	83.2	345.3
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	297.7	90.0	458.4	277.9	89.9	340.2	#N/A	#N/A	#N/A	322.3	69.7	453.2	283.7	88.2	341.1
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	285.9	89.7	459.0	267.8	92.3	339.9	#N/A	#N/A	#N/A	313.7	73.1	452.2	273.4	91.2	342.6
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	273.1	88.2	460.7	260.1	95.4	338.6	#N/A	#N/A	#N/A	305.3	76.8	451.1	265.4	92.5	338.0
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	261.7	91.9	455.8	250.5	99.6	334.4	#N/A	#N/A	#N/A	294.9	79.3	447.7	255.2	95.1	334.4
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	250.9	94.1	450.2	239.3	106.1	329.3	#N/A	#N/A	#N/A	281.5	79.6	444.5	246.7	94.5	331.3
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	241.2	95.8	449.9	226.9	107.9	333.6	#N/A	#N/A	#N/A	271.5	82.6	444.3	236.4	95.4	329.3
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	230.9	94.8	449.7	218.2	104.1	341.4	#N/A	#N/A	#N/A	259.7	83.1	447.9	223.1	99.5	327.7
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	220.9	95.6	449.2	202.0	109.2	345.5	#N/A	#N/A	#N/A	249.8	81.3	453.2	211.8	95.0	335.5
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	207.5	97.0	446.2	188.0	113.0	346.8	#N/A	#N/A	#N/A	235.9	83.0	453.6	197.8	95.1	338.7
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250820-3
計測順	5
身長	153.2 cm
身長順	49

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	434.7	140.2	807.7	482.9	134.5	778.3	466.2	160.3	665.7	431.4	148.0	813.2	485.1	132.3	786.6	446.2	127.2	670.3
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.7	-57.0	948.0	635.7	-57.0	948.0	635.7	-57.0	948.0	474.5	-56.0	948.4	474.5	-56.0	948.4	474.5	-56.0	948.4
A1	ラップアンカー	523.1	-25.1	-28.6	523.1	-25.1	-28.6	523.1	-25.1	-28.6	371.6	-28.7	-30.7	371.6	-28.7	-30.7	371.6	-28.7	-30.7
SC	胸骨柄	416.3	206.5	687.3	461.2	193.5	650.0	429.8	208.0	551.0	424.7	203.2	691.6	463.0	189.8	660.0	427.3	197.3	547.1
S1	肩峰	441.2	87.6	689.9	486.3	76.6	652.1	455.3	77.6	563.3	460.8	87.8	691.8	492.3	70.1	672.1	452.2	77.1	549.8
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	411.0	177.4	682.3	466.1	162.0	650.6	431.5	215.2	552.2	416.2	184.1	687.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	339.3	207.1	604.4	404.8	198.7	579.3	360.2	211.2	473.7	342.0	214.6	612.8	407.3	203.8	579.0	351.9	204.5	466.5
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	376.5	207.1	647.4	446.1	189.6	632.1	438.7	210.8	556.4	388.8	209.0	664.6	383.7	205.4	566.3	403.8	196.8	561.5
W1	ASIS	312.2	121.3	413.9	355.1	108.7	398.5	329.1	117.4	303.8	316.0	133.7	415.7	366.6	90.1	403.2	304.4	103.5	310.8
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	262.8	124.6	415.5	#N/A	#N/A	#N/A	328.8	115.9	304.5	254.5	139.6	421.9	307.0	101.7	395.3	312.3	104.9	318.4
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	417.2	-8.2	204.4	#N/A	#N/A	#N/A	294.0	54.2	353.9	367.4	-13.0	209.3
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	334.6	411.8	302.6	#N/A	#N/A	#N/A	310.8	372.5	351.9	338.7	410.1	305.6
L3	正中を通過するラップベルトの上端	256.6	204.3	437.7	293.8	206.9	419.1	294.1	225.9	336.3	249.2	205.7	436.5	307.8	189.1	404.9	294.8	186.3	341.6
Kn	大腿骨外側上顆	4.2	103.7	402.4	32.7	130.4	410.5	7.2	129.2	342.8	1.4	130.8	411.1	49.1	130.4	418.0	-4.6	122.5	334.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	332.4	120.0	453.3	397.4	111.1	433.3	373.9	123.3	332.9	354.7	122.6	447.6	403.4	78.9	443.3	356.8	102.8	339.9
WL2	同上	326.1	120.9	446.0	386.2	111.7	429.9	361.6	122.3	331.6	344.6	121.8	437.2	397.2	82.8	430.9	340.6	103.7	336.6
WL3	同上	319.8	121.7	440.6	374.5	114.2	428.1	352.2	120.0	328.8	335.0	125.1	427.9	387.4	89.3	421.0	328.2	110.5	326.0
WL4	同上	315.7	121.7	433.3	368.5	114.9	416.2	344.7	120.4	322.0	323.2	124.2	421.2	375.9	85.8	421.3	316.4	113.3	317.8
WL5	同上	311.4	120.1	415.4	357.7	110.0	398.4	336.1	119.7	307.4	315.8	123.2	408.7	371.1	89.5	404.0	304.6	109.7	310.9
WL6	同上	309.2	120.3	413.2	353.5	109.6	399.3	330.3	123.5	308.5	308.4	126.9	407.2	365.7	96.3	401.3	304.7	105.4	307.4
WL7	同上	298.1	122.8	409.8	344.1	114.7	394.9	320.0	122.8	311.2	297.3	130.0	401.3	356.7	99.4	393.4	293.4	108.9	306.7
WL8	同上	289.1	127.4	405.0	333.7	115.8	398.7	312.7	124.9	312.0	286.7	130.7	402.5	346.7	102.2	390.1	283.2	109.4	305.4
WL9	同上	280.1	131.7	403.7	321.6	115.9	400.7	304.8	125.9	311.8	274.0	129.5	404.1	334.7	100.7	393.5	275.4	113.9	305.0
WL10	同上	271.0	131.7	405.9	311.0	115.2	404.7	299.2	126.2	309.3	261.8	124.6	417.0	321.7	99.4	399.0	261.8	116.8	303.3
WL11	同上	263.7	122.8	424.0	298.7	116.8	401.3	290.6	129.1	302.8	253.4	122.2	417.2	313.4	97.9	400.0	246.8	118.6	304.7
WL12	同上	252.8	124.8	424.8	286.5	117.2	404.6	283.2	130.1	298.0	241.7	123.8	415.5	302.5	99.2	400.1	237.3	120.9	306.5
WL13	同上	239.9	128.1	422.4	276.6	119.1	405.7	267.1	127.4	309.1	229.5	124.4	415.2	290.0	99.0	400.6	227.8	122.2	309.5
WL14	同上	229.0	130.4	420.7	266.4	119.8	407.7	259.1	126.3	310.0	220.5	126.1	414.2	274.9	100.9	402.5	218.6	122.7	308.6
WL15	同上	216.8	131.3	416.9	254.7	118.6	408.0	247.8	126.5	300.3	204.6	125.8	411.9	261.7	100.9	402.1	205.2	126.3	306.7
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250820-4
計測順	6
身長	128.8 cm
身長順	10

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	456.5	142.7	895.3	450.9	127.6	788.0	#N/A	#N/A	#N/A	450.4	131.0	890.5	443.8	141.6	799.2
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.2	-57.2	947.9	635.2	-57.2	947.9	635.2	-57.2	947.9	#N/A	#N/A	#N/A	475.1	-56.2	947.9	475.1	-56.2	947.9
A1	ラップアンカー	524.6	-25.9	-29.9	524.6	-25.9	-29.9	524.6	-25.9	-29.9	#N/A	#N/A	#N/A	374.7	-29.1	-35.2	374.7	-29.1	-35.2
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	437.8	208.1	721.6	428.7	197.1	625.6	#N/A	#N/A	#N/A	436.0	193.9	718.5	422.1	201.6	629.9
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	481.5	34.3	725.8	453.0	20.0	619.9	#N/A	#N/A	#N/A	462.1	24.8	724.9	452.3	33.9	636.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	446.8	134.9	716.5	426.8	194.5	626.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	388.0	202.6	599.9	356.2	199.4	510.7	#N/A	#N/A	#N/A	391.9	201.0	599.3	355.8	198.7	511.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	396.0	203.1	638.5	424.2	199.3	619.1	#N/A	#N/A	#N/A	388.8	201.7	607.0	392.5	199.0	600.3
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	330.5	128.1	428.1	276.7	113.2	298.7	#N/A	#N/A	#N/A	329.5	112.0	418.5	291.9	115.2	300.2
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	273.3	125.0	415.8	305.3	113.1	327.0	#N/A	#N/A	#N/A	274.7	102.8	411.4	303.8	107.4	322.8
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	288.5	60.2	365.3	394.6	2.4	208.3	#N/A	#N/A	#N/A	287.1	52.6	332.6	364.2	-7.8	218.2
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	291.9	380.3	360.6	330.8	408.0	299.9	#N/A	#N/A	#N/A	306.7	371.9	353.1	332.5	413.4	302.6
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	273.4	210.9	431.0	283.5	204.5	347.8	#N/A	#N/A	#N/A	275.9	209.4	433.1	281.1	203.1	346.7
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-46.0	100.5	409.8	-70.1	97.8	360.4	#N/A	#N/A	#N/A	-58.2	115.5	395.8	-61.0	126.2	357.7
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	364.4	118.2	448.4	331.5	100.1	339.1	#N/A	#N/A	#N/A	371.5	98.7	446.2	342.2	110.3	342.7
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	356.8	118.8	443.1	316.3	102.3	334.5	#N/A	#N/A	#N/A	356.6	102.1	439.9	326.5	109.8	340.2
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	350.0	117.7	437.2	301.6	106.6	328.4	#N/A	#N/A	#N/A	344.9	105.3	435.4	312.6	111.8	332.2
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	339.6	118.6	436.6	290.4	110.5	321.3	#N/A	#N/A	#N/A	343.9	108.2	429.0	305.0	115.2	324.4
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	328.3	123.7	430.6	280.7	112.3	302.2	#N/A	#N/A	#N/A	327.6	111.7	417.3	292.5	118.5	309.0
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	327.7	124.2	425.8	278.5	111.9	301.2	#N/A	#N/A	#N/A	327.2	111.0	417.2	288.9	120.8	306.8
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	321.1	125.7	416.3	260.7	112.7	296.0	#N/A	#N/A	#N/A	311.3	111.0	408.4	278.0	120.9	304.1
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	308.1	125.0	416.7	246.5	111.8	300.2	#N/A	#N/A	#N/A	297.3	112.9	411.9	266.2	120.7	300.4
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	301.2	125.2	416.3	233.1	114.5	300.0	#N/A	#N/A	#N/A	291.0	117.3	404.7	256.4	121.3	293.8
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	287.3	127.3	418.7	221.5	112.6	302.8	#N/A	#N/A	#N/A	282.2	119.9	404.5	249.5	124.7	297.7
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	272.6	126.7	420.7	217.7	113.0	302.3	#N/A	#N/A	#N/A	272.7	120.0	409.3	239.0	125.2	300.5
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	261.6	127.6	424.2	209.9	112.8	306.6	#N/A	#N/A	#N/A	262.1	121.4	414.9	231.9	126.5	302.4
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	251.7	129.0	422.3	201.1	114.2	310.0	#N/A	#N/A	#N/A	255.3	121.3	414.5	223.6	126.1	307.3
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	240.5	130.3	420.7	191.3	112.5	314.6	#N/A	#N/A	#N/A	245.0	122.9	415.7	213.2	126.7	308.2
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	225.6	128.7	420.7	180.4	109.3	320.1	#N/A	#N/A	#N/A	230.7	122.9	411.9	195.6	124.1	313.3
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250821-1
計測順	7
身長	153.3 cm
身長順	50

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	436.1	135.2	859.8	378.1	167.4	759.1	#N/A	#N/A	#N/A	432.7	150.9	866.3	427.7	141.3	770.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	#N/A	#N/A	#N/A	635.6	-57.1	948.1	635.6	-57.1	948.1	#N/A	#N/A	#N/A	470.7	-55.7	948.9	470.7	-55.7	948.9
A1	ラップアンカー	#N/A	#N/A	#N/A	524.1	-25.9	-29.7	524.1	-25.9	-29.7	#N/A	#N/A	#N/A	373.0	-29.4	-33.8	373.0	-29.4	-33.8
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	429.2	208.9	709.1	417.7	227.0	610.5	#N/A	#N/A	#N/A	451.8	220.8	711.4	435.3	207.4	618.8
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	445.5	70.3	732.4	444.6	78.9	621.1	#N/A	#N/A	#N/A	477.2	76.5	724.5	454.7	52.8	626.9
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	429.0	153.7	701.3	412.1	206.0	606.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	395.5	219.1	587.0	361.0	227.6	500.4	#N/A	#N/A	#N/A	407.2	226.8	588.6	371.7	211.5	515.8
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	401.9	206.0	642.3	393.3	221.1	581.8	#N/A	#N/A	#N/A	373.9	224.5	561.3	393.6	206.3	576.5
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	324.7	123.9	436.6	298.1	134.9	323.2	#N/A	#N/A	#N/A	333.2	134.0	433.9	288.4	115.2	323.7
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	282.8	122.7	427.5	307.6	137.2	328.9	#N/A	#N/A	#N/A	287.3	135.0	431.4	298.9	117.5	328.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	293.1	56.5	365.0	412.6	-11.3	210.2	#N/A	#N/A	#N/A	290.2	56.4	354.3	358.2	-18.2	212.4
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	320.3	358.6	364.3	336.4	411.4	306.9	#N/A	#N/A	#N/A	307.5	371.3	376.3	334.6	411.3	306.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	283.0	195.2	438.6	288.2	217.0	348.8	#N/A	#N/A	#N/A	289.3	219.3	436.1	291.0	181.8	348.3
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-39.2	85.4	396.9	-56.8	71.4	327.8	#N/A	#N/A	#N/A	-25.7	71.3	402.2	-49.0	85.0	333.2
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	365.6	120.5	472.3	340.7	135.9	360.4	#N/A	#N/A	#N/A	377.3	132.5	476.1	327.4	117.0	351.6
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	355.9	125.3	467.9	330.2	139.4	354.6	#N/A	#N/A	#N/A	368.0	135.1	467.2	320.7	119.2	345.7
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	345.7	127.3	464.6	317.4	141.9	345.9	#N/A	#N/A	#N/A	359.1	138.9	459.6	309.8	122.2	339.1
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	333.6	127.9	457.3	308.2	143.9	337.2	#N/A	#N/A	#N/A	348.0	138.7	453.0	301.2	122.2	327.5
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	324.0	126.7	438.0	293.1	137.9	325.3	#N/A	#N/A	#N/A	332.5	138.5	435.1	283.3	116.8	320.8
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	321.5	123.7	430.8	295.3	134.3	326.5	#N/A	#N/A	#N/A	325.6	137.2	431.9	279.7	115.9	320.9
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	307.7	122.7	426.2	283.0	134.5	320.2	#N/A	#N/A	#N/A	314.9	139.7	425.9	268.2	117.6	317.9
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	290.4	121.4	428.7	273.9	136.5	315.9	#N/A	#N/A	#N/A	302.3	136.9	426.0	258.7	118.7	316.6
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	283.6	126.2	431.2	266.4	137.0	312.3	#N/A	#N/A	#N/A	290.9	134.5	430.4	245.8	118.3	314.6
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	272.8	128.7	434.4	247.8	134.0	312.4	#N/A	#N/A	#N/A	278.8	131.8	437.2	231.2	117.6	318.7
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	263.3	129.9	433.2	241.2	134.0	312.4	#N/A	#N/A	#N/A	268.5	132.1	436.4	222.0	116.2	320.3
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	253.9	132.2	430.7	227.7	130.9	315.9	#N/A	#N/A	#N/A	257.0	131.8	435.4	213.8	113.5	322.4
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	247.0	129.5	428.2	217.7	130.9	318.1	#N/A	#N/A	#N/A	248.9	133.2	433.2	201.3	112.9	325.8
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	238.3	126.7	426.8	204.3	129.5	319.7	#N/A	#N/A	#N/A	236.9	131.7	431.2	192.7	111.1	328.6
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	225.0	126.1	427.6	184.3	124.6	325.6	#N/A	#N/A	#N/A	221.6	131.4	434.1	181.4	110.8	331.3
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250821-2
計測順	8
身長	149.5 cm
身長順	41

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	444.7	144.4	889.3	452.1	134.2	862.1	472.0	161.0	756.5	460.6	146.7	887.9	460.7	157.7	855.2	465.4	153.1	753.1
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.5	-56.7	948.6	636.5	-56.7	948.6	636.5	-56.7	948.6	475.7	-56.2	947.9	475.7	-56.2	947.9	475.7	-56.2	947.9
A1	ラップアンカー	523.8	-25.8	-30.1	523.8	-25.8	-30.1	523.8	-25.8	-30.1	375.3	-29.0	-34.7	375.3	-29.0	-34.7	375.3	-29.0	-34.7
SC	胸骨柄	412.3	206.9	754.8	453.5	201.0	725.7	458.3	220.7	632.2	427.8	213.8	761.7	456.7	224.1	726.8	445.0	219.0	621.8
S1	肩峰	428.7	71.4	759.5	477.4	50.4	723.1	484.4	78.8	643.7	440.7	80.9	763.0	469.6	73.6	731.5	466.7	77.3	629.2
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	413.9	180.5	753.1	458.7	141.8	722.1	452.5	181.7	632.3	430.1	163.2	755.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	331.8	215.9	625.8	388.8	200.2	592.0	371.3	219.6	516.4	326.7	217.3	633.4	384.3	221.6	585.8	352.0	215.0	506.2
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	387.1	205.5	727.7	423.8	186.8	671.7	423.7	211.8	604.7	371.3	206.2	703.9	377.0	215.4	604.7	381.3	211.1	570.9
W1	ASIS	298.3	125.2	470.5	352.3	116.8	440.7	310.8	118.3	346.0	305.1	103.5	473.5	360.7	111.4	445.2	308.8	102.6	337.9
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	231.6	130.7	439.9	282.3	121.1	421.3	297.8	116.4	346.5	224.4	108.6	444.6	287.8	110.7	423.1	294.8	103.3	335.5
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	269.1	58.6	354.5	282.1	54.4	349.1	400.6	-3.4	209.1	240.2	42.4	382.9	287.3	51.2	344.0	363.2	-13.8	214.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	249.7	383.9	399.3	289.5	381.2	388.9	332.1	417.3	310.4	258.6	368.5	382.1	289.6	374.1	378.1	331.5	414.3	302.6
L3	正中を通過するラップベルトの上端	223.2	214.9	459.7	277.0	203.7	447.6	275.7	214.4	381.3	215.4	202.1	463.6	285.0	208.9	451.7	273.6	202.0	376.7
Kn	大腿骨外側上顆	-60.4	80.4	388.5	-6.5	90.2	410.1	-44.4	96.2	334.4	-55.1	63.7	400.8	1.3	99.5	418.2	-48.1	86.0	335.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	334.3	124.4	512.9	395.8	108.3	473.9	355.4	118.7	371.8	341.8	102.3	504.8	404.5	98.0	481.2	356.5	101.0	362.5
WL2	同上	322.0	125.9	499.0	382.6	109.0	465.9	343.6	115.6	365.0	331.2	103.6	493.1	393.4	100.7	472.5	343.3	99.5	356.2
WL3	同上	313.0	127.7	486.1	375.7	112.4	460.1	328.8	116.3	356.7	322.0	102.5	487.9	385.6	103.2	467.4	331.6	101.0	351.3
WL4	同上	305.9	128.8	480.2	365.0	115.4	455.0	320.1	119.4	352.2	313.0	102.9	480.4	371.1	105.4	459.3	321.7	103.2	341.6
WL5	同上	298.6	125.6	468.8	353.0	117.0	441.7	311.2	120.1	344.5	304.8	107.1	473.8	360.0	107.1	446.5	309.7	106.8	337.6
WL6	同上	299.7	127.0	468.6	351.2	116.9	441.1	310.2	120.3	344.7	304.8	106.6	473.0	360.5	108.7	445.3	309.6	106.4	337.2
WL7	同上	290.3	127.5	462.3	341.3	118.1	439.0	298.4	121.3	343.2	296.1	106.4	468.7	348.3	110.6	440.6	296.3	105.8	334.8
WL8	同上	279.4	129.4	462.4	326.7	117.7	438.9	284.2	120.1	346.4	281.7	102.9	466.9	337.7	108.3	443.8	282.2	104.7	338.2
WL9	同上	266.6	128.9	459.1	317.7	118.7	436.0	276.1	122.2	342.3	273.5	105.3	462.9	328.2	107.9	442.5	274.6	105.4	332.8
WL10	同上	260.4	130.2	456.4	308.3	120.7	435.9	266.7	126.5	334.7	266.9	108.8	460.6	316.9	108.1	441.8	266.7	108.6	329.0
WL11	同上	246.9	132.8	448.5	298.0	124.3	430.2	255.5	129.1	325.1	260.6	112.1	455.5	314.8	111.9	436.4	258.5	110.1	322.2
WL12	同上	236.7	134.3	442.6	284.8	128.5	425.6	245.4	131.0	323.8	253.3	118.0	446.8	306.7	115.5	425.4	242.8	111.0	319.1
WL13	同上	224.5	132.6	444.2	275.2	126.8	425.8	235.3	131.2	325.3	245.1	119.4	444.8	295.6	117.2	421.7	231.1	108.7	326.5
WL14	同上	211.9	134.0	443.4	264.7	128.0	425.7	225.0	131.9	326.2	234.0	118.8	442.7	283.5	115.5	428.8	221.0	108.6	326.4
WL15	同上	195.6	135.8	441.6	249.4	129.4	426.5	208.5	136.0	326.6	215.9	118.0	446.3	257.2	115.0	425.0	206.5	111.1	327.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250821-3
計測順	9
身長	140.6 cm
身長順	29

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	414.2	141.9	919.1	454.7	147.7	878.6	454.4	154.8	774.4	442.7	146.3	914.0	446.0	141.7	884.0	454.6	155.3	771.8
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.6	-56.9	948.2	636.6	-56.9	948.2	636.6	-56.9	948.2	475.0	-55.7	949.1	475.0	-55.7	949.1	475.0	-55.7	949.1
A1	ラップアンカー	524.5	-25.8	-30.1	524.5	-25.8	-30.1	524.5	-25.8	-30.1	372.5	-29.1	-32.7	372.5	-29.1	-32.7	372.5	-29.1	-32.7
SC	胸骨柄	399.9	214.7	742.2	458.7	207.4	712.2	439.4	216.2	615.3	416.0	214.8	744.1	443.2	200.8	711.1	427.6	216.4	608.4
S1	肩峰	416.7	64.7	756.7	462.6	53.6	727.2	443.7	73.0	629.3	420.8	66.9	761.7	441.6	65.9	730.6	432.2	75.4	625.9
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	405.6	168.1	738.9	457.5	140.9	710.9	438.1	192.5	619.1	421.4	164.6	739.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	357.0	229.2	652.3	421.4	220.3	616.2	387.9	230.3	524.6	359.1	218.9	640.1	410.9	210.5	613.6	385.6	233.5	518.9
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	359.2	227.3	651.4	410.3	215.5	596.2	414.6	226.1	569.3	368.7	212.8	660.6	380.1	204.4	553.1	392.7	229.9	532.2
W1	ASIS	310.8	105.3	455.0	360.5	104.2	426.6	318.5	98.7	317.1	320.3	96.0	446.6	374.3	95.7	429.8	306.6	101.6	319.1
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	222.2	110.7	429.9	260.7	109.3	418.5	330.2	99.7	326.7	229.8	100.3	428.9	268.9	105.2	423.6	320.0	104.3	326.2
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	245.4	55.1	384.7	271.4	52.7	382.7	409.3	-16.1	206.8	236.0	45.7	406.3	274.3	46.5	394.4	366.2	-8.9	216.8
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	279.6	366.3	381.2	295.5	367.6	369.2	337.1	410.4	303.4	271.8	373.7	382.3	292.8	367.0	368.5	333.1	408.3	303.8
L3	正中を通過するラップベルトの上端	232.6	196.9	436.2	259.7	189.5	431.4	301.8	199.3	351.6	234.5	185.3	444.4	266.9	175.1	433.2	302.2	179.5	349.0
Kn	大腿骨外側上顆	-70.1	128.7	395.5	-37.1	118.7	402.3	-60.4	100.2	322.4	-62.0	94.6	394.1	-25.3	102.9	409.6	-68.7	134.5	320.2
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	346.6	106.0	495.7	405.1	103.9	467.8	374.0	100.1	355.4	362.9	95.2	485.1	410.3	87.6	471.9	358.0	107.1	357.5
WL2	同上	334.3	106.4	491.9	388.8	106.8	462.0	362.9	99.7	352.4	351.8	98.0	477.7	405.7	93.6	459.6	343.3	109.7	352.6
WL3	同上	323.4	109.4	483.9	379.9	108.3	455.2	351.1	102.0	347.5	342.8	100.5	472.2	395.1	94.1	450.2	334.8	111.4	348.1
WL4	同上	314.0	109.4	471.7	370.0	106.9	449.7	343.4	103.1	340.2	332.5	101.5	464.4	384.0	95.7	438.6	326.9	110.6	338.5
WL5	同上	304.8	110.1	459.5	360.4	109.4	431.8	325.2	103.3	325.4	318.7	100.6	451.2	369.5	96.7	428.2	309.1	110.6	323.5
WL6	同上	300.7	111.5	456.5	362.5	107.3	430.3	320.6	101.2	320.7	321.6	96.8	449.2	372.3	92.4	428.9	307.7	106.5	321.1
WL7	同上	287.7	115.5	447.8	343.1	107.2	426.3	307.7	105.7	316.2	311.8	97.8	443.9	362.7	95.8	422.4	295.7	107.1	318.9
WL8	同上	273.9	117.6	445.3	331.2	109.9	425.8	292.6	102.2	309.6	299.0	98.3	440.7	348.7	97.2	420.2	282.8	108.8	319.7
WL9	同上	260.5	119.7	445.8	317.7	109.8	424.9	277.1	105.2	312.4	287.8	100.3	441.9	343.1	98.0	418.2	270.2	110.7	319.7
WL10	同上	250.7	124.5	440.0	304.4	109.2	425.2	265.5	105.3	312.3	276.3	100.6	444.4	326.0	99.9	420.9	257.9	110.6	318.3
WL11	同上	237.0	128.0	437.1	298.3	109.0	424.9	258.3	105.4	311.0	263.6	100.8	444.2	315.0	99.0	427.4	247.2	107.9	316.8
WL12	同上	227.4	128.2	433.0	292.1	109.9	421.6	251.7	106.5	311.6	254.2	102.5	442.7	301.2	100.5	429.3	237.2	110.0	314.0
WL13	同上	217.7	127.0	435.5	286.1	113.1	418.9	245.1	106.8	312.0	254.2	102.5	442.7	289.5	103.5	426.7	226.9	109.0	314.5
WL14	同上	209.1	127.1	434.2	279.5	113.3	417.3	238.9	106.5	312.1	246.0	106.7	436.7	279.2	108.0	423.6	220.3	109.9	315.1
WL15	同上	199.0	129.1	432.2	279.5	113.3	417.3	232.8	107.2	309.3	238.8	107.8	433.0	265.4	109.1	424.9	208.7	111.4	315.0
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250821-4
計測順	10
身長	150.7 cm
身長順	44

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	451.6	175.1	907.6	458.9	172.8	798.3	#N/A	#N/A	#N/A	455.8	163.4	910.2	456.9	166.2	801.0
A0	ショルダーベルトのアンカー	#N/A	#N/A	#N/A	638.0	-57.5	947.3	638.0	-57.5	947.3	#N/A	#N/A	#N/A	474.5	-56.7	947.5	474.5	-56.7	947.5
A1	ラップアンカー	#N/A	#N/A	#N/A	523.9	-25.8	-29.7	523.9	-25.8	-29.7	#N/A	#N/A	#N/A	374.8	-29.1	-34.6	374.8	-29.1	-34.6
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	430.7	236.8	729.4	411.7	235.5	626.9	#N/A	#N/A	#N/A	423.3	228.7	728.3	413.0	227.8	631.4
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	450.9	98.0	744.6	438.3	101.2	643.6	#N/A	#N/A	#N/A	452.2	94.8	739.8	443.9	90.0	645.5
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	433.6	170.4	726.3	407.7	189.7	629.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	330.9	246.0	588.4	312.9	239.5	503.8	#N/A	#N/A	#N/A	329.3	242.4	584.4	309.7	239.4	495.7
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	378.4	228.4	670.2	367.8	230.4	593.0	#N/A	#N/A	#N/A	347.0	222.3	639.7	337.2	228.0	583.5
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	333.6	110.7	472.0	283.7	106.8	355.4	#N/A	#N/A	#N/A	340.5	112.7	467.1	285.7	103.6	362.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	270.3	118.2	455.4	286.7	106.9	358.7	#N/A	#N/A	#N/A	268.6	114.7	454.7	277.3	103.5	357.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	277.6	40.5	398.6	398.7	-0.4	217.4	#N/A	#N/A	#N/A	277.4	39.2	399.7	347.9	-15.4	223.2
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	279.8	389.6	392.1	331.4	412.3	302.4	#N/A	#N/A	#N/A	277.3	389.8	403.4	327.1	414.7	301.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	265.6	208.0	452.9	249.1	209.8	388.3	#N/A	#N/A	#N/A	259.6	200.7	453.5	252.6	217.8	390.0
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-10.7	117.3	446.1	-58.1	92.3	344.9	#N/A	#N/A	#N/A	-14.1	92.0	425.5	-48.0	86.8	350.7
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	352.9	111.3	516.2	335.1	108.9	399.7	#N/A	#N/A	#N/A	368.7	104.4	495.4	323.7	101.8	386.5
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	341.3	109.2	510.0	318.1	104.6	392.4	#N/A	#N/A	#N/A	356.4	103.2	489.0	309.4	98.9	380.7
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	329.3	113.6	499.7	307.7	108.7	378.8	#N/A	#N/A	#N/A	350.4	107.2	480.2	302.9	105.4	375.4
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	320.2	113.7	489.8	297.0	109.6	371.3	#N/A	#N/A	#N/A	343.1	107.3	473.3	296.5	108.6	368.0
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	314.2	114.6	477.5	281.8	110.2	357.0	#N/A	#N/A	#N/A	336.8	109.3	465.9	289.0	111.0	359.8
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	318.9	111.2	473.3	281.2	109.3	358.8	#N/A	#N/A	#N/A	334.9	107.9	465.2	286.6	111.6	361.3
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	309.1	113.6	463.7	271.6	109.2	351.5	#N/A	#N/A	#N/A	327.8	109.9	457.8	279.7	110.1	358.2
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	299.5	115.9	454.5	257.2	112.0	346.2	#N/A	#N/A	#N/A	317.0	110.6	455.1	267.0	111.0	355.3
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	293.5	116.4	452.5	249.2	111.3	341.5	#N/A	#N/A	#N/A	303.8	111.0	449.4	256.2	111.8	350.5
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	281.3	115.0	450.9	237.5	112.6	338.6	#N/A	#N/A	#N/A	293.4	110.8	450.2	247.4	111.6	347.4
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	271.3	114.4	452.2	225.1	110.5	342.1	#N/A	#N/A	#N/A	281.8	113.0	452.6	233.3	110.9	347.0
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	263.3	110.9	458.6	209.7	107.3	346.2	#N/A	#N/A	#N/A	274.0	115.0	454.3	223.0	108.6	350.7
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	255.2	111.4	463.0	200.1	105.7	348.2	#N/A	#N/A	#N/A	266.2	112.3	458.5	212.5	109.0	354.2
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	244.3	113.5	463.7	189.5	107.5	351.3	#N/A	#N/A	#N/A	256.0	113.5	459.4	203.8	107.8	356.1
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	240.2	111.0	462.2	178.4	112.0	353.2	#N/A	#N/A	#N/A	244.8	115.0	458.5	190.9	109.4	357.3
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250821-5
計測順	11
身長	149.4 cm
身長順	40

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	451.4	131.9	813.4	470.3	111.4	775.4	468.7	126.3	696.9	486.2	121.1	799.1	480.0	105.2	787.3	311.5	157.8	670.2
A0	ショルダーベルトのアンカー	633.9	-56.9	948.3	633.9	-56.9	948.3	633.9	-56.9	948.3	473.6	-55.9	948.8	473.6	-55.9	948.8	473.6	-55.9	948.8
A1	ラップアンカー	523.4	-25.9	-29.8	523.4	-25.9	-29.8	523.4	-25.9	-29.8	372.6	-29.2	-32.3	372.6	-29.2	-32.3	372.6	-29.2	-32.3
SC	胸骨柄	389.1	211.2	697.1	423.4	187.4	654.0	395.4	193.0	576.0	385.5	209.3	697.0	441.3	192.1	665.4	291.9	224.0	530.2
S1	肩峰	414.4	76.6	713.7	449.8	56.4	662.9	424.7	58.6	579.7	420.8	78.9	698.8	469.1	43.6	670.1	309.4	93.8	554.4
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	389.0	202.6	696.7	425.7	183.5	655.1	401.9	216.3	578.3	386.3	198.3	697.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	324.0	213.7	619.4	370.6	192.5	569.5	339.0	196.6	490.5	318.0	215.3	620.7	372.6	193.0	585.9	275.5	222.7	442.3
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	385.4	209.6	687.8	423.8	185.2	652.6	421.1	190.2	592.7	370.9	207.9	687.1	381.4	190.4	609.0	312.1	215.6	559.2
W1	ASIS	269.4	139.7	438.0	306.2	96.2	421.0	273.9	92.3	326.6	261.6	95.1	441.5	314.6	90.7	433.2	291.6	117.4	325.1
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	253.6	131.0	433.3	284.5	96.3	425.9	292.3	94.3	334.4	243.6	93.2	440.9	274.1	95.8	437.1	295.6	125.8	328.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	273.0	66.9	366.1	284.7	47.0	385.5	410.5	-13.6	205.3	253.3	46.7	398.4	271.4	41.8	406.7	374.4	-6.3	211.6
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	277.4	377.1	396.8	305.7	368.8	368.7	333.3	408.1	303.6	283.6	364.5	371.0	308.0	367.1	360.9	333.6	412.5	305.9
L3	正中を通過するラップベルトの上端	227.9	208.5	467.3	286.0	182.9	448.3	254.8	182.0	365.4	223.6	205.0	481.1	284.5	191.9	449.6	256.7	212.3	364.7
Kn	大腿骨外側上顆	-26.8	144.2	412.2	14.7	78.5	409.5	-25.2	99.6	331.1	-33.0	42.4	388.5	23.3	70.0	406.7	-17.9	105.9	335.3
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	300.5	115.8	474.7	351.4	83.7	444.1	309.7	84.0	371.1	297.0	102.4	478.0	362.6	80.8	456.2	318.7	100.8	356.1
WL2	同上	295.6	121.6	468.0	342.4	84.6	440.0	301.6	87.3	364.8	284.6	104.1	475.3	350.7	81.7	451.9	306.9	105.7	354.8
WL3	同上	286.0	128.1	459.8	333.2	91.0	435.4	294.2	89.5	353.8	279.1	106.3	467.8	341.4	84.2	447.9	302.7	111.8	346.1
WL4	同上	283.3	133.9	451.5	324.1	99.5	429.3	285.6	94.6	341.7	273.8	105.7	461.0	332.9	90.7	438.4	297.2	113.7	335.3
WL5	同上	274.0	135.0	438.6	311.0	95.7	423.9	274.2	96.9	329.6	262.3	100.4	455.0	313.3	89.4	434.0	293.2	112.4	323.6
WL6	同上	270.5	133.2	434.3	297.0	95.5	422.9	276.3	89.4	331.0	253.3	99.3	453.3	314.5	90.0	435.1	285.2	111.4	315.9
WL7	同上	255.0	135.2	435.4	284.1	99.7	429.6	265.3	93.3	330.3	243.6	102.7	449.3	303.9	93.2	435.2	267.6	113.5	318.3
WL8	同上	241.5	135.6	441.5	272.3	101.7	433.0	253.9	95.9	328.3	233.7	102.5	455.9	292.4	97.8	434.9	253.8	114.8	320.3
WL9	同上	231.7	134.6	441.8	260.8	100.7	434.3	253.9	95.9	328.2	225.0	103.3	455.0	279.8	100.5	436.9	240.8	118.7	323.4
WL10	同上	221.4	136.7	441.7	248.3	101.4	434.9	238.8	100.3	331.1	219.0	105.1	455.6	272.3	100.5	441.0	229.7	121.3	325.9
WL11	同上	214.4	136.6	441.0	235.2	105.9	435.7	223.1	101.7	333.2	211.3	107.3	455.7	262.1	99.9	445.1	221.0	122.1	327.8
WL12	同上	205.4	139.1	439.6	220.7	105.8	438.9	210.3	103.0	334.8	201.9	108.2	454.6	252.6	99.7	446.8	214.2	124.9	330.2
WL13	同上	191.1	140.8	441.5	212.8	105.9	439.6	198.9	104.6	336.8	191.8	110.4	453.5	244.1	101.4	446.9	208.3	126.8	331.2
WL14	同上	173.0	138.8	444.2	205.1	107.4	439.9	192.5	104.2	335.1	179.9	108.8	451.7	236.4	99.7	444.8	200.2	127.8	330.5
WL15	同上	164.9	134.4	444.3	193.8	112.0	441.3	182.3	106.2	334.1	154.6	113.0	449.4	223.2	100.3	441.8	192.6	127.5	331.2
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250821-6
計測順	12
身長	130 cm
身長順	12

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	508.5	115.9	880.4	458.9	153.6	849.7	482.3	140.3	739.8	503.4	131.6	871.9	468.1	130.6	841.5	473.2	140.7	743.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.9	-58.4	948.4	637.9	-58.4	948.4	637.9	-58.4	948.4	473.2	-57.6	948.3	473.2	-57.6	948.3	473.2	-57.6	948.3
A1	ラップアンカー	525.5	-26.4	-28.9	525.5	-26.4	-28.9	525.5	-26.4	-28.9	372.5	-30.0	-32.4	372.5	-30.0	-32.4	372.5	-30.0	-32.4
SC	胸骨柄	417.9	202.3	745.9	460.4	214.1	720.3	431.6	193.8	616.0	439.5	212.2	751.8	450.9	187.2	731.5	429.4	191.8	610.0
S1	肩峰	466.5	56.6	755.4	507.6	65.8	728.3	473.8	61.7	617.9	487.6	78.7	764.7	500.4	53.6	743.5	460.8	54.6	616.9
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	415.5	177.6	745.3	467.3	139.0	714.5	422.9	193.6	621.6	432.4	174.2	749.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	334.9	206.0	669.8	387.7	204.3	627.2	356.0	198.0	541.6	334.5	226.8	664.1	371.9	201.8	622.1	366.4	207.3	547.4
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	395.9	198.9	729.3	403.0	211.5	650.0	422.8	195.7	615.6	386.0	211.6	722.0	373.5	197.7	618.7	386.5	193.1	601.5
W1	ASIS	268.8	110.1	449.8	334.3	111.1	425.2	288.6	107.6	330.1	267.4	99.6	452.3	327.5	96.8	423.0	286.7	93.0	327.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	234.8	109.0	446.4	273.3	112.7	431.3	304.4	108.6	335.1	250.0	98.2	457.0	279.6	104.9	430.5	291.4	90.3	325.5
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	260.8	49.2	392.0	293.5	56.0	376.4	414.1	-14.6	205.3	269.6	38.8	388.4	283.8	42.0	378.2	353.4	-21.7	212.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	256.1	375.4	407.2	283.6	387.0	386.6	333.7	415.6	303.6	258.7	371.0	403.8	306.8	372.3	382.0	335.3	414.9	305.9
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	265.6	206.6	451.8	246.7	215.7	375.8	227.3	199.4	473.7	275.4	206.4	453.8	250.6	185.8	376.3
Kn	大腿骨外側上顆	-40.3	95.6	397.5	-0.2	92.4	407.9	-19.9	107.2	334.9	-45.2	88.3	406.3	7.0	90.5	419.8	-20.9	92.0	337.4
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	320.0	99.2	489.0	376.1	103.9	465.3	322.8	111.7	384.7	311.3	94.7	499.5	369.4	90.6	465.1	322.6	99.2	376.8
WL2	同上	306.6	103.0	475.4	364.3	106.4	457.3	310.9	113.3	374.4	302.9	99.8	487.8	358.4	87.8	458.6	314.5	99.2	367.7
WL3	同上	297.0	106.3	467.0	353.5	108.7	453.6	301.2	114.2	365.1	294.1	99.8	479.8	345.8	90.9	448.9	305.5	101.8	357.9
WL4	同上	285.6	105.3	465.5	345.7	117.7	442.6	293.0	117.3	357.0	278.2	104.5	466.1	340.4	97.4	434.3	293.3	103.2	344.9
WL5	同上	270.7	108.8	454.7	334.3	115.3	430.9	282.8	111.9	336.5	266.8	101.9	453.8	328.7	97.2	426.6	283.4	98.6	333.5
WL6	同上	269.9	108.5	453.5	333.2	114.5	430.3	286.4	107.9	331.6	266.3	101.4	453.3	327.0	96.0	426.8	280.4	98.2	334.4
WL7	同上	271.7	106.7	450.2	319.3	112.9	431.6	273.7	108.8	332.3	252.1	103.7	455.6	309.8	95.9	429.4	264.7	98.8	335.4
WL8	同上	258.1	107.8	449.7	309.0	113.9	434.0	262.0	111.0	332.6	236.2	104.4	462.1	298.5	98.1	430.1	251.3	100.9	335.4
WL9	同上	245.9	108.0	451.6	299.0	114.8	434.6	250.0	114.4	331.1	222.3	103.8	459.1	287.8	100.3	429.8	240.8	100.5	334.0
WL10	同上	235.2	108.2	452.4	285.3	117.2	433.7	232.8	115.2	329.5	208.4	108.0	456.7	278.5	100.3	432.2	229.2	101.4	333.4
WL11	同上	225.0	107.3	452.9	274.1	117.5	438.3	218.6	113.8	331.6	194.7	108.6	454.7	267.7	102.7	435.0	215.2	103.0	333.8
WL12	同上	212.5	108.3	452.1	264.6	117.4	439.3	205.5	116.1	334.6	184.7	108.9	452.9	256.9	106.5	435.2	202.2	103.8	337.3
WL13	同上	201.4	109.5	448.1	251.4	120.8	438.4	195.4	117.2	336.1	174.8	111.3	453.9	245.1	106.1	435.2	191.7	101.1	339.5
WL14	同上	185.7	111.1	445.2	238.9	124.9	437.4	187.9	119.8	335.9	165.4	114.1	451.7	232.9	108.7	434.5	182.4	101.4	340.5
WL15	同上	174.6	113.1	441.9	222.7	128.5	435.3	172.2	122.4	340.4	151.1	114.8	450.9	215.1	114.5	436.0	169.1	102.3	341.7
WL16	同上	152.6	114.5	445.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250822-1
計測順	13
身長	139.7 cm
身長順	27

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	429.9	142.6	801.2	484.6	124.5	764.8	485.9	157.0	663.0	418.4	151.7	802.8	465.5	168.5	768.2	498.9	149.2	641.4
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.0	-59.0	947.3	637.0	-59.0	947.3	637.0	-59.0	947.3	473.7	-57.4	948.6	473.7	-57.4	948.6	473.7	-57.4	948.6
A1	ラップアンカー	523.0	-26.5	-29.4	523.0	-26.5	-29.4	523.0	-26.5	-29.4	373.5	-30.1	-33.7	373.5	-30.1	-33.7	373.5	-30.1	-33.7
SC	胸骨柄	380.8	205.4	683.2	453.9	188.0	647.7	418.9	210.5	556.1	375.2	208.9	680.8	439.1	228.7	644.8	425.4	215.5	534.5
S1	肩峰	428.2	90.1	691.3	469.6	60.6	656.2	454.9	89.1	549.7	401.5	94.9	683.6	464.9	98.7	649.0	449.1	87.3	539.1
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	389.1	158.8	678.8	445.2	160.5	646.0	427.0	229.2	554.3	374.1	178.3	676.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	335.6	227.3	597.7	396.7	189.6	538.6	360.2	219.8	464.9	327.0	230.7	581.7	398.0	231.5	546.2	354.6	219.6	458.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	351.3	209.7	643.6	429.2	183.1	624.2	440.3	210.8	571.5	354.9	210.8	662.1	366.0	221.9	519.6	393.6	214.0	538.7
W1	ASIS	289.0	128.1	415.3	323.9	94.6	393.3	295.9	120.8	306.8	288.7	135.8	405.8	345.2	135.5	409.2	289.5	122.7	308.8
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	275.2	127.7	411.4	287.1	96.0	398.3	308.7	123.7	315.6	267.7	133.0	418.3	300.7	137.7	408.7	301.8	119.8	323.1
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	275.9	40.1	364.6	284.3	53.1	347.6	414.3	-12.8	207.8	285.1	42.0	348.9	297.8	42.5	347.8	373.3	-12.9	212.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	291.7	366.4	365.9	313.7	364.6	335.0	336.5	407.7	301.8	275.8	361.4	372.9	294.1	365.1	352.7	338.1	402.2	299.8
L3	正中を通過するラップベルトの上端	266.8	205.7	441.9	290.1	186.2	420.7	282.2	206.0	343.6	262.8	213.9	440.6	295.8	221.8	418.6	283.7	199.6	343.1
Kn	大腿骨外側上顆	34.5	111.1	431.8	59.3	73.5	416.9	47.0	117.2	362.5	31.9	95.6	426.0	70.9	108.6	426.9	-2.4	105.7	343.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	317.5	121.3	470.0	358.2	88.0	444.4	339.1	128.1	353.2	324.0	126.3	461.2	389.3	129.9	448.8	321.4	109.9	347.6
WL2	同上	304.5	121.6	462.3	350.7	88.5	433.6	328.4	130.9	338.5	315.0	132.3	442.3	380.6	132.6	440.9	309.7	116.4	329.7
WL3	同上	298.0	128.0	453.2	341.7	94.0	415.8	317.8	129.5	329.5	305.3	134.0	434.2	368.3	132.9	436.2	300.8	121.9	322.4
WL4	同上	291.7	131.0	438.2	331.4	95.7	407.0	309.7	132.4	320.0	297.2	134.4	421.6	360.0	137.4	426.4	292.4	122.2	316.3
WL5	同上	278.9	135.7	419.3	321.4	96.4	397.3	298.2	132.1	310.6	289.4	136.4	406.7	347.3	136.9	410.0	286.7	120.2	309.3
WL6	同上	283.5	132.6	414.6	324.7	94.2	394.1	299.6	130.9	309.8	288.6	136.3	405.8	347.2	136.9	409.4	286.5	120.6	308.0
WL7	同上	269.4	132.0	420.4	308.2	96.1	393.5	288.7	132.3	307.6	276.0	136.2	406.2	334.6	142.0	399.1	274.9	121.8	307.0
WL8	同上	254.5	132.9	422.9	296.7	100.2	396.2	280.2	136.8	305.0	263.2	134.2	413.4	317.8	138.3	401.1	266.6	127.0	303.1
WL9	同上	243.6	134.0	421.1	284.2	97.0	407.1	271.1	137.9	300.2	250.6	132.9	416.8	309.8	138.2	400.6	259.6	128.6	296.7
WL10	同上	233.9	134.3	420.1	271.3	102.5	406.2	256.8	140.0	300.4	241.0	134.2	418.0	294.3	141.4	410.0	246.7	128.0	295.8
WL11	同上	224.4	136.0	422.8	259.5	102.9	408.0	246.9	137.6	304.5	227.8	133.4	419.5	285.5	143.9	411.3	229.4	126.4	303.5
WL12	同上	214.4	134.9	425.2	250.3	103.2	410.2	234.3	136.5	307.7	218.5	134.9	419.7	272.5	146.5	412.9	217.9	128.7	303.8
WL13	同上	205.1	134.2	427.4	243.4	104.1	410.9	220.3	133.0	315.2	207.9	135.5	423.0	261.9	149.5	414.5	201.2	125.7	308.4
WL14	同上	192.9	135.1	432.1	232.6	103.8	413.7	208.7	130.6	318.4	198.8	135.5	426.1	254.4	153.2	414.0	190.7	124.7	313.2
WL15	同上	182.2	133.4	432.9	218.3	104.3	419.6	193.3	130.6	327.2	184.7	137.2	429.1	241.3	156.1	417.0	176.6	124.6	318.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250822-2
計測順	14
身長	122.8 cm
身長順	5

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	481.7	138.8	798.8	468.2	162.3	771.1	437.7	163.6	659.8	427.3	145.4	805.6	475.4	150.9	767.6	466.2	150.9	655.9
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.6	-58.5	948.1	637.6	-58.5	948.1	637.6	-58.5	948.1	474.8	-57.6	948.3	474.8	-57.6	948.3	474.8	-57.6	948.3
A1	ラップアンカー	523.3	-26.6	-31.4	523.3	-26.6	-31.4	523.3	-26.6	-31.4	373.5	-30.1	-33.1	373.5	-30.1	-33.1	373.5	-30.1	-33.1
SC	胸骨柄	422.7	208.6	698.1	446.2	221.8	651.0	414.8	223.1	544.9	391.8	207.1	683.2	456.0	215.5	646.2	425.7	217.1	544.2
S1	肩峰	446.8	80.5	700.9	466.4	95.4	667.9	443.9	98.9	560.4	421.3	78.9	689.9	473.3	88.0	664.2	454.8	95.9	566.8
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	418.4	165.6	693.0	444.6	178.8	647.0	415.0	231.0	547.8	390.5	166.2	680.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	324.4	209.2	594.0	375.0	219.1	540.2	339.6	223.9	444.0	326.7	217.5	591.3	388.9	213.5	550.0	348.3	214.3	454.0
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	373.6	205.1	660.8	413.6	210.6	612.3	419.3	223.9	554.3	352.7	208.9	641.7	375.3	211.4	546.1	392.5	215.2	544.9
W1	ASIS	311.3	138.0	464.0	356.6	147.8	438.1	323.8	146.6	349.7	300.5	154.7	462.9	361.9	138.2	449.0	316.7	135.1	359.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	268.4	137.8	422.5	301.9	146.7	407.5	298.0	147.1	332.6	271.9	153.4	427.4	286.7	135.4	421.7	293.0	133.2	335.4
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	274.0	40.4	357.6	300.4	51.7	344.1	401.2	-2.8	216.0	286.6	43.8	343.8	283.2	42.2	346.8	375.0	-11.2	209.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	276.2	363.0	362.2	296.6	367.9	344.3	334.0	407.0	301.5	277.5	368.0	373.9	300.4	371.3	351.5	334.8	405.5	301.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	253.7	213.9	448.5	298.0	217.6	419.1	280.4	208.4	346.9	258.9	217.5	446.9	295.2	200.6	433.2	273.2	205.1	352.6
Kn	大腿骨外側上顆	-20.6	90.8	415.0	25.0	137.1	430.6	-28.7	116.9	342.0	-26.0	106.8	419.9	17.7	130.1	428.5	-19.2	118.0	343.2
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	326.8	133.8	518.2	383.5	150.5	501.6	354.4	139.6	394.9	328.3	144.8	503.2	391.5	122.7	489.4	352.5	126.2	397.7
WL2	同上	322.3	137.0	503.7	379.1	149.6	488.6	346.2	140.5	387.1	322.1	145.4	490.3	383.4	129.5	477.5	344.3	131.7	385.4
WL3	同上	315.4	138.0	490.7	372.6	150.2	472.3	338.9	143.0	375.7	316.4	150.9	481.0	376.1	132.1	470.0	336.0	135.8	377.5
WL4	同上	312.9	141.1	476.2	362.4	148.2	460.2	327.2	145.1	365.9	314.5	150.5	469.5	370.2	136.1	461.4	328.0	136.9	367.6
WL5	同上	307.5	141.0	465.3	357.0	151.0	447.6	322.1	145.6	353.9	308.7	153.0	458.5	365.1	134.0	449.3	321.4	138.6	357.6
WL6	同上	306.7	139.3	464.0	356.5	151.3	446.7	328.3	147.6	349.4	311.0	153.2	456.1	363.6	135.2	446.3	321.9	139.3	354.6
WL7	同上	297.6	138.3	453.5	345.8	149.0	439.8	314.7	147.5	339.0	299.0	155.6	447.6	352.9	136.0	439.8	309.9	135.0	349.0
WL8	同上	289.4	142.7	442.4	336.7	154.1	429.5	301.3	149.5	331.5	290.8	154.6	439.7	345.2	138.8	432.6	302.1	139.0	339.2
WL9	同上	282.8	143.4	430.5	331.6	157.0	418.1	292.5	148.7	330.3	287.8	156.1	431.8	339.6	140.6	423.7	290.0	139.0	335.4
WL10	同上	265.8	140.4	424.9	321.3	156.2	410.6	282.2	150.2	323.0	281.1	159.9	423.5	325.3	140.9	419.4	280.1	139.5	331.5
WL11	同上	252.5	138.0	425.6	307.5	156.0	406.2	274.3	149.0	315.4	265.9	155.1	426.9	317.3	139.5	410.1	269.1	138.8	325.6
WL12	同上	241.1	137.2	423.3	293.0	154.9	411.3	262.6	153.3	311.1	253.5	156.4	422.8	304.2	140.4	409.1	261.2	140.5	319.5
WL13	同上	229.3	138.2	421.0	282.2	152.1	413.8	257.4	151.0	304.1	242.5	156.3	421.8	292.1	139.3	410.6	252.9	142.1	315.8
WL14	同上	219.5	137.4	418.1	269.0	153.8	413.7	247.8	149.4	300.0	231.8	156.7	421.6	283.0	139.4	414.0	246.8	142.0	308.9
WL15	同上	204.9	136.6	423.6	250.2	151.3	414.5	233.1	148.4	302.5	216.6	157.0	420.6	267.2	138.5	417.5	229.9	145.1	308.8
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250822-3
計測順	15
身長	129.7 cm
身長順	11

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	482.3	138.5	802.1	468.1	155.5	778.6	470.3	164.4	645.1	491.4	139.7	795.4	479.4	118.5	770.9	482.0	157.1	634.4
A0	ショルダーベルトのアンカー	638.0	-58.5	948.2	638.0	-58.5	948.2	638.0	-58.5	948.2	474.6	-58.0	947.4	474.6	-58.0	947.4	474.6	-58.0	947.4
A1	ラップアンカー	523.2	-26.6	-29.9	523.2	-26.6	-29.9	523.2	-26.6	-29.9	373.8	-30.1	-34.2	373.8	-30.1	-34.2	373.8	-30.1	-34.2
SC	胸骨柄	426.8	200.9	685.1	462.5	208.9	651.2	422.7	222.0	531.8	428.2	213.9	689.7	449.4	174.2	640.0	407.2	214.6	527.8
S1	肩峰	435.0	72.7	692.1	473.3	92.2	663.3	433.6	103.9	547.4	455.7	90.3	694.8	449.5	59.7	628.5	411.2	102.1	539.6
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	421.0	161.6	688.4	453.6	172.0	653.4	430.5	244.7	529.3	426.4	178.8	692.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	349.6	218.6	598.8	407.2	222.5	553.7	355.0	219.0	436.7	353.0	224.3	605.5	405.8	193.1	550.4	352.9	219.2	443.2
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	382.9	205.5	649.5	422.3	213.3	598.4	444.7	222.6	552.6	391.0	217.7	659.7	380.6	194.1	549.1	394.9	220.0	536.0
W1	ASIS	286.5	129.0	460.4	358.2	136.5	433.3	292.9	136.9	316.9	291.3	136.3	437.6	346.5	113.9	437.9	303.6	118.4	320.8
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	253.8	129.4	438.6	293.9	138.2	428.7	302.8	140.4	324.0	257.8	134.9	446.7	300.6	119.5	432.2	313.5	121.6	327.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	272.9	35.9	355.2	296.8	42.1	351.2	409.6	-2.4	210.1	280.8	43.8	346.2	286.7	35.9	352.7	377.1	-12.3	209.2
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	295.6	359.6	350.5	302.4	366.8	340.2	334.5	410.3	301.4	283.7	367.1	359.0	307.7	367.0	347.9	334.2	413.9	302.3
L3	正中を通過するラップベルトの上端	237.8	201.3	452.9	295.6	200.5	425.6	284.1	216.8	344.3	259.2	214.0	456.7	300.5	186.8	442.0	295.4	194.8	351.4
Kn	大腿骨外側上顆	-19.5	67.2	416.4	54.5	71.8	423.1	-47.2	106.0	331.1	-25.1	79.9	408.2	9.6	93.9	423.8	-18.2	89.1	341.1
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	302.1	138.6	533.2	390.0	135.3	480.0	317.3	133.2	364.0	320.5	136.6	492.2	383.8	109.3	476.9	337.0	124.3	371.8
WL2	同上	299.9	142.5	510.3	381.4	137.8	465.1	316.3	139.4	345.2	317.6	136.3	474.3	379.3	111.1	459.3	332.5	123.1	362.6
WL3	同上	295.8	145.2	494.6	378.6	139.4	451.2	312.3	142.7	333.4	310.8	136.8	463.7	373.2	114.5	445.0	328.8	124.4	349.2
WL4	同上	290.9	146.8	477.5	373.5	138.4	440.0	304.1	144.4	323.1	301.2	138.4	448.0	359.8	116.5	435.0	317.6	124.3	335.5
WL5	同上	276.5	140.1	470.5	359.1	135.5	433.7	295.3	140.0	319.7	289.2	134.6	441.3	345.1	113.0	431.6	304.9	122.9	327.7
WL6	同上	279.1	141.8	468.3	359.8	135.8	432.3	295.4	139.3	320.2	290.5	135.8	439.8	345.5	112.9	430.2	306.2	122.0	325.2
WL7	同上	267.5	141.1	461.4	350.7	131.9	425.0	282.3	140.1	312.7	277.0	137.7	432.5	331.0	115.0	428.5	291.8	121.6	321.5
WL8	同上	258.0	140.7	448.9	339.4	133.9	415.3	271.7	144.9	306.4	266.6	135.6	430.2	318.1	119.9	418.2	279.5	123.5	316.9
WL9	同上	246.7	141.7	447.9	328.5	132.4	416.6	259.4	144.6	304.9	256.4	132.6	441.4	303.2	117.8	420.9	262.6	121.5	321.0
WL10	同上	236.8	142.6	448.4	313.3	132.4	421.6	249.7	142.1	318.7	245.0	131.9	443.2	294.1	113.0	427.6	251.5	120.6	327.3
WL11	同上	226.9	144.0	447.5	301.4	130.5	419.9	235.3	141.8	322.5	235.2	132.2	443.9	281.6	111.4	430.2	242.5	120.4	332.4
WL12	同上	215.8	143.2	444.5	289.4	124.7	422.3	226.0	142.7	323.1	225.0	133.8	444.2	270.5	112.8	432.0	229.6	120.0	334.6
WL13	同上	204.8	143.9	440.2	277.2	124.3	420.7	216.3	142.9	326.4	213.4	135.8	439.9	261.3	114.1	432.7	218.5	121.0	336.4
WL14	同上	198.5	147.0	437.9	268.1	127.0	419.1	209.3	142.7	325.9	199.6	135.3	441.1	252.8	116.1	433.8	211.0	122.4	336.2
WL15	同上	179.3	143.8	435.0	257.1	128.7	417.6	194.8	143.9	325.8	184.7	137.3	440.3	236.2	115.4	435.4	200.3	120.5	335.1
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250822-4
計測順	16
身長	130.2 cm
身長順	13

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	446.1	131.8	934.6	429.4	157.3	834.8	#N/A	#N/A	#N/A	431.3	141.9	933.8	448.1	130.5	823.1
A0	ショルダーベルトのアンカー	638.4	-58.8	947.3	638.4	-58.8	947.3	638.4	-58.8	947.3	475.3	-57.9	947.7	475.3	-57.9	947.7	475.3	-57.9	947.7
A1	ラップアンカー	523.6	-26.4	-30.6	523.6	-26.4	-30.6	523.6	-26.4	-30.6	373.6	-30.1	-33.3	373.6	-30.1	-33.3	373.6	-30.1	-33.3
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	422.4	200.5	744.1	405.6	217.2	650.3	#N/A	#N/A	#N/A	421.4	209.4	748.3	412.3	195.3	645.9
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	446.0	29.0	756.7	431.3	35.7	654.6	#N/A	#N/A	#N/A	450.2	49.9	765.7	438.7	29.1	646.3
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	434.9	135.3	740.0	410.2	173.8	645.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	400.9	216.1	616.8	369.3	228.3	523.5	#N/A	#N/A	#N/A	403.2	216.7	616.6	368.3	207.7	527.2
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	400.2	210.6	630.2	379.4	218.2	590.7	#N/A	#N/A	#N/A	369.1	213.7	581.2	391.1	186.4	616.3
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	348.0	103.3	431.1	313.3	130.1	324.7	#N/A	#N/A	#N/A	342.5	127.0	423.5	288.5	122.2	318.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	290.2	112.1	421.3	326.8	133.7	339.7	#N/A	#N/A	#N/A	302.0	129.2	422.1	308.5	125.8	335.3
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	295.2	46.1	341.4	397.9	10.8	235.4	#N/A	#N/A	#N/A	302.3	47.9	340.1	363.6	-16.2	216.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	297.5	368.4	368.2	336.6	414.1	305.7	#N/A	#N/A	#N/A	292.3	379.9	355.4	331.8	411.4	302.2
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	284.7	211.6	442.8	299.8	216.1	367.2	#N/A	#N/A	#N/A	290.8	210.4	443.8	292.9	199.8	362.4
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-43.0	66.8	398.7	-49.5	82.0	382.6	#N/A	#N/A	#N/A	-39.6	63.1	408.4	-61.2	67.6	386.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	391.0	98.5	458.5	357.7	131.8	370.2	#N/A	#N/A	#N/A	393.6	133.0	468.8	339.7	125.6	354.9
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	380.9	97.8	456.7	349.4	131.0	354.8	#N/A	#N/A	#N/A	384.0	130.6	462.8	328.7	126.4	344.8
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	369.8	101.8	445.8	338.9	133.1	342.7	#N/A	#N/A	#N/A	375.1	131.3	454.6	316.7	125.7	336.7
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	362.3	103.8	439.1	329.8	133.5	333.0	#N/A	#N/A	#N/A	367.9	130.5	447.2	305.7	125.8	329.3
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	349.1	105.7	429.7	319.1	128.6	330.1	#N/A	#N/A	#N/A	356.5	131.7	440.2	293.6	122.1	322.7
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	349.6	106.3	428.8	320.5	129.6	328.3	#N/A	#N/A	#N/A	357.5	132.4	440.5	293.8	122.3	321.7
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	337.4	106.7	420.0	306.5	126.8	321.8	#N/A	#N/A	#N/A	344.9	133.3	428.2	276.2	119.6	320.4
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	326.6	107.0	414.5	294.3	125.4	319.3	#N/A	#N/A	#N/A	334.1	133.4	421.3	266.8	119.8	318.8
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	318.0	109.4	410.9	282.6	126.9	312.1	#N/A	#N/A	#N/A	324.8	134.5	416.0	259.3	118.5	313.4
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	307.1	107.4	412.7	270.2	125.4	310.5	#N/A	#N/A	#N/A	314.2	136.6	413.3	249.9	117.6	312.0
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	295.0	109.7	412.8	254.0	125.7	313.9	#N/A	#N/A	#N/A	304.1	139.0	415.7	235.9	116.2	318.7
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	284.0	109.2	421.6	244.7	124.2	314.7	#N/A	#N/A	#N/A	294.8	137.6	424.6	223.1	115.1	326.1
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	269.9	110.1	421.1	232.6	122.3	319.8	#N/A	#N/A	#N/A	285.4	135.5	426.2	212.4	113.0	333.2
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	259.6	111.0	419.7	224.1	119.4	326.5	#N/A	#N/A	#N/A	273.5	137.5	426.4	205.2	110.2	336.2
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	243.0	112.0	418.6	211.0	117.0	329.1	#N/A	#N/A	#N/A	258.5	136.0	426.0	192.8	108.7	338.5
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250822-5
計測順	17
身長	157.6 cm
身長順	52

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	454.6	132.4	768.9	487.6	181.9	762.0	442.1	196.8	656.7	392.3	151.9	786.2	488.7	154.9	763.1	425.5	148.6	663.8
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.6	-58.2	948.5	637.6	-58.2	948.5	637.6	-58.2	948.5	473.5	-57.7	948.0	473.5	-57.7	948.0	473.5	-57.7	948.0
A1	ラップアンカー	523.5	-26.6	-31.1	523.5	-26.6	-31.1	523.5	-26.6	-31.1	374.1	-30.1	-34.2	374.1	-30.1	-34.2	374.1	-30.1	-34.2
SC	胸骨柄	410.2	196.6	662.5	458.8	212.7	631.8	405.6	238.8	524.3	390.8	204.5	665.3	452.2	212.8	630.1	415.9	199.8	526.9
S1	肩峰	421.9	77.4	666.5	466.3	92.6	644.2	421.4	125.3	534.2	435.1	80.5	675.3	477.5	82.9	640.5	416.0	79.8	535.5
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	406.1	180.6	662.3	454.4	171.1	632.4	408.5	247.2	525.3	388.1	178.3	663.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	340.4	215.8	604.9	403.8	220.0	556.9	352.6	244.6	449.9	338.7	209.9	601.2	398.8	199.5	566.0	353.3	196.8	457.3
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	377.7	207.0	641.6	417.8	217.2	577.5	414.3	242.3	530.3	362.8	205.5	640.7	377.6	197.4	561.9	398.4	229.7	522.7
W1	ASIS	285.4	131.2	438.4	377.9	117.5	414.0	325.1	146.2	322.2	314.4	135.0	434.9	381.1	136.1	414.8	322.2	115.1	327.0
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	253.3	132.3	418.6	302.9	125.6	398.1	319.5	148.2	309.6	276.5	141.2	416.6	305.8	148.8	393.6	312.3	115.0	320.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	233.1	49.0	361.9	296.7	42.4	352.2	398.9	16.8	221.7	282.0	42.9	343.5	301.1	47.3	344.7	375.8	-12.1	210.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	268.0	384.2	365.0	299.2	374.4	350.5	335.4	409.3	301.2	289.4	369.3	360.6	300.2	374.6	358.1	337.4	401.7	299.2
L3	正中を通過するラップベルトの上端	249.3	202.5	439.0	297.3	212.0	415.6	307.1	218.2	323.1	270.9	215.3	439.5	304.8	221.0	414.3	295.6	195.7	337.4
Kn	大腿骨外側上顆	-8.8	82.4	416.1	65.9	102.5	416.8	38.7	133.5	338.3	26.2	130.3	429.9	64.7	165.9	436.5	16.2	128.6	331.9
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	315.8	123.6	492.0	408.4	119.6	445.7	358.9	132.8	361.0	329.5	118.4	474.3	408.7	125.5	468.9	358.2	105.1	361.4
WL2	同上	311.6	123.5	478.7	400.9	121.5	440.8	354.9	133.9	350.5	331.8	127.4	464.7	398.8	127.4	458.8	351.4	107.8	349.7
WL3	同上	304.1	127.3	466.2	397.2	126.1	430.9	342.7	136.5	343.5	327.1	130.5	459.8	393.6	132.7	442.9	348.4	112.1	341.8
WL4	同上	297.6	129.3	454.0	388.4	123.2	422.6	334.3	134.6	332.8	326.0	134.2	445.8	383.2	130.1	432.9	341.5	117.5	330.6
WL5	同上	288.3	128.8	436.7	375.8	123.4	414.4	328.9	142.1	321.6	314.5	135.1	434.7	376.0	132.2	427.5	327.2	116.4	322.0
WL6	同上	287.3	129.5	439.3	375.1	122.4	414.1	328.5	142.5	322.1	315.6	136.8	432.4	377.6	130.3	425.5	328.5	116.8	318.7
WL7	同上	272.3	131.1	431.2	367.6	126.0	404.3	323.8	145.3	312.5	306.0	139.9	416.2	364.2	138.4	418.3	314.2	116.6	316.2
WL8	同上	263.0	133.8	422.4	358.6	126.3	398.0	313.9	143.8	310.4	291.4	142.4	407.6	358.6	137.9	409.0	304.1	115.1	313.3
WL9	同上	250.4	135.3	414.9	349.7	125.7	391.5	300.4	143.7	300.0	279.6	140.0	406.5	352.4	139.4	405.2	291.5	115.9	305.9
WL10	同上	240.6	135.3	421.6	340.1	125.8	382.8	285.2	148.9	293.3	268.7	136.2	414.8	341.1	142.4	397.3	282.6	117.4	302.8
WL11	同上	229.4	137.8	420.3	318.3	123.6	389.6	265.7	151.5	287.3	255.5	135.0	411.8	329.0	146.7	393.2	266.5	117.3	294.2
WL12	同上	220.6	139.3	420.1	313.8	127.3	390.9	254.0	148.0	288.5	244.0	136.4	413.2	318.7	148.0	399.5	249.8	120.0	299.3
WL13	同上	209.9	139.2	420.2	302.9	122.9	396.7	248.6	149.3	294.3	231.7	136.5	414.7	309.3	151.5	401.0	234.7	122.7	307.4
WL14	同上	195.8	138.5	418.5	289.4	125.5	401.7	241.8	151.8	296.8	221.8	132.6	415.8	294.7	148.3	404.3	222.9	120.8	310.0
WL15	同上	184.2	140.7	422.1	273.4	124.1	404.9	225.3	150.6	304.7	207.0	131.5	423.3	281.0	146.9	406.0	211.7	121.9	314.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250822-6
計測順	18
身長	121.7 cm
身長順	1

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	458.9	134.2	879.6	443.1	148.2	776.6	#N/A	#N/A	#N/A	453.9	136.6	878.0	377.1	151.1	777.3
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.3	-58.5	947.5	637.3	-58.5	947.5	637.3	-58.5	947.5	477.9	-58.1	947.0	477.9	-58.1	947.0	477.9	-58.1	947.0
A1	ラップアンカー	524.4	-26.3	-30.3	524.4	-26.3	-30.3	524.4	-26.3	-30.3	372.6	-29.6	-32.5	372.6	-29.6	-32.5	372.6	-29.6	-32.5
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	432.5	228.1	722.2	399.5	228.8	616.7	#N/A	#N/A	#N/A	418.3	218.1	712.2	349.4	237.9	595.8
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	450.9	54.4	734.0	424.6	56.0	636.4	#N/A	#N/A	#N/A	434.9	58.0	734.1	370.6	69.1	618.9
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	435.5	156.7	722.0	396.8	200.0	613.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	386.7	234.7	600.0	345.0	213.7	503.5	#N/A	#N/A	#N/A	382.6	212.8	608.4	345.1	217.2	505.4
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	396.4	224.3	626.3	381.2	215.3	590.9	#N/A	#N/A	#N/A	379.5	212.6	608.9	373.2	224.1	581.1
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	315.9	133.8	459.9	281.2	118.8	351.1	#N/A	#N/A	#N/A	342.5	107.1	453.5	307.2	117.9	347.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	280.5	131.6	457.5	293.8	125.5	356.5	#N/A	#N/A	#N/A	281.1	111.2	454.1	293.8	115.4	343.2
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	286.8	42.7	396.3	413.0	-18.8	203.6	#N/A	#N/A	#N/A	282.9	38.1	400.4	366.4	-18.4	198.1
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	307.3	374.5	387.5	334.6	406.6	307.4	#N/A	#N/A	#N/A	307.8	372.7	379.2	334.1	405.7	305.2
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	284.0	215.7	464.1	260.5	207.3	379.3	#N/A	#N/A	#N/A	287.7	214.6	460.9	257.9	220.8	367.7
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-60.0	47.6	428.2	-58.4	-63.2	396.6	#N/A	#N/A	#N/A	-60.1	37.7	426.5	-31.0	-19.7	402.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	361.2	132.6	494.9	332.4	128.1	388.6	#N/A	#N/A	#N/A	373.1	107.8	485.5	340.9	115.6	377.8
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	347.9	131.3	488.9	319.7	125.0	381.6	#N/A	#N/A	#N/A	369.4	111.2	477.1	331.6	116.0	371.7
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	336.8	132.1	479.9	315.7	129.8	374.2	#N/A	#N/A	#N/A	361.5	110.6	467.0	323.7	118.7	363.8
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	328.7	132.3	471.9	307.1	130.7	363.4	#N/A	#N/A	#N/A	353.4	110.2	459.5	315.4	118.3	356.6
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	315.9	132.7	460.3	296.5	128.5	358.0	#N/A	#N/A	#N/A	343.4	105.7	455.9	304.0	118.1	350.3
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	315.4	133.5	458.7	289.8	126.7	355.0	#N/A	#N/A	#N/A	342.9	106.7	455.7	305.7	116.5	349.2
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	301.2	130.9	457.2	279.0	122.3	353.2	#N/A	#N/A	#N/A	329.9	105.6	455.7	294.0	116.5	341.1
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	289.0	130.3	457.0	265.5	119.6	351.2	#N/A	#N/A	#N/A	316.6	108.9	449.7	283.6	114.9	340.8
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	274.6	124.8	461.1	252.5	116.4	346.8	#N/A	#N/A	#N/A	303.1	109.2	453.6	274.9	113.3	338.1
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	265.5	125.3	459.1	240.7	110.9	349.0	#N/A	#N/A	#N/A	299.6	109.1	451.6	269.9	112.0	337.8
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	255.2	122.2	457.5	230.2	106.0	352.4	#N/A	#N/A	#N/A	289.7	108.4	453.0	263.1	109.0	334.4
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	243.9	121.2	455.0	219.0	104.1	356.2	#N/A	#N/A	#N/A	276.4	107.8	456.9	251.2	105.4	329.0
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	234.1	120.8	453.4	210.0	104.4	358.8	#N/A	#N/A	#N/A	266.6	108.9	458.0	236.2	99.8	339.6
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	221.9	121.5	455.6	195.6	104.4	362.9	#N/A	#N/A	#N/A	258.1	112.6	458.9	227.7	100.8	346.1
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	208.1	119.9	458.3	195.5	106.9	360.5	#N/A	#N/A	#N/A	241.0	113.9	455.6	209.5	100.2	347.1
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250825-1
計測順	19
身長	159.8 cm
身長順	53

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	440.3	134.7	846.2	478.6	138.7	803.0	484.0	157.4	698.4	405.9	132.0	842.7	461.4	164.9	816.1	462.6	161.2	698.8
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.9	-58.4	947.7	636.9	-58.4	947.7	636.9	-58.4	947.7	476.8	-57.7	947.9	476.8	-57.7	947.9	476.8	-57.7	947.9
A1	ラップアンカー	523.8	-26.3	-30.8	523.8	-26.3	-30.8	523.8	-26.3	-30.8	373.4	-29.6	-34.7	373.4	-29.6	-34.7	373.4	-29.6	-34.7
SC	胸骨柄	390.9	211.3	720.9	451.6	216.3	671.8	421.2	225.5	573.5	379.3	214.8	719.1	441.2	233.3	682.1	414.3	225.4	573.0
S1	肩峰	402.8	82.0	725.6	470.6	68.9	678.1	420.4	78.2	575.8	372.9	80.2	713.5	440.5	97.7	672.1	418.1	87.2	579.7
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	387.8	186.9	719.9	447.4	173.5	669.2	411.8	220.4	577.8	373.5	188.2	716.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	325.5	203.4	613.1	381.6	210.6	575.3	341.4	220.4	479.2	316.0	207.0	602.9	377.0	225.5	565.9	340.9	216.1	478.9
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	368.1	206.5	695.9	424.2	202.5	644.3	410.1	224.5	571.6	353.3	210.0	694.2	360.3	225.8	578.6	373.2	227.1	561.3
W1	ASIS	292.1	102.0	449.4	331.1	120.0	440.2	291.7	119.9	348.8	283.3	123.3	443.7	343.6	116.8	444.1	289.4	116.4	333.5
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	240.8	108.0	449.1	279.9	122.6	437.7	301.4	123.2	356.4	243.2	120.5	444.2	284.4	118.4	444.0	279.0	113.3	340.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	255.3	39.4	401.0	280.6	48.7	382.4	414.7	-19.1	201.6	251.8	49.5	389.6	283.2	43.4	399.2	351.4	-26.6	201.5
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	277.0	360.2	377.4	301.0	373.7	380.0	334.7	410.3	304.8	291.6	369.3	384.7	288.9	368.6	372.8	331.8	413.0	306.4
L3	正中を通過するラップベルトの上端	235.9	194.7	470.1	290.5	208.4	454.5	259.7	214.1	379.3	247.0	216.9	453.4	289.0	215.2	445.1	254.0	213.8	375.4
Kn	大腿骨外側上顆	-16.7	40.8	399.1	-5.4	63.2	405.9	-39.1	39.6	332.8	-33.2	73.4	397.4	19.8	45.8	404.8	-46.3	49.4	323.7
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	316.3	102.6	490.1	367.5	121.7	476.4	316.9	113.8	379.8	306.7	120.3	481.3	371.6	118.9	477.1	320.1	103.0	382.4
WL2	同上	311.5	102.9	479.2	358.0	118.2	470.1	310.1	116.2	372.8	301.8	122.0	473.0	366.9	118.1	471.0	314.0	106.8	370.7
WL3	同上	306.0	101.2	469.6	348.0	116.4	463.8	302.6	117.2	363.9	301.4	124.2	469.0	362.1	120.6	462.8	308.2	110.7	364.9
WL4	同上	300.7	102.1	459.8	345.2	118.8	451.5	296.7	115.8	356.9	294.8	121.9	456.6	357.8	119.6	453.8	304.2	113.0	352.7
WL5	同上	293.8	101.2	450.2	331.5	117.2	438.7	286.7	116.1	342.6	283.0	119.7	447.0	345.5	116.2	444.3	289.6	111.6	336.4
WL6	同上	293.3	100.5	453.0	331.6	116.9	439.2	281.0	113.8	341.6	278.8	118.6	445.4	344.8	117.0	443.6	290.6	111.9	336.0
WL7	同上	283.0	99.0	451.0	321.2	116.7	436.8	266.4	113.9	340.9	266.8	117.0	443.5	333.7	113.2	439.3	277.8	108.5	339.6
WL8	同上	271.8	99.0	448.6	305.6	115.7	431.3	253.1	112.5	336.5	258.8	118.4	441.5	324.9	115.5	440.9	261.9	107.6	340.9
WL9	同上	259.7	98.7	448.2	293.0	116.2	433.0	236.7	106.3	336.6	246.0	116.3	441.6	312.5	113.9	442.6	254.9	109.2	338.4
WL10	同上	243.4	98.1	451.8	279.7	111.5	438.6	228.2	107.4	340.7	237.2	117.7	443.5	298.3	114.1	438.9	248.2	108.8	335.8
WL11	同上	233.6	96.7	451.9	268.9	111.5	442.3	213.4	104.7	343.2	223.3	116.3	445.2	283.3	113.3	441.4	239.8	106.6	332.6
WL12	同上	222.9	94.0	453.0	257.7	111.9	443.4	204.2	102.2	343.3	209.9	117.7	447.3	268.1	115.8	443.8	226.6	105.4	330.0
WL13	同上	212.9	95.4	452.1	248.0	113.2	443.6	193.9	100.4	345.4	196.9	115.7	445.9	257.8	114.5	445.5	216.2	102.6	329.8
WL14	同上	206.0	95.5	450.7	235.1	113.4	442.0	185.0	97.8	346.3	182.2	115.1	449.1	245.6	116.6	447.6	207.5	100.6	333.1
WL15	同上	199.7	95.6	449.6	223.3	118.9	442.1	176.2	97.7	347.8	167.6	114.5	450.0	234.6	118.0	444.6	193.7	101.3	336.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250825-2
計測順	20
身長	134.6 cm
身長順	22

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	352.5	144.8	854.1	422.0	177.3	824.8	383.5	172.9	739.5	305.4	151.2	853.9	428.2	154.6	841.6	409.7	158.9	742.6
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.1	-58.9	946.7	636.1	-58.9	946.7	636.1	-58.9	946.7	477.9	-58.0	947.1	477.9	-58.0	947.1	477.9	-58.0	947.1
A1	ラップアンカー	522.4	-26.2	-32.1	522.4	-26.2	-32.1	522.4	-26.2	-32.1	372.8	-29.7	-32.4	372.8	-29.7	-32.4	372.8	-29.7	-32.4
SC	胸骨柄	332.0	218.9	719.4	418.8	240.3	692.6	370.5	221.2	596.1	330.5	216.3	726.9	416.9	212.9	703.4	383.6	216.5	608.2
S1	肩峰	352.9	72.5	732.6	451.9	71.0	702.4	403.6	54.4	596.9	359.8	69.3	745.8	450.6	47.5	703.8	419.7	52.1	603.9
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	330.4	202.5	718.0	414.4	192.0	690.0	369.8	221.3	596.0	328.1	198.6	728.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	261.6	222.5	609.0	332.7	236.0	599.2	299.4	214.1	494.8	255.7	222.1	625.1	340.7	216.2	605.3	305.8	221.5	508.0
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	320.2	215.6	707.7	385.9	231.5	662.0	368.9	221.7	597.5	310.0	213.9	715.5	348.3	218.7	621.1	349.4	219.5	610.4
W1	ASIS	238.5	106.3	445.5	274.2	123.3	443.0	271.5	86.7	340.2	230.8	118.5	462.7	305.7	106.9	461.0	263.6	111.9	359.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	212.9	96.9	451.1	225.5	116.3	455.3	284.6	88.7	351.1	197.1	114.5	468.3	232.7	105.2	455.2	268.4	111.1	360.2
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	232.9	44.1	406.5	240.2	42.1	410.8	409.4	-20.0	198.5	215.3	35.1	410.9	237.4	38.6	406.2	350.7	-24.7	196.8
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	242.1	395.0	417.3	254.8	399.9	413.6	331.2	408.0	305.0	266.0	382.9	398.1	250.7	399.0	397.4	330.2	408.6	304.6
L3	正中を通過するラップベルトの上端	195.4	215.4	494.9	228.2	221.5	463.4	245.1	205.8	390.5	195.7	220.0	493.9	232.5	209.6	456.6	244.3	219.1	388.6
Kn	大腿骨外側上顆	-98.8	62.8	384.0	-34.2	50.9	400.0	-57.3	48.5	326.7	-77.0	47.2	367.7	-18.0	54.3	397.6	-58.5	66.3	321.1
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	260.0	95.4	501.2	316.0	116.2	498.0	302.3	91.8	382.3	233.3	116.2	511.3	327.1	97.5	498.4	290.9	100.8	402.2
WL2	同上	253.0	95.9	491.9	306.3	117.1	490.6	294.7	92.0	373.8	230.0	117.4	502.3	318.5	99.7	491.4	286.9	104.1	391.4
WL3	同上	249.4	97.4	484.6	299.9	119.4	482.4	288.9	92.9	369.4	229.3	118.0	493.3	316.6	100.4	483.5	280.3	103.8	381.5
WL4	同上	245.5	98.7	474.7	292.2	121.4	471.8	287.5	96.8	360.6	225.9	119.1	486.2	314.2	99.8	475.2	275.9	104.6	370.9
WL5	同上	238.4	100.7	457.2	279.7	119.4	458.4	275.7	96.9	351.8	221.5	117.4	472.0	308.0	100.4	465.6	262.9	103.9	357.9
WL6	同上	240.7	99.8	457.6	276.6	112.8	457.2	275.7	92.9	348.1	218.6	118.7	473.3	308.5	94.6	468.3	263.7	100.2	353.7
WL7	同上	224.9	101.3	455.0	267.9	113.6	453.7	259.7	93.7	340.8	211.3	117.8	467.6	296.8	98.8	462.2	252.4	102.4	349.9
WL8	同上	212.8	101.2	456.0	254.2	115.9	453.3	249.9	95.0	337.2	198.2	116.9	471.1	290.2	100.4	458.2	241.8	103.2	345.5
WL9	同上	200.1	99.8	460.6	241.0	114.5	455.3	243.0	96.8	334.5	187.0	117.6	475.4	280.2	103.3	454.2	231.1	101.9	343.7
WL10	同上	190.0	99.1	462.7	230.3	115.8	460.9	232.7	95.2	330.0	179.7	117.9	474.2	271.2	102.8	453.4	218.9	101.6	338.9
WL11	同上	177.3	99.0	462.8	220.1	115.9	464.3	219.1	91.1	338.0	172.5	117.6	471.0	257.6	101.1	452.0	208.8	105.0	343.2
WL12	同上	164.0	100.5	458.9	208.8	115.7	462.3	207.3	88.6	342.0	162.7	116.2	468.3	243.8	102.3	457.0	196.2	103.8	350.2
WL13	同上	151.2	100.7	461.1	200.8	116.4	462.5	198.7	87.4	343.3	150.6	117.6	466.8	230.7	101.9	460.4	184.1	105.3	352.0
WL14	同上	137.5	101.8	461.0	190.3	118.2	462.0	189.1	86.6	345.0	140.2	116.9	466.9	221.2	103.3	461.3	170.6	104.0	353.2
WL15	同上	121.0	103.3	463.6	177.7	123.6	458.6	177.2	86.0	348.9	126.1	118.9	463.8	211.3	108.1	460.7	157.0	106.5	356.7
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250825-3
計測順	21
身長	140.7 cm
身長順	30

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	442.1	148.6	867.8	432.7	190.4	824.0	436.9	148.5	738.8	420.7	152.3	872.2	448.5	183.2	838.0	410.6	162.2	724.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.6	-58.6	947.3	637.6	-58.6	947.3	637.6	-58.6	947.3	477.7	-57.8	947.5	477.7	-57.8	947.5	477.7	-57.8	947.5
A1	ラップアンカー	522.5	-26.1	-32.8	522.5	-26.1	-32.8	522.5	-26.1	-32.8	373.7	-29.8	-33.4	373.7	-29.8	-33.4	373.7	-29.8	-33.4
SC	胸骨柄	416.6	201.7	744.0	440.4	232.6	694.3	424.9	196.4	590.5	402.8	211.6	733.2	422.5	240.0	693.0	403.2	212.3	587.0
S1	肩峰	452.8	64.6	748.3	465.2	100.7	705.0	439.6	51.9	586.7	418.1	68.2	746.6	456.7	95.6	700.5	436.0	71.5	595.8
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	422.6	155.8	740.7	#N/A	#N/A	#N/A	422.6	212.7	592.6	402.1	186.7	732.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	332.9	206.5	619.4	387.9	228.7	572.5	355.3	210.3	476.1	349.7	213.3	622.5	393.8	225.0	564.9	358.5	212.2	477.5
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	368.8	199.5	689.8	395.1	230.8	610.6	426.5	205.7	593.1	384.3	206.6	702.1	375.2	223.0	556.9	382.7	211.4	558.0
W1	ASIS	325.4	140.2	476.7	338.4	155.1	418.9	298.8	131.4	340.4	291.1	150.2	446.5	338.7	139.3	423.1	331.7	111.6	345.0
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	265.4	148.9	425.5	307.7	153.6	408.0	294.9	134.6	331.1	257.3	152.4	430.9	295.6	142.2	420.8	308.4	118.8	331.1
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	269.7	44.2	355.9	289.4	47.0	355.8	417.2	-18.7	198.6	276.6	42.7	341.6	292.5	47.2	315.6	376.8	-22.0	189.6
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	300.5	369.5	357.7	311.7	372.4	358.4	334.3	404.2	302.3	287.9	367.7	352.0	297.8	380.8	337.3	333.7	405.3	301.7
L3	正中を通過するラップベルトの上端	254.0	220.6	453.8	293.2	230.6	437.9	272.1	214.1	353.1	252.1	217.6	454.1	301.1	211.7	428.7	278.6	212.8	360.2
Kn	大腿骨外側上顆	-29.7	128.1	410.6	-1.3	176.7	426.7	-54.2	107.7	329.0	-38.5	147.8	423.0	8.9	120.8	423.2	-71.4	96.3	328.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	311.5	141.2	507.3	333.3	160.7	432.7	358.8	126.8	393.7	307.6	147.2	475.6	370.3	148.5	465.6	352.4	140.3	378.6
WL2	同上	301.3	142.7	497.0	328.5	158.2	427.6	353.6	132.1	388.1	297.8	145.7	467.3	362.6	146.6	458.7	347.0	139.7	370.1
WL3	同上	293.6	141.8	489.9	315.9	159.4	418.6	347.9	134.6	379.9	295.2	147.4	463.6	358.0	149.0	452.7	343.3	142.4	359.4
WL4	同上	294.7	147.4	480.6	303.1	163.1	415.2	341.8	134.9	373.7	291.8	147.6	455.8	352.1	148.5	447.7	336.2	136.6	352.5
WL5	同上	285.9	147.8	469.8	283.3	167.0	412.4	327.2	134.0	359.3	284.1	149.3	446.6	349.3	148.2	443.2	325.8	128.7	347.7
WL6	同上	300.4	146.7	460.6	274.0	162.3	413.8	325.0	134.7	359.3	282.4	147.5	447.4	346.0	154.3	443.0	327.5	127.3	347.9
WL7	同上	291.1	148.0	455.6	257.3	165.1	416.1	318.4	134.8	354.8	271.0	149.7	438.1	335.4	153.1	433.5	318.2	128.1	346.0
WL8	同上	279.9	150.1	452.4	246.8	170.9	419.5	308.1	133.2	353.7	261.5	154.2	433.5	333.0	151.2	426.9	306.6	131.2	341.7
WL9	同上	284.8	152.1	444.3	233.1	167.5	421.7	296.5	134.8	349.5	250.8	156.7	430.0	326.7	151.5	417.9	292.1	131.8	337.2
WL10	同上	274.1	154.3	436.8	222.0	168.1	428.2	287.4	135.8	343.7	244.6	154.4	431.4	313.8	148.3	420.2	288.2	131.1	331.4
WL11	同上	263.3	153.5	434.5	215.3	169.8	429.6	281.3	137.0	338.3	230.9	154.1	429.8	300.3	146.7	422.0	273.8	135.1	329.1
WL12	同上	251.4	154.6	434.5	205.6	170.2	432.0	272.6	139.2	332.2	222.1	156.4	425.9	288.6	144.9	425.1	271.3	136.3	325.8
WL13	同上	239.7	155.2	432.2	196.3	170.7	433.3	266.1	141.0	327.3	206.2	158.2	427.1	275.6	144.3	425.2	264.9	134.8	325.6
WL14	同上	228.6	158.0	429.7	190.1	172.5	436.7	252.2	144.3	313.1	199.3	159.9	431.7	268.2	143.4	426.8	260.2	138.3	325.0
WL15	同上	213.5	159.2	426.2	178.4	170.2	437.8	244.9	143.4	316.0	187.8	160.8	434.5	252.4	141.5	425.1	249.4	143.2	318.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250825-4
計測順	22
身長	142.5 cm
身長順	33

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	431.4	132.0	857.3	454.6	146.5	834.8	488.9	139.4	722.3	448.4	126.3	871.5	442.6	149.6	830.5	477.3	146.5	728.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.2	-58.4	947.7	637.2	-58.4	947.7	637.2	-58.4	947.7	476.0	-57.6	948.0	476.0	-57.6	948.0	476.0	-57.6	948.0
A1	ラップアンカー	523.2	-26.3	-32.1	523.2	-26.3	-32.1	523.2	-26.3	-32.1	371.7	-29.7	-34.0	371.7	-29.7	-34.0	371.7	-29.7	-34.0
SC	胸骨柄	393.3	199.1	724.9	440.9	207.3	693.1	435.7	207.8	595.2	413.3	197.6	736.2	427.6	216.3	692.6	435.2	211.1	595.0
S1	肩峰	423.2	73.6	719.6	467.1	63.1	686.5	458.7	64.7	588.8	422.7	56.0	726.2	452.0	67.6	685.5	456.7	65.2	585.6
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	393.8	172.2	723.0	443.2	154.6	692.7	#N/A	#N/A	#N/A	408.3	179.4	734.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	340.5	215.1	648.5	393.0	221.0	618.6	369.8	220.7	529.7	339.2	206.1	652.0	385.4	221.0	605.3	363.8	217.9	524.1
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	374.8	200.8	702.4	391.9	219.6	617.9	420.0	212.8	597.3	388.0	197.4	718.6	370.0	214.4	600.1	376.1	209.9	584.9
W1	ASIS	294.6	134.0	457.7	352.0	122.8	437.2	309.6	117.4	348.0	287.2	128.6	466.6	349.4	129.8	442.8	306.0	126.5	352.1
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	249.0	133.8	441.8	284.8	123.1	433.8	300.2	118.0	338.7	254.5	129.2	446.9	279.0	127.8	435.8	294.0	125.5	337.6
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	267.6	44.5	358.3	294.3	52.2	344.0	415.6	-19.5	201.0	271.8	40.8	344.1	283.1	47.0	339.4	366.1	-23.3	190.8
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	292.3	375.6	373.8	302.8	372.8	349.7	333.3	408.6	305.2	301.5	369.4	347.8	306.0	372.5	345.4	330.8	411.6	304.7
L3	正中を通過するラップベルトの上端	241.3	216.3	480.0	286.7	208.9	440.5	272.6	211.3	365.6	249.1	211.9	474.9	275.6	199.2	434.4	264.8	210.8	364.7
Kn	大腿骨外側上顆	-49.8	117.0	422.9	20.1	116.5	438.5	-27.8	100.7	347.9	-38.9	100.1	422.0	7.7	113.5	421.7	-24.8	84.6	342.2
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	314.7	126.7	503.2	373.9	112.7	475.5	334.0	112.5	385.9	310.6	125.4	511.5	370.4	115.2	494.5	324.8	122.6	391.1
WL2	同上	306.0	127.5	493.2	369.8	115.3	464.1	329.2	114.7	377.9	302.3	126.3	503.6	365.5	117.1	483.5	317.1	123.9	383.6
WL3	同上	302.0	130.3	485.0	364.1	115.8	456.1	325.4	117.2	370.9	296.9	127.9	492.7	359.0	118.2	475.4	313.1	124.6	373.2
WL4	同上	302.2	130.5	475.4	358.3	118.3	447.2	319.4	117.1	363.7	290.0	127.2	487.0	353.9	120.0	467.7	307.4	125.4	364.4
WL5	同上	296.6	127.3	460.8	347.6	117.6	438.0	312.0	117.4	349.7	283.6	126.6	471.7	346.5	119.8	450.0	302.4	124.2	350.3
WL6	同上	295.7	131.1	457.3	343.0	117.0	435.9	313.3	116.6	349.9	284.2	128.2	469.3	344.3	117.6	450.2	301.8	124.2	350.9
WL7	同上	281.4	134.3	445.5	334.3	121.8	431.1	306.5	121.1	339.7	272.5	128.3	460.7	334.8	118.6	443.2	295.0	127.4	343.6
WL8	同上	274.3	133.1	440.4	324.2	125.3	429.4	294.3	119.3	334.9	265.2	128.1	449.9	326.1	122.6	436.6	285.5	128.2	338.8
WL9	同上	260.7	133.2	437.5	313.2	125.9	426.0	284.5	118.6	329.8	253.9	126.9	449.1	314.9	124.3	430.3	275.7	127.1	333.3
WL10	同上	245.3	132.1	440.9	303.3	125.8	427.1	275.6	118.7	325.9	242.2	126.0	448.3	304.8	124.4	428.1	266.5	126.8	331.4
WL11	同上	232.3	132.4	444.0	292.4	124.3	430.7	268.3	121.4	322.1	228.8	124.6	448.9	293.7	125.7	427.8	255.8	124.2	329.4
WL12	同上	221.6	131.9	447.2	283.4	124.6	433.6	257.3	120.8	319.2	215.1	125.7	448.3	283.8	122.2	429.1	243.2	122.0	325.3
WL13	同上	212.1	136.5	448.4	272.1	125.3	438.2	243.3	120.0	326.3	197.4	126.7	450.5	271.4	121.6	432.5	233.2	121.9	331.3
WL14	同上	202.8	140.1	446.4	261.5	127.3	441.3	231.6	118.0	330.4	186.5	127.0	452.7	261.3	122.2	435.2	219.2	124.2	335.3
WL15	同上	194.3	143.2	448.9	248.8	134.4	441.4	218.1	120.3	332.6	173.5	132.4	455.1	249.1	125.1	439.2	203.8	127.2	340.1
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250825-5
計測順	23
身長	138 cm
身長順	24

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	#N/A	#N/A	#N/A	452.1	152.7	822.2	413.4	147.5	736.9	#N/A	#N/A	#N/A	446.2	155.2	828.9	396.0	155.2	734.8
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.2	-58.5	947.5	637.2	-58.5	947.5	637.2	-58.5	947.5	#N/A	#N/A	#N/A	475.1	-57.8	947.8	475.1	-57.8	947.8
A1	ラップアンカー	522.8	-26.2	-32.1	522.8	-26.2	-32.1	522.8	-26.2	-32.1	#N/A	#N/A	#N/A	371.2	-29.5	-32.5	371.2	-29.5	-32.5
SC	胸骨柄	#N/A	#N/A	#N/A	410.2	223.5	698.0	370.9	232.9	599.7	#N/A	#N/A	#N/A	402.1	221.4	693.5	337.7	226.2	584.3
S1	肩峰	#N/A	#N/A	#N/A	463.3	65.2	707.8	410.3	68.6	606.3	#N/A	#N/A	#N/A	469.1	63.1	704.4	387.9	61.9	600.7
S2	胸骨柄(へい)真横のショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	406.5	196.2	700.7	362.9	225.4	601.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	#N/A	#N/A	#N/A	333.2	222.8	623.6	287.5	236.0	513.4	#N/A	#N/A	#N/A	324.2	213.6	619.6	279.6	224.3	512.1
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	384.8	218.3	682.7	354.3	231.9	595.6	#N/A	#N/A	#N/A	340.9	215.1	668.6	330.5	226.3	602.9
W1	ASIS	#N/A	#N/A	#N/A	317.3	88.7	453.6	297.0	103.1	329.2	#N/A	#N/A	#N/A	330.5	95.8	430.5	293.4	91.5	325.1
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	236.0	92.9	466.7	259.7	88.5	340.9	#N/A	#N/A	#N/A	254.0	84.4	455.7	248.8	75.0	344.4
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	255.2	34.1	411.0	401.1	-21.5	198.8	#N/A	#N/A	#N/A	268.6	38.0	394.0	322.9	-29.0	228.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	270.8	392.1	408.0	326.8	418.5	307.3	#N/A	#N/A	#N/A	254.7	393.1	415.3	327.3	419.3	306.7
L3	正中を通過するラップベルトの上端	#N/A	#N/A	#N/A	234.4	222.9	489.5	215.9	230.6	400.3	#N/A	#N/A	#N/A	232.4	218.5	487.4	202.0	226.9	399.9
Kn	大腿骨外側上顆	#N/A	#N/A	#N/A	-23.7	-3.9	376.7	-37.5	4.8	328.0	#N/A	#N/A	#N/A	-14.4	-1.1	386.8	-26.4	-14.7	337.9
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	#N/A	#N/A	#N/A	331.9	70.1	497.0	313.3	75.0	369.5	#N/A	#N/A	#N/A	332.5	72.4	497.0	302.2	69.5	375.5
WL2	同上	#N/A	#N/A	#N/A	322.7	71.5	488.4	307.7	73.6	364.3	#N/A	#N/A	#N/A	327.3	73.1	489.1	298.1	70.1	370.0
WL3	同上	#N/A	#N/A	#N/A	319.1	72.0	480.4	302.3	76.5	357.1	#N/A	#N/A	#N/A	322.3	72.7	481.7	291.7	69.6	364.7
WL4	同上	#N/A	#N/A	#N/A	318.1	73.6	470.7	302.7	77.4	348.4	#N/A	#N/A	#N/A	320.7	71.7	470.7	291.2	69.4	355.9
WL5	同上	#N/A	#N/A	#N/A	314.3	78.0	455.9	306.3	86.0	329.8	#N/A	#N/A	#N/A	323.9	73.3	450.8	296.1	81.6	336.8
WL6	同上	#N/A	#N/A	#N/A	318.0	85.9	450.1	309.3	88.2	323.2	#N/A	#N/A	#N/A	327.1	88.7	441.9	289.1	81.2	330.3
WL7	同上	#N/A	#N/A	#N/A	305.4	87.1	449.1	295.8	82.4	322.7	#N/A	#N/A	#N/A	315.5	79.7	443.5	277.4	79.2	327.6
WL8	同上	#N/A	#N/A	#N/A	295.9	83.5	448.8	284.6	76.3	331.2	#N/A	#N/A	#N/A	303.6	81.2	441.9	265.2	72.0	334.5
WL9	同上	#N/A	#N/A	#N/A	286.9	81.4	441.1	276.8	72.7	332.5	#N/A	#N/A	#N/A	293.5	76.7	440.1	253.9	70.4	338.3
WL10	同上	#N/A	#N/A	#N/A	276.6	81.7	441.6	268.5	67.3	336.4	#N/A	#N/A	#N/A	285.6	74.2	441.4	247.7	64.8	342.5
WL11	同上	#N/A	#N/A	#N/A	266.4	81.1	442.4	257.7	65.8	336.6	#N/A	#N/A	#N/A	275.7	72.7	443.9	238.0	61.5	343.7
WL12	同上	#N/A	#N/A	#N/A	257.0	81.6	443.3	244.5	67.0	337.6	#N/A	#N/A	#N/A	271.0	72.2	446.5	230.9	63.4	343.7
WL13	同上	#N/A	#N/A	#N/A	248.3	82.7	445.4	235.7	67.7	340.3	#N/A	#N/A	#N/A	263.3	71.1	449.4	222.9	60.4	344.3
WL14	同上	#N/A	#N/A	#N/A	240.3	81.3	450.0	224.2	70.8	340.1	#N/A	#N/A	#N/A	251.0	72.4	453.9	212.0	60.0	345.8
WL15	同上	#N/A	#N/A	#N/A	229.1	80.5	453.6	210.8	77.9	341.5	#N/A	#N/A	#N/A	235.7	77.9	455.6	198.1	58.3	346.8
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250825-6
計測順	24
身長	144 cm
身長順	36

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	372.5	165.7	914.6	415.1	148.4	855.3	371.6	155.5	768.5	384.5	143.2	899.0	421.8	162.0	869.0	386.6	160.2	779.9
A0	ショルダーベルトのアンカー	639.3	-58.6	947.3	639.3	-58.6	947.3	639.3	-58.6	947.3	475.0	-57.7	947.8	475.0	-57.7	947.8	475.0	-57.7	947.8
A1	ラップアンカー	525.8	-26.4	-29.3	525.8	-26.4	-29.3	525.8	-26.4	-29.3	373.8	-30.0	-33.2	373.8	-30.0	-33.2	373.8	-30.0	-33.2
SC	胸骨柄	382.8	210.7	763.6	436.0	206.5	712.5	399.4	213.5	636.6	384.3	203.5	760.8	431.9	225.4	718.7	423.5	214.1	642.6
S1	肩峰	405.0	73.8	769.7	447.3	54.1	715.5	431.5	58.9	630.1	410.9	62.2	762.2	453.4	76.8	716.0	444.0	72.3	634.2
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	395.0	155.6	760.3	444.7	142.7	704.7	405.6	177.2	629.5	389.1	165.0	755.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	335.9	226.5	628.4	389.9	223.3	588.6	338.3	225.3	496.2	323.3	212.8	631.2	386.5	226.6	613.0	352.8	223.4	521.5
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	351.2	206.2	692.8	385.8	224.2	611.8	380.2	206.1	590.5	347.6	201.7	698.4	366.4	226.0	553.9	376.4	204.8	576.7
W1	ASIS	292.4	131.6	460.0	325.4	121.6	451.0	304.2	131.9	342.1	288.5	117.7	458.0	350.7	149.1	460.2	306.0	137.0	343.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	257.9	129.7	436.9	284.6	127.2	436.9	293.9	130.6	340.0	248.3	115.5	440.9	281.6	154.9	425.5	292.7	136.5	332.3
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	272.8	58.7	377.3	298.2	52.5	370.4	406.3	-8.1	213.3	268.1	51.0	377.3	291.2	48.7	346.9	360.5	-14.9	216.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	290.0	375.7	382.7	317.8	370.9	348.4	340.3	402.7	306.2	274.5	374.6	384.2	307.2	379.3	374.6	338.7	404.3	301.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	245.7	214.0	450.1	282.6	204.2	453.7	273.0	209.8	356.7	243.1	213.9	462.0	284.5	211.7	423.6	279.6	213.6	352.5
Kn	大腿骨外側上顆	-66.4	118.2	400.7	-68.8	123.9	384.6	-52.6	94.4	348.3	-81.2	110.6	388.3	-23.4	120.5	407.2	-47.1	122.1	354.1
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	312.8	132.4	494.0	367.1	124.1	475.4	337.6	136.0	380.3	321.0	121.9	486.5	380.0	155.5	485.4	339.4	136.5	375.2
WL2	同上	306.8	132.6	489.6	356.0	124.6	472.5	323.1	139.6	372.6	308.6	120.6	483.7	369.1	158.1	477.8	331.3	138.3	368.5
WL3	同上	300.0	134.7	484.4	343.8	125.9	468.7	319.7	141.1	367.4	300.3	121.7	476.5	363.4	161.6	474.0	322.9	141.0	363.1
WL4	同上	297.1	139.1	475.8	334.2	126.8	465.7	311.9	142.5	357.3	294.6	122.1	469.9	352.7	160.3	472.1	315.9	143.1	356.0
WL5	同上	289.0	132.9	465.5	322.7	121.2	454.7	301.5	137.0	347.8	285.3	115.6	460.3	344.1	158.9	463.6	305.1	137.6	342.8
WL6	同上	287.4	126.2	460.3	320.1	119.4	455.4	300.2	136.1	346.2	281.9	114.6	459.1	344.3	156.9	463.9	302.3	137.0	342.7
WL7	同上	282.7	130.2	450.9	309.5	125.5	450.8	291.0	134.2	341.7	274.6	116.7	452.0	334.4	157.2	459.2	295.0	141.7	332.9
WL8	同上	272.6	131.7	444.2	299.3	130.0	447.5	281.7	134.7	338.1	262.9	118.3	448.4	325.6	159.0	454.6	282.1	141.9	333.5
WL9	同上	265.0	130.6	440.5	289.2	132.6	443.6	271.3	135.9	332.6	252.4	120.7	446.2	318.0	160.5	450.5	273.1	143.3	329.5
WL10	同上	249.3	132.7	439.8	277.6	133.8	443.7	263.1	138.5	326.8	242.8	118.5	446.9	309.1	161.6	445.1	264.5	145.6	325.5
WL11	同上	238.2	129.4	436.8	265.8	133.4	440.7	257.2	138.0	320.5	232.8	121.1	446.5	300.5	161.6	442.1	259.8	143.7	321.2
WL12	同上	228.3	129.0	432.5	256.0	135.4	437.3	248.0	133.7	316.2	224.9	122.2	445.1	292.3	163.9	434.7	251.8	144.8	315.1
WL13	同上	219.1	127.2	430.2	245.5	136.7	434.1	242.6	132.8	312.6	216.0	125.4	442.6	280.8	161.0	430.1	248.0	141.2	314.0
WL14	同上	206.9	126.6	424.3	238.9	137.2	431.4	235.2	132.9	313.7	206.8	128.3	438.7	269.0	159.5	428.0	240.7	141.2	315.8
WL15	同上	189.4	123.4	429.8	230.4	138.3	429.6	224.7	131.5	316.9	200.8	128.8	434.4	253.3	159.9	426.7	236.0	141.1	317.5
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250826-1
計測順	25
身長	149 cm
身長順	39

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	440.6	140.9	913.8	447.5	161.3	872.8	468.2	173.9	770.5	461.0	128.3	907.9	456.9	170.9	878.8	490.0	148.2	775.5
A0	ショルダーベルトのアンカー	634.7	-58.5	947.3	634.7	-58.5	947.3	634.7	-58.5	947.3	475.0	-57.6	948.0	475.0	-57.6	948.0	475.0	-57.6	948.0
A1	ラップアンカー	525.9	-26.4	-29.6	525.9	-26.4	-29.6	525.9	-26.4	-29.6	372.4	-30.0	-33.3	372.4	-30.0	-33.3	372.4	-30.0	-33.3
SC	胸骨柄	422.3	206.4	766.4	444.5	225.5	719.7	416.8	235.9	622.6	427.3	205.5	756.0	448.0	231.9	710.5	437.8	213.1	624.3
S1	肩峰	437.5	61.7	775.3	468.3	70.8	741.3	459.1	80.0	635.7	429.4	67.0	769.3	475.9	75.4	731.7	461.4	61.0	641.1
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	426.8	154.9	761.1	#N/A	#N/A	#N/A	430.2	186.9	620.1	426.8	160.1	758.9	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	339.6	209.6	657.8	384.7	219.6	591.6	351.8	231.2	505.4	339.1	203.1	640.7	385.9	217.0	590.1	355.1	199.1	514.5
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	372.4	202.7	713.1	404.6	214.2	638.7	392.6	221.8	581.0	374.4	201.0	705.7	367.5	219.3	574.8	381.0	205.4	594.3
W1	ASIS	281.3	133.0	445.5	318.6	132.9	435.5	297.8	143.7	329.9	281.6	120.0	457.5	327.3	133.8	452.5	303.4	126.2	326.7
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	251.9	136.9	444.8	284.1	130.2	431.4	303.5	143.7	333.3	239.7	122.2	448.7	265.6	133.5	448.0	302.8	126.0	326.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	276.0	50.2	345.9	287.4	44.6	337.8	419.0	-14.7	208.7	255.4	45.6	381.0	273.3	42.6	387.5	369.0	-12.4	214.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	270.2	383.3	405.9	311.1	382.3	392.4	334.5	411.8	301.6	264.2	376.3	402.4	300.2	377.5	373.2	336.2	415.5	303.8
L3	正中を通過するラップベルトの上端	243.2	211.2	475.9	283.1	210.3	442.0	270.6	233.1	357.7	236.2	216.9	476.0	268.6	217.0	450.7	269.8	216.4	363.7
Kn	大腿骨外側上顆	-73.3	76.4	390.2	-40.6	90.8	394.4	-46.4	100.6	377.5	-84.6	64.6	391.7	-44.9	64.5	404.7	-44.1	93.7	370.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	306.0	131.9	485.2	343.9	133.5	469.2	330.3	139.8	371.5	310.3	121.1	486.7	358.1	134.8	477.6	340.0	123.7	360.4
WL2	同上	297.5	131.7	480.3	336.9	132.2	466.4	320.0	138.6	366.3	304.0	119.6	482.2	346.7	132.4	475.1	331.4	123.0	356.2
WL3	同上	286.9	134.3	474.8	332.9	135.9	459.9	310.7	140.9	360.2	295.9	117.6	477.9	338.1	131.3	472.0	322.0	124.4	348.3
WL4	同上	279.5	136.4	466.4	324.2	137.0	452.6	300.7	141.8	352.9	290.7	117.2	466.7	329.8	132.7	460.7	313.9	123.5	340.9
WL5	同上	275.8	137.7	448.3	320.3	135.4	438.9	293.3	142.3	338.3	284.9	118.9	456.6	322.7	133.9	451.5	304.3	124.7	327.9
WL6	同上	274.5	137.9	447.3	318.1	135.0	438.9	291.9	140.5	328.0	286.0	118.2	456.3	327.4	130.1	448.5	302.4	125.8	327.9
WL7	同上	262.7	134.4	446.8	309.0	135.8	436.0	280.0	143.3	325.3	277.6	120.4	448.9	316.3	129.6	442.9	293.0	127.7	324.8
WL8	同上	249.7	132.3	449.5	297.7	134.1	438.5	267.3	138.0	328.8	261.1	116.6	448.8	301.7	128.2	440.5	282.1	126.4	322.9
WL9	同上	237.1	131.4	449.4	287.2	133.8	441.5	254.9	136.2	332.4	249.1	115.8	447.0	286.6	129.9	438.8	270.8	128.2	318.3
WL10	同上	227.3	131.5	449.0	272.3	135.2	438.9	238.6	134.3	337.4	237.8	115.6	445.6	268.0	128.8	448.8	259.5	127.4	318.3
WL11	同上	214.9	132.4	449.8	263.0	135.5	441.7	217.8	137.1	336.7	227.4	115.3	446.4	258.7	131.1	445.2	246.4	125.6	319.9
WL12	同上	206.6	131.8	448.8	252.3	138.2	439.9	209.4	137.6	339.5	215.7	115.8	446.7	248.2	132.2	448.3	235.7	122.7	327.4
WL13	同上	195.6	132.3	449.0	242.3	140.5	439.5	199.6	135.3	342.7	205.3	115.2	447.5	239.5	133.8	446.8	223.6	124.1	328.3
WL14	同上	183.3	131.1	452.2	232.9	142.9	441.7	190.3	134.2	346.4	192.9	116.5	448.5	229.7	134.3	444.9	215.1	122.8	333.3
WL15	同上	168.5	130.1	450.5	224.1	145.3	439.3	180.8	132.3	348.6	178.0	118.6	447.3	213.2	135.1	443.2	203.2	123.9	334.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250826-2
計測順	26
身長	149.5 cm
身長順	42

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	383.9	136.2	890.0	462.5	144.7	863.7	455.2	156.4	755.4	449.8	131.3	886.8	458.7	136.4	860.1	469.7	151.0	749.2
A0	ショルダーベルトのアンカー	638.5	-59.1	946.5	638.5	-59.1	946.5	638.5	-59.1	946.5	476.5	-57.3	948.7	476.5	-57.3	948.7	476.5	-57.3	948.7
A1	ラップアンカー	526.7	-26.4	-32.6	526.7	-26.4	-32.6	526.7	-26.4	-32.6	373.7	-30.0	-33.5	373.7	-30.0	-33.5	373.7	-30.0	-33.5
SC	胸骨柄	389.2	199.5	757.0	442.9	185.3	729.1	425.1	217.8	619.3	405.7	209.8	741.9	442.4	188.7	717.1	423.9	211.3	619.9
S1	肩峰	424.1	68.4	765.6	468.5	48.0	731.9	453.3	67.6	621.6	436.0	70.2	767.3	470.9	46.5	733.9	457.4	62.3	625.5
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	390.7	167.1	756.2	454.0	130.9	735.3	421.5	187.7	623.4	401.9	175.1	742.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	310.2	212.6	635.8	375.3	209.4	614.1	345.7	218.5	520.8	325.4	213.3	646.1	371.1	186.2	614.0	343.1	211.8	521.3
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	359.7	193.7	725.6	400.5	194.6	670.5	405.8	207.0	605.3	373.4	197.6	717.7	384.6	185.4	636.2	369.8	214.8	590.9
W1	ASIS	273.7	108.7	450.7	316.6	96.4	437.8	298.5	119.5	339.7	274.6	99.5	452.3	312.2	106.0	441.6	286.0	99.4	334.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	213.8	113.9	457.5	250.1	105.2	456.1	298.9	117.8	338.1	218.1	100.2	464.5	252.3	105.3	454.4	291.4	101.0	335.3
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	232.9	42.3	408.4	256.2	42.5	405.0	407.0	-9.9	213.5	234.5	41.1	412.4	258.3	35.7	410.0	354.6	-15.5	221.3
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	265.3	377.1	391.4	304.5	365.0	377.1	330.9	416.2	303.2	273.0	373.4	387.9	292.9	366.7	370.6	331.0	417.0	304.3
L3	正中を通過するラップベルトの上端	213.9	201.2	473.1	258.8	183.6	457.2	259.8	219.8	380.0	218.2	206.0	479.5	257.3	191.5	455.8	252.9	200.5	377.8
Kn	大腿骨外側上顆	-58.5	80.8	425.4	-14.1	85.1	420.3	-22.4	104.8	365.8	-60.3	69.8	422.6	-15.5	68.3	422.7	-33.8	65.5	350.5
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	299.0	105.7	487.5	353.5	91.0	465.8	327.2	121.5	374.9	303.4	87.6	471.4	341.6	97.1	476.0	326.4	98.1	353.9
WL2	同上	289.8	107.1	480.7	342.6	92.2	461.0	319.3	121.6	369.0	295.1	89.2	467.4	335.5	97.4	468.2	313.7	99.1	350.4
WL3	同上	284.5	109.0	474.4	335.5	93.6	456.2	308.6	125.4	365.1	290.2	94.6	462.9	330.9	97.3	463.9	306.4	103.6	347.8
WL4	同上	277.3	111.4	467.3	326.1	94.5	448.9	301.1	124.1	357.3	286.6	97.6	455.8	325.0	101.3	458.9	300.4	106.5	345.7
WL5	同上	273.0	108.4	456.4	320.1	93.2	440.5	296.2	121.7	343.5	273.0	93.1	447.4	316.2	100.9	446.7	290.1	106.6	334.1
WL6	同上	269.4	106.9	450.5	312.2	96.5	440.8	292.6	119.2	345.4	265.9	88.3	448.3	304.5	103.2	443.4	281.3	101.8	336.8
WL7	同上	259.7	108.5	444.8	293.9	98.8	442.1	282.9	119.1	347.1	256.2	86.7	449.6	292.2	103.6	443.6	270.2	102.3	340.6
WL8	同上	243.8	109.2	445.4	285.1	102.0	443.3	272.0	121.7	347.8	248.4	88.5	451.0	281.9	102.0	446.8	261.0	102.4	342.1
WL9	同上	234.2	109.2	449.6	272.3	102.9	446.6	262.0	124.2	347.6	237.1	89.2	449.2	274.6	100.2	445.5	253.1	105.7	342.3
WL10	同上	225.8	106.9	453.7	260.7	107.3	449.0	253.1	127.9	343.6	230.8	88.4	450.8	265.2	104.7	448.1	241.7	107.2	339.5
WL11	同上	217.9	104.9	453.2	256.1	107.3	448.0	244.6	130.4	338.4	222.5	88.9	458.1	252.3	102.9	453.5	231.7	108.3	337.4
WL12	同上	209.1	106.4	458.9	249.1	107.1	454.0	235.0	131.3	337.9	208.7	91.2	460.0	238.7	104.3	458.5	221.4	107.4	340.1
WL13	同上	198.5	108.4	461.9	235.4	109.2	454.8	223.4	128.5	342.1	196.1	91.2	459.5	228.6	101.6	457.8	216.1	106.4	342.8
WL14	同上	188.4	110.1	462.0	225.3	113.3	454.1	213.5	130.7	344.8	187.8	94.9	459.7	215.6	104.2	455.8	205.2	108.4	343.4
WL15	同上	176.5	108.1	459.8	209.8	115.8	450.6	200.3	130.7	346.6	179.4	98.2	458.2	205.7	100.7	453.3	195.1	112.0	343.4
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250826-3
計測順	27
身長	147.5 cm
身長順	37

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	425.7	135.8	864.2	468.5	142.6	840.9	437.1	135.3	733.5	411.5	125.7	876.8	449.8	120.8	852.4	433.5	129.7	731.6
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.9	-58.6	949.5	635.9	-58.6	949.5	635.9	-58.6	949.5	475.7	-57.9	947.6	475.7	-57.9	947.6	475.7	-57.9	947.6
A1	ラップアンカー	524.2	-26.6	-30.9	524.2	-26.6	-30.9	524.2	-26.6	-30.9	372.1	-29.8	-32.5	372.1	-29.8	-32.5	372.1	-29.8	-32.5
SC	胸骨柄	371.2	208.2	737.7	439.4	201.5	706.0	396.9	203.4	602.9	381.9	201.6	737.6	439.2	182.8	710.7	395.9	196.7	598.2
S1	肩峰	407.6	83.2	743.8	477.1	55.1	708.0	423.1	56.0	607.0	418.7	69.0	731.2	458.1	33.1	704.1	426.3	50.3	599.5
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	370.4	182.8	733.0	444.2	157.4	703.4	395.8	192.7	604.0	384.7	158.6	731.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	310.6	214.5	617.8	378.1	211.5	587.6	333.1	210.9	489.5	317.0	218.9	623.2	378.1	202.0	595.0	328.6	204.4	483.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	346.7	208.2	699.7	406.5	202.3	655.5	389.8	205.0	591.0	356.6	203.9	698.5	378.9	202.2	593.1	379.9	199.0	598.1
W1	ASIS	308.7	109.7	451.6	356.5	113.5	429.6	312.5	98.2	320.8	282.9	112.2	440.0	348.2	104.5	431.8	299.8	109.8	314.1
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	266.2	113.0	437.9	291.4	123.0	427.5	292.0	96.8	322.9	239.6	123.0	444.5	284.1	111.9	423.1	309.2	112.7	318.3
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	283.4	50.5	354.1	296.9	52.4	342.3	413.1	-19.7	200.4	256.8	48.1	381.7	283.5	42.5	350.6	367.8	-15.2	208.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	282.5	373.8	361.0	305.9	376.0	357.8	335.0	411.5	302.4	272.2	376.5	367.3	310.0	369.9	350.0	338.8	407.6	305.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	239.9	207.2	472.3	283.2	219.7	447.0	262.1	202.0	361.0	227.9	218.4	475.6	280.6	209.0	455.6	282.2	195.3	365.2
Kn	大腿骨外側上顆	-36.5	40.7	393.1	-9.6	96.4	408.3	-48.5	67.5	333.8	-53.2	47.4	379.6	-5.1	77.1	410.0	-50.2	66.7	330.3
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	325.6	106.2	494.8	382.2	113.6	477.0	345.0	96.7	360.0	313.8	116.2	478.5	383.3	97.9	470.9	322.2	117.0	357.7
WL2	同上	320.7	106.4	483.1	374.9	114.2	466.8	334.2	100.0	347.6	304.2	116.6	467.3	374.7	100.7	462.3	319.1	117.8	351.4
WL3	同上	312.7	104.8	481.1	367.6	114.9	454.8	326.8	98.9	337.3	294.6	116.8	460.6	365.5	102.6	450.8	310.6	119.0	342.4
WL4	同上	310.6	108.8	469.7	358.9	117.0	444.7	320.4	97.5	331.7	288.5	117.3	454.2	358.4	104.1	444.0	306.1	117.2	335.1
WL5	同上	311.0	110.9	454.8	353.9	115.1	429.2	311.6	100.7	318.2	283.0	116.2	441.9	348.3	104.8	430.3	298.1	117.3	321.2
WL6	同上	308.8	113.2	455.8	350.9	116.5	427.6	310.4	101.0	318.9	283.4	115.9	442.0	347.6	105.2	429.7	297.0	117.3	318.4
WL7	同上	300.1	116.3	448.9	340.2	119.0	425.0	301.0	108.0	317.6	272.8	117.1	438.1	336.5	109.0	423.5	282.5	116.9	315.4
WL8	同上	286.4	117.8	443.1	327.0	121.5	420.1	283.9	107.7	318.5	263.7	115.3	435.7	326.2	107.7	418.6	273.6	117.8	316.1
WL9	同上	272.7	117.4	439.1	311.8	122.1	420.3	274.6	109.8	316.9	251.4	114.5	440.7	312.7	104.7	418.2	260.2	118.1	317.3
WL10	同上	262.9	116.1	437.6	298.7	122.6	421.3	265.3	111.0	320.0	241.5	115.2	441.3	303.4	101.0	419.8	249.7	119.0	314.7
WL11	同上	251.7	119.9	438.4	290.3	119.9	426.2	255.8	114.0	317.5	234.3	116.0	438.8	289.8	101.9	421.5	238.9	114.1	317.0
WL12	同上	241.1	121.0	441.6	280.7	119.7	428.5	247.1	117.0	313.5	224.5	117.6	443.1	279.1	103.9	422.8	227.1	118.0	317.6
WL13	同上	233.0	121.5	441.6	267.7	122.9	427.5	238.4	118.9	313.8	217.5	118.6	445.6	267.1	107.3	424.8	216.8	116.1	318.0
WL14	同上	223.6	124.6	439.7	257.0	125.1	425.1	230.5	119.7	317.8	209.8	120.0	442.7	253.8	111.0	424.8	206.9	114.9	320.1
WL15	同上	214.1	121.4	438.2	243.6	127.6	427.6	218.3	119.6	320.1	199.7	124.1	437.4	248.8	111.1	425.8	195.7	113.2	325.0
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250826-5
計測順	28
身長	143.4 cm
身長順	34

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	483.6	127.3	822.3	467.5	134.2	788.4	482.3	139.3	678.4	485.9	129.5	809.2	458.8	122.5	780.6	482.6	158.5	673.5
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.6	-59.1	948.7	636.6	-59.1	948.7	636.6	-59.1	948.7	476.9	-57.8	947.6	476.9	-57.8	947.6	476.9	-57.8	947.6
A1	ラップアンカー	523.1	-26.6	-30.7	523.1	-26.6	-30.7	523.1	-26.6	-30.7	373.8	-30.0	-33.7	373.8	-30.0	-33.7	373.8	-30.0	-33.7
SC	胸骨柄	420.5	213.7	707.2	432.2	200.1	647.6	432.7	206.2	555.8	409.3	203.7	697.2	418.3	198.6	642.4	416.0	223.9	544.8
S1	肩峰	444.9	84.7	719.2	452.1	65.4	659.1	439.2	64.5	552.9	425.7	61.4	696.4	414.8	60.1	646.5	433.2	79.6	545.5
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	419.8	182.8	705.4	432.7	183.3	650.3	434.4	216.7	562.8	406.9	190.1	697.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	335.4	216.0	599.2	378.5	198.6	522.1	344.9	212.1	457.7	330.7	211.8	592.4	379.2	202.7	527.1	338.6	226.3	440.1
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	379.4	213.8	672.6	425.6	197.2	633.2	443.1	204.6	572.5	388.3	203.5	683.3	391.7	184.7	581.7	382.0	224.0	550.1
W1	ASIS	322.0	121.7	443.0	364.9	98.4	411.9	314.2	123.0	306.8	315.2	124.7	436.9	353.8	103.0	409.8	301.2	124.1	300.2
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	262.3	116.4	419.6	304.4	103.0	406.9	329.9	126.2	317.3	273.1	123.2	420.6	297.5	104.3	402.6	330.3	124.2	312.2
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	286.1	52.1	353.8	297.7	50.6	356.3	414.6	-10.4	208.1	285.6	44.7	342.6	297.8	49.7	346.3	385.7	-18.8	195.1
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	270.8	373.8	382.7	307.5	366.6	350.6	335.0	406.1	304.9	281.1	371.7	364.8	308.5	370.8	355.1	335.3	407.9	307.7
L3	正中を通過するラップベルトの上端	256.7	215.7	446.2	298.5	207.6	423.4	302.4	215.5	361.1	260.8	218.1	448.8	297.2	206.0	436.8	301.6	225.9	358.1
Kn	大腿骨外側上顆	22.5	96.7	419.4	50.1	71.9	423.6	-16.5	105.1	337.8	-1.9	107.3	415.7	40.1	119.6	421.6	-19.1	115.0	329.5
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	339.3	132.1	471.8	395.2	112.7	462.4	345.9	129.3	342.1	328.4	137.0	475.5	382.5	105.3	446.4	326.2	137.5	334.3
WL2	同上	335.2	134.6	464.0	389.0	112.2	450.2	337.2	131.7	338.4	324.6	134.0	467.7	375.8	103.7	440.6	319.3	135.5	328.1
WL3	同上	331.2	134.0	459.1	383.7	115.3	442.3	332.0	132.4	336.3	319.9	132.5	461.9	369.6	105.9	431.6	315.2	131.5	323.9
WL4	同上	326.9	132.2	451.9	375.3	113.0	431.0	319.5	128.7	326.7	314.7	130.0	453.2	363.0	104.4	424.5	306.8	132.0	318.8
WL5	同上	318.3	124.0	441.4	364.9	104.4	413.6	313.0	123.8	320.5	312.6	125.5	443.7	353.5	101.9	413.7	298.8	131.6	310.1
WL6	同上	314.6	122.7	437.9	358.4	101.1	410.6	309.1	122.6	317.6	310.9	124.3	437.1	343.2	100.9	413.7	290.0	129.9	316.5
WL7	同上	304.2	126.0	435.5	341.9	100.8	409.7	301.0	125.3	313.7	300.7	125.9	433.4	335.1	102.7	413.5	279.4	129.9	314.7
WL8	同上	293.9	124.0	436.4	330.8	99.9	411.0	289.7	128.8	313.6	289.9	125.5	428.2	324.5	107.2	414.0	264.7	129.6	309.3
WL9	同上	279.2	123.2	432.8	314.9	103.8	411.5	280.6	129.5	317.3	274.4	122.7	427.4	316.1	107.3	415.3	254.3	128.1	310.5
WL10	同上	264.8	130.1	427.9	305.7	107.2	412.6	269.1	127.9	320.0	264.0	124.5	426.3	303.9	106.5	414.8	241.8	132.6	310.6
WL11	同上	255.4	128.2	426.5	294.3	110.6	413.8	259.6	129.3	318.1	252.1	124.2	422.9	298.5	102.5	413.4	234.9	131.6	310.2
WL12	同上	244.7	126.4	429.4	284.9	110.2	415.1	251.0	130.5	315.9	242.9	123.9	421.0	287.5	105.6	413.7	225.7	131.9	314.8
WL13	同上	234.2	129.0	430.1	275.2	110.3	415.1	246.2	129.7	312.7	234.8	126.4	422.2	276.2	108.2	415.7	219.1	132.9	319.8
WL14	同上	224.1	134.9	429.5	267.3	112.1	415.2	238.2	126.7	311.3	227.2	126.9	423.3	272.8	110.6	412.9	210.8	134.6	321.1
WL15	同上	205.3	139.2	430.7	259.3	114.3	415.7	230.1	123.1	310.5	217.6	130.4	427.0	265.8	112.7	414.4	207.5	133.9	323.4
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250826-6
計測順	29
身長	130.3 cm
身長順	14

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	399.5	150.0	855.6	455.5	152.1	813.0	475.5	163.7	702.6	407.1	147.1	843.6	449.0	145.4	826.5	433.2	158.1	716.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.6	-58.9	949.0	636.6	-58.9	949.0	636.6	-58.9	949.0	475.0	-58.1	946.9	475.0	-58.1	946.9	475.0	-58.1	946.9
A1	ラップアンカー	523.4	-26.6	-30.5	523.4	-26.6	-30.5	523.4	-26.6	-30.5	373.1	-30.1	-34.3	373.1	-30.1	-34.3	373.1	-30.1	-34.3
SC	胸骨柄	396.4	205.4	710.2	458.0	229.3	673.4	422.0	216.7	564.3	381.0	210.8	690.6	430.2	215.5	681.2	397.8	225.1	567.3
S1	肩峰	390.8	93.0	715.4	476.2	110.9	685.3	424.9	92.8	570.8	385.2	96.4	706.6	437.2	95.9	689.7	414.0	108.0	569.7
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	388.7	176.9	709.7	463.5	160.2	672.6	423.3	219.8	563.8	374.4	187.5	685.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	352.0	213.2	618.2	407.5	223.4	572.3	363.9	216.2	469.0	337.3	208.6	586.9	412.9	220.2	578.6	356.1	226.0	465.4
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	380.7	202.5	679.4	415.3	225.0	590.2	426.9	214.8	562.9	356.6	209.4	652.0	376.2	210.9	552.5	382.4	224.1	553.5
W1	ASIS	299.8	121.8	435.7	350.5	119.2	419.8	289.3	131.8	328.4	282.2	103.8	430.1	350.6	129.9	419.4	296.1	137.0	313.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	261.2	116.8	434.9	296.0	119.3	419.9	324.0	134.7	349.1	257.8	101.1	429.6	299.4	128.5	415.0	321.7	140.5	328.6
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	275.6	57.0	354.3	303.7	63.9	347.9	407.2	-16.5	205.6	269.4	57.0	386.4	290.3	52.1	380.6	384.5	-21.1	191.9
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	286.3	361.2	373.3	295.6	371.0	372.5	338.6	403.8	312.6	291.0	368.8	366.1	307.0	366.8	355.6	335.6	407.1	313.5
L3	正中を通過するラップベルトの上端	252.0	217.0	456.4	290.1	207.6	446.4	300.1	212.6	370.3	242.8	200.6	456.6	291.4	192.9	433.3	294.2	214.5	356.5
Kn	大腿骨外側上顆	-13.0	69.7	403.2	24.4	75.9	422.1	-50.0	91.7	324.7	-22.8	14.3	389.4	39.5	70.9	414.4	-13.1	104.0	341.4
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	339.5	124.1	481.1	393.0	123.1	454.5	322.5	138.7	353.2	316.6	112.3	463.2	386.3	120.5	452.3	336.0	143.5	336.3
WL2	同上	334.1	125.5	471.9	385.1	122.5	447.6	313.9	137.6	350.4	312.4	111.1	458.7	377.8	118.9	446.9	328.8	142.8	331.5
WL3	同上	324.5	123.4	464.5	372.9	122.3	435.5	306.1	135.7	345.8	305.6	110.3	451.9	371.1	118.3	441.7	319.8	139.5	328.9
WL4	同上	315.0	123.9	454.3	363.0	121.9	429.3	296.1	135.0	341.8	296.0	109.2	442.7	364.0	118.9	430.9	310.5	137.9	322.7
WL5	同上	299.3	122.1	437.9	347.0	118.1	420.3	283.8	132.7	328.3	283.7	106.2	433.1	348.2	115.3	416.1	298.4	136.9	313.8
WL6	同上	296.9	122.5	437.5	347.7	118.8	419.2	283.5	132.6	327.1	283.4	107.0	431.7	346.8	116.2	414.2	302.3	137.8	313.8
WL7	同上	289.7	120.8	433.4	336.2	119.9	415.9	273.3	131.9	326.0	274.7	105.7	432.2	340.7	114.8	414.9	292.4	135.2	312.1
WL8	同上	278.8	121.2	429.5	328.0	117.6	414.8	262.9	131.2	321.5	263.1	104.5	431.1	331.8	115.3	412.3	281.9	135.3	310.2
WL9	同上	268.5	120.7	428.0	321.1	117.1	415.4	253.2	131.9	319.7	253.6	103.9	429.6	324.6	114.4	414.1	271.3	138.5	306.5
WL10	同上	256.3	119.5	434.8	311.1	116.3	414.6	246.0	132.7	316.3	243.5	103.0	429.8	318.2	115.6	414.3	257.6	137.6	309.3
WL11	同上	246.1	117.3	434.8	297.6	114.0	418.3	233.9	134.0	315.1	230.7	100.3	431.3	308.6	115.1	414.3	244.5	137.4	312.9
WL12	同上	238.5	115.6	433.0	287.4	113.5	421.7	223.3	133.9	316.1	219.0	100.5	430.4	301.3	114.6	415.6	234.4	137.5	318.8
WL13	同上	228.7	117.1	431.4	277.1	113.3	421.0	211.2	133.3	318.2	209.0	102.3	426.9	289.6	112.6	420.6	226.5	139.0	319.9
WL14	同上	219.0	116.0	430.2	263.6	113.7	421.9	199.2	132.4	318.7	195.2	101.3	428.6	277.2	114.0	422.9	218.8	139.1	321.1
WL15	同上	205.8	118.0	431.4	245.8	112.8	425.2	186.7	131.4	321.9	180.6	100.7	427.7	265.4	113.6	425.2	213.7	139.7	320.7
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250827-1
計測順	30
身長	134 cm
身長順	21

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	405.4	144.8	790.5	465.6	142.3	746.9	432.0	175.4	674.0	401.0	153.8	794.5	460.7	155.3	770.4	391.5	168.6	663.1
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.9	-59.0	948.8	636.9	-59.0	948.8	636.9	-59.0	948.8	475.0	-58.0	947.5	475.0	-58.0	947.5	475.0	-58.0	947.5
A1	ラップアンカー	524.8	-26.6	-30.2	524.8	-26.6	-30.2	524.8	-26.6	-30.2	374.0	-30.0	-35.7	374.0	-30.0	-35.7	374.0	-30.0	-35.7
SC	胸骨柄	400.7	212.2	677.0	454.6	223.1	643.5	416.7	224.1	559.2	382.1	216.4	673.0	454.5	213.7	658.7	422.3	219.7	554.7
S1	肩峰	424.0	96.0	678.6	477.2	110.0	644.6	428.6	120.5	566.5	410.7	98.7	685.3	472.1	110.7	664.8	434.0	115.0	579.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	405.0	171.2	680.5	460.0	174.9	636.7	425.9	227.0	560.0	380.3	196.0	674.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	352.7	222.7	574.3	421.4	237.8	547.7	375.6	230.3	465.5	344.4	219.6	580.9	421.6	228.5	566.1	374.6	231.8	474.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	376.7	211.1	640.3	415.2	233.8	554.8	432.5	226.3	553.9	378.7	213.4	648.9	369.8	221.5	538.9	394.0	220.8	549.8
W1	ASIS	315.1	129.4	424.2	367.2	145.5	409.2	323.4	127.4	297.0	304.2	146.9	415.7	369.2	135.7	412.7	327.9	136.9	308.6
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	267.9	133.2	412.9	304.4	139.4	398.1	337.8	129.2	311.1	269.6	143.0	409.2	307.0	126.3	398.9	325.7	138.2	306.2
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	281.9	52.7	360.3	299.7	53.7	358.1	419.8	-17.5	201.2	269.6	48.7	342.5	298.4	45.5	351.1	388.4	-22.8	189.3
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	298.4	365.5	367.7	317.2	369.2	354.5	337.2	406.5	310.1	278.0	369.8	360.8	306.2	371.2	348.7	338.1	405.0	310.4
L3	正中を通過するラップベルトの上端	261.4	209.1	444.3	302.5	218.1	407.5	312.4	218.3	333.9	260.0	217.0	434.6	312.3	200.8	413.3	298.7	224.2	332.9
Kn	大腿骨外側上顆	18.2	123.2	419.7	72.1	116.1	422.8	39.3	140.3	343.8	24.7	110.8	439.7	86.7	113.0	437.0	26.2	140.6	344.2
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	352.2	136.9	459.3	410.1	154.4	449.9	352.2	146.6	328.4	336.0	148.8	460.8	400.5	137.7	440.0	362.4	135.6	324.9
WL2	同上	345.5	134.0	453.4	399.5	150.3	446.7	345.5	143.9	321.8	331.5	150.2	450.4	391.5	136.1	433.4	351.7	136.5	316.2
WL3	同上	337.0	131.8	448.5	391.4	149.5	439.6	336.5	140.6	316.9	321.7	149.4	443.1	381.6	134.5	426.9	344.2	136.1	312.4
WL4	同上	327.7	130.4	440.8	379.9	145.3	434.0	330.9	139.1	311.1	315.5	149.4	430.5	376.6	135.9	416.3	336.0	133.6	307.0
WL5	同上	314.4	126.9	430.8	366.2	141.0	415.4	320.7	137.5	301.2	305.9	148.4	417.0	365.9	136.7	409.5	325.3	133.3	298.4
WL6	同上	315.2	128.6	428.8	365.8	141.0	413.3	320.4	138.1	300.3	306.7	149.2	416.1	365.9	137.7	408.0	324.5	134.3	296.7
WL7	同上	302.7	126.4	428.0	354.1	140.6	411.3	309.9	138.0	295.3	295.4	149.2	412.8	357.3	136.2	406.5	312.8	134.0	294.1
WL8	同上	297.1	129.6	422.1	346.6	142.9	403.4	299.3	138.6	291.3	284.0	147.9	412.9	347.9	138.4	400.1	305.0	133.6	292.4
WL9	同上	291.0	129.6	415.6	337.0	144.8	398.6	286.4	139.7	284.0	273.9	147.0	413.3	335.3	139.4	396.9	296.5	134.2	291.9
WL10	同上	278.2	130.1	415.1	323.2	144.0	395.2	272.7	139.7	287.9	259.5	146.3	413.2	326.8	139.8	397.3	290.8	133.1	289.2
WL11	同上	267.4	131.2	414.9	310.1	145.2	394.2	259.5	139.0	287.4	247.3	146.1	415.0	316.6	139.7	398.1	282.0	135.9	283.4
WL12	同上	258.1	130.5	415.9	295.9	142.3	403.3	247.1	137.1	293.4	235.3	145.3	416.8	304.1	136.5	403.8	272.3	138.2	281.2
WL13	同上	247.2	130.7	419.7	285.2	142.9	406.9	237.6	139.3	296.3	225.1	144.3	418.6	292.6	134.2	405.5	262.6	140.4	280.9
WL14	同上	239.9	133.5	419.4	272.5	142.4	408.4	227.8	140.4	300.5	215.1	145.3	419.8	281.5	133.9	408.7	252.9	137.4	286.5
WL15	同上	232.3	136.3	418.5	259.2	143.0	407.8	215.9	139.1	304.5	201.6	145.6	426.2	270.2	133.4	409.8	240.5	138.2	291.0
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250827-2
計測順	31
身長	123 cm
身長順	6

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	400.3	142.3	826.9	434.9	158.7	785.8	475.8	153.9	687.1	468.3	135.4	832.8	477.5	105.8	786.2	467.8	146.0	669.4
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.9	-59.0	949.0	637.9	-59.0	949.0	637.9	-59.0	949.0	477.5	-58.2	946.8	477.5	-58.2	946.8	477.5	-58.2	946.8
A1	ラップアンカー	524.0	-26.6	-31.0	524.0	-26.6	-31.0	524.0	-26.6	-31.0	375.2	-29.8	-36.3	375.2	-29.8	-36.3	375.2	-29.8	-36.3
SC	胸骨柄	397.5	212.8	696.9	437.2	217.3	651.0	407.2	224.0	563.7	385.4	209.5	705.9	438.9	178.2	658.5	404.8	225.7	550.7
S1	肩峰	424.3	81.1	718.6	474.7	78.1	668.3	426.6	78.8	555.9	388.8	76.2	700.9	448.0	48.3	648.7	425.2	78.7	548.5
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	398.3	192.1	695.9	433.7	186.9	651.6	408.2	221.4	566.4	389.3	181.2	708.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	312.8	198.4	600.4	384.1	225.3	581.3	344.9	226.1	494.0	324.3	211.0	627.7	376.1	200.3	563.8	339.7	221.7	483.5
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	376.9	204.4	681.4	412.6	213.2	627.8	405.9	223.8	566.7	380.0	216.4	691.5	382.5	200.8	593.5	375.0	227.7	547.4
W1	ASIS	251.6	116.7	448.9	303.7	118.8	437.3	279.2	126.0	329.9	247.6	98.0	446.0	300.4	100.2	421.1	259.3	106.1	322.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	243.2	115.1	449.5	290.9	116.0	437.6	299.8	126.8	343.6	249.9	99.4	446.8	278.5	101.5	429.8	304.1	103.9	328.5
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	270.7	61.1	372.5	302.1	52.3	382.0	404.4	-5.3	213.4	261.9	46.0	391.8	288.7	48.3	369.3	361.1	-12.8	220.9
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	278.6	367.9	372.7	307.2	371.6	372.5	337.4	402.4	311.3	281.2	363.1	364.8	312.3	359.5	355.8	337.5	404.8	310.6
L3	正中を通過するラップベルトの上端	230.3	190.8	474.7	281.9	192.6	460.9	261.4	217.5	366.1	227.7	198.3	481.0	284.2	196.9	455.4	270.3	210.5	367.8
Kn	大腿骨外側上顆	-40.9	10.4	394.6	-2.8	38.1	406.0	-41.0	71.8	325.4	-33.2	11.0	391.5	-4.5	54.8	411.8	-56.5	66.0	338.3
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	276.3	105.6	463.9	334.1	120.1	460.5	314.4	128.9	370.9	278.4	104.2	461.6	341.4	107.3	463.6	295.7	115.8	333.0
WL2	同上	266.2	106.9	457.3	326.1	119.3	456.7	305.4	127.9	364.5	270.4	102.9	456.1	333.7	104.8	458.9	285.3	113.1	330.7
WL3	同上	258.2	105.6	456.5	317.4	119.2	448.2	299.7	128.1	359.3	261.3	102.3	452.0	327.3	104.1	450.4	276.3	110.0	329.0
WL4	同上	249.8	106.1	452.9	311.8	120.5	442.7	295.4	128.7	349.4	253.5	103.5	445.1	317.9	102.8	443.9	264.1	109.0	325.0
WL5	同上	239.4	104.9	447.6	300.0	117.5	437.3	286.6	127.3	335.9	246.9	97.0	442.8	306.0	103.3	426.3	253.2	108.4	319.0
WL6	同上	236.7	103.8	446.6	299.1	117.1	437.6	282.5	128.6	337.7	245.4	97.2	441.8	304.9	102.5	426.5	253.2	107.9	318.3
WL7	同上	227.4	103.6	447.2	287.7	114.3	440.9	271.7	128.5	334.5	236.6	94.3	444.5	292.9	102.9	427.4	241.5	107.5	322.9
WL8	同上	219.1	102.4	448.4	275.1	112.9	444.5	265.4	126.1	333.6	228.7	92.3	446.2	283.9	100.7	434.9	229.9	106.0	325.6
WL9	同上	210.0	103.3	446.4	263.8	110.8	445.4	257.7	126.6	332.1	217.8	91.2	446.5	273.1	99.8	436.4	220.1	105.5	327.3
WL10	同上	200.8	103.6	444.0	254.3	111.0	445.3	246.1	128.2	331.6	208.0	90.6	446.5	265.1	99.9	436.3	211.2	104.5	333.3
WL11	同上	191.0	103.3	442.4	246.6	111.5	444.3	234.0	129.4	331.5	199.2	89.7	446.8	256.6	101.5	436.7	204.8	104.9	335.3
WL12	同上	181.8	102.2	444.4	238.3	112.4	443.2	224.1	128.1	332.3	188.8	87.3	446.5	248.4	103.1	436.3	196.9	105.0	338.6
WL13	同上	173.7	100.1	446.7	228.9	111.7	443.9	214.2	126.5	334.1	180.2	87.8	447.5	237.7	104.2	436.0	188.8	107.2	339.9
WL14	同上	164.6	100.0	446.8	217.1	112.3	445.4	203.6	123.9	337.7	173.0	87.3	448.1	226.2	102.9	438.6	180.6	106.3	342.3
WL15	同上	154.8	97.2	448.9	201.9	113.0	447.1	190.3	123.0	341.1	162.3	87.1	449.0	214.5	102.3	439.9	173.7	107.4	342.2
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250827-3
計測順	32
身長	133.7 cm
身長順	18

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	452.0	135.9	819.1	472.0	130.1	789.2	471.6	165.8	649.7	455.4	131.1	784.3	464.7	131.2	775.8	485.5	144.7	677.9
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.4	-58.8	949.4	637.4	-58.8	949.4	637.4	-58.8	949.4	475.8	-58.2	947.1	475.8	-58.2	947.1	475.8	-58.2	947.1
A1	ラップアンカー	523.7	-26.6	-31.3	523.7	-26.6	-31.3	523.7	-26.6	-31.3	373.9	-30.1	-34.8	373.9	-30.1	-34.8	373.9	-30.1	-34.8
SC	胸骨柄	402.6	215.1	712.0	445.1	198.4	667.3	416.9	207.0	555.1	381.5	205.2	683.7	449.4	201.7	655.7	419.6	209.1	565.5
S1	肩峰	422.9	93.7	720.1	481.4	71.0	688.0	438.2	80.4	570.3	399.5	85.4	709.7	472.5	71.4	656.9	445.7	75.3	587.4
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	414.4	182.8	716.6	456.8	154.4	671.4	421.6	221.9	553.0	381.4	191.7	690.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	331.7	222.6	620.5	386.9	199.8	574.2	337.3	221.1	488.8	325.9	213.5	593.1	376.9	207.4	567.5	353.4	204.7	502.0
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	371.6	216.4	680.9	418.5	199.3	634.3	423.5	213.6	559.1	371.2	206.5	676.0	381.1	208.1	574.1	390.0	209.3	557.8
W1	ASIS	291.5	132.3	429.7	339.5	109.5	408.9	298.3	136.5	311.9	260.9	115.8	427.3	329.6	121.8	402.8	294.9	121.8	307.8
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	286.7	132.0	428.8	319.4	110.0	411.0	301.7	136.4	327.7	268.5	114.9	435.4	307.6	119.8	412.2	312.4	117.9	311.6
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	286.6	49.9	356.4	305.3	61.2	338.7	395.8	11.7	220.3	277.8	53.8	345.5	280.4	51.3	317.9	377.2	-6.5	213.8
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	294.3	369.7	363.7	300.8	375.5	376.9	337.8	404.5	316.3	285.6	369.4	359.1	307.5	369.8	351.8	337.1	401.5	315.5
L3	正中を通過するラップベルトの上端	267.4	213.7	447.7	320.9	210.5	429.6	274.4	221.0	349.3	250.8	207.3	467.5	308.6	197.0	433.8	278.4	201.8	348.7
Kn	大腿骨外側上顆	39.8	88.6	411.9	85.7	67.4	424.4	15.4	94.2	342.6	18.3	49.9	432.5	81.4	59.4	431.5	65.7	89.9	382.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	311.2	127.5	457.9	372.0	115.7	434.8	316.9	126.7	355.0	293.0	114.0	459.2	365.5	109.8	444.5	319.9	119.5	347.8
WL2	同上	310.0	128.8	452.6	366.3	117.4	426.2	311.3	130.5	345.0	284.4	113.6	453.2	358.3	112.5	436.2	314.5	119.6	338.8
WL3	同上	306.9	131.1	443.0	361.0	119.6	418.9	306.9	133.9	336.0	278.9	113.0	447.6	348.7	116.3	425.4	310.4	123.2	329.9
WL4	同上	302.2	131.9	432.6	354.2	122.3	412.4	300.4	136.6	327.9	272.8	115.2	438.5	345.6	120.9	413.1	309.0	126.8	318.0
WL5	同上	293.9	133.7	422.2	345.3	120.8	404.3	292.6	137.0	312.7	265.3	116.3	428.7	336.5	122.7	403.0	301.7	128.7	306.3
WL6	同上	293.6	133.9	420.4	345.2	120.5	404.5	293.7	136.4	312.9	264.3	115.4	427.6	336.5	122.5	402.7	301.1	128.6	305.3
WL7	同上	280.9	131.7	424.0	332.9	119.9	407.0	281.8	137.2	309.1	252.7	115.7	428.4	324.8	120.1	409.0	288.9	128.2	307.5
WL8	同上	273.0	130.5	426.5	324.8	120.1	409.1	272.3	137.1	307.0	240.8	115.7	429.5	315.2	119.0	412.5	280.1	127.6	309.2
WL9	同上	263.0	129.8	427.6	315.6	117.1	411.6	260.8	137.1	308.8	234.7	115.3	429.9	306.3	117.5	415.1	269.2	125.6	314.1
WL10	同上	255.4	130.2	428.5	306.9	117.1	414.0	250.2	137.5	312.0	221.3	110.4	437.4	298.1	116.3	417.2	260.2	121.8	319.7
WL11	同上	246.2	128.7	427.3	296.8	116.8	415.8	240.9	136.4	315.4	208.8	110.8	438.0	290.2	115.2	418.8	251.8	121.3	321.2
WL12	同上	238.4	131.2	426.1	286.5	117.2	417.1	231.6	137.1	317.1	199.1	110.4	443.0	281.1	113.4	419.5	240.7	121.9	326.9
WL13	同上	227.4	130.0	427.5	276.8	118.8	417.7	222.3	134.7	321.6	186.8	110.1	446.7	273.5	113.0	421.0	233.2	119.8	329.8
WL14	同上	216.5	127.6	430.0	266.2	116.1	421.1	208.7	134.1	324.5	174.5	110.5	449.3	261.9	112.1	423.1	223.9	119.2	334.6
WL15	同上	203.2	125.7	432.2	253.8	114.4	423.7	193.5	133.9	329.4	159.4	111.1	450.6	249.8	110.6	427.0	213.3	118.2	337.4
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250827-4
計測順	33
身長	122.6 cm
身長順	3

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	443.9	134.5	846.1	461.9	153.8	826.0	461.9	156.4	708.1	416.6	144.8	851.1	455.1	166.4	825.6	444.4	158.0	706.5
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.8	-59.1	948.7	636.8	-59.1	948.7	636.8	-59.1	948.7	477.3	-58.4	946.5	477.3	-58.4	946.5	477.3	-58.4	946.5
A1	ラップアンカー	524.5	-26.6	-30.1	524.5	-26.6	-30.1	524.5	-26.6	-30.1	372.4	-29.9	-32.7	372.4	-29.9	-32.7	372.4	-29.9	-32.7
SC	胸骨柄	415.7	207.8	718.5	452.0	213.9	686.9	435.8	215.1	581.6	416.4	208.1	713.7	447.5	221.2	686.2	431.1	217.3	578.0
S1	肩峰	426.6	68.9	719.0	476.9	59.3	689.1	459.5	71.2	585.5	423.9	73.8	714.2	476.2	82.6	688.7	451.3	69.1	584.5
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	423.5	156.5	712.3	465.4	150.7	682.3	433.0	223.7	582.2	420.8	171.2	717.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	335.8	220.3	598.9	379.0	202.5	567.1	342.2	203.1	472.9	329.2	216.9	597.8	384.6	227.5	566.3	343.3	206.6	470.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	359.4	206.0	648.7	413.2	205.6	621.4	440.6	216.1	587.4	377.9	207.0	670.5	379.2	226.7	555.5	392.0	214.5	580.1
W1	ASIS	288.3	107.1	433.7	339.7	124.2	416.1	293.9	111.8	313.5	283.5	111.7	432.3	352.7	126.6	420.0	289.6	109.7	306.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	252.2	107.4	423.7	305.9	130.9	407.8	303.4	112.5	326.1	252.9	112.2	428.7	295.1	128.8	417.0	304.4	109.7	319.5
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	270.4	54.9	364.5	303.4	53.4	348.6	410.3	-12.6	209.6	262.3	52.6	367.1	289.4	48.8	353.2	371.2	-7.9	217.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	286.8	365.2	386.8	304.9	374.9	357.0	337.1	408.3	318.7	273.6	366.3	364.7	313.3	367.2	356.1	334.1	411.4	310.4
L3	正中を通過するラップベルトの上端	246.5	201.2	442.7	299.4	220.5	421.9	279.1	206.9	344.7	244.3	205.2	441.9	292.2	217.5	414.0	282.1	201.4	341.5
Kn	大腿骨外側上顆	-36.3	104.7	414.8	12.9	117.7	417.4	-36.7	119.4	348.5	-47.8	90.0	412.1	11.7	102.5	425.2	-36.2	109.1	345.1
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	309.2	114.3	456.0	372.2	127.2	449.6	319.4	116.2	346.9	313.5	112.7	463.1	386.0	133.3	463.9	325.8	109.9	337.5
WL2	同上	304.8	115.1	449.8	367.5	127.3	441.5	310.5	114.3	340.3	304.5	109.6	461.3	379.7	132.3	455.3	317.8	107.8	331.3
WL3	同上	299.5	114.8	442.8	359.5	126.7	435.2	304.0	115.7	332.6	299.0	110.7	454.4	371.0	129.9	447.6	310.7	110.1	321.5
WL4	同上	294.7	116.3	435.8	353.9	126.6	427.2	296.6	115.9	324.3	290.7	112.2	447.0	359.8	127.2	439.8	302.1	111.1	317.2
WL5	同上	291.4	116.5	423.9	343.9	125.7	410.8	290.0	114.3	311.7	283.9	115.9	434.8	351.4	127.4	416.9	291.9	111.8	306.6
WL6	同上	292.5	115.8	424.0	344.5	127.3	411.5	289.8	115.7	311.2	284.4	116.5	433.4	352.2	126.7	415.9	291.7	111.6	306.1
WL7	同上	286.3	114.7	418.9	336.2	127.0	404.4	281.1	116.0	307.9	271.8	114.0	431.8	342.9	129.2	411.0	282.6	110.2	304.0
WL8	同上	278.0	111.8	416.1	329.6	124.5	404.8	270.8	117.3	305.8	261.8	115.0	424.4	332.0	125.9	411.9	271.6	108.1	300.6
WL9	同上	268.4	111.9	412.6	322.8	123.8	404.4	261.7	118.1	301.8	253.2	112.6	430.2	324.5	124.8	410.2	258.8	109.0	297.6
WL10	同上	255.0	109.3	417.7	313.1	122.7	406.2	251.5	118.2	305.3	242.6	112.5	429.4	314.2	123.8	410.3	248.7	108.0	299.8
WL11	同上	244.9	109.5	419.0	302.4	122.6	407.7	240.3	116.1	309.0	231.6	111.9	428.0	302.6	122.9	411.3	240.3	109.2	302.5
WL12	同上	236.1	109.7	420.7	294.7	123.2	406.3	233.5	116.6	308.4	224.3	113.0	426.5	291.0	123.5	412.5	229.6	107.5	303.5
WL13	同上	225.8	111.4	421.0	282.4	124.3	407.5	224.2	117.2	309.4	216.7	113.9	423.9	279.0	123.7	415.0	220.2	107.8	304.7
WL14	同上	212.3	110.4	423.0	271.8	125.2	406.8	214.0	117.7	310.5	207.5	114.2	422.0	267.6	124.5	416.2	209.5	107.7	310.1
WL15	同上	198.9	113.9	422.9	259.2	125.4	406.7	204.4	115.3	312.6	192.8	112.8	427.1	255.4	126.0	416.1	200.9	105.9	311.7
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250827-5
計測順	34
身長	139.5 cm
身長順	26

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	449.3	128.2	847.8	457.0	134.1	825.1	451.5	140.5	713.6	438.1	138.1	851.8	428.7	137.7	828.1	455.6	120.0	711.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.4	-58.8	949.5	637.4	-58.8	949.5	637.4	-58.8	949.5	476.0	-58.2	947.0	476.0	-58.2	947.0	476.0	-58.2	947.0
A1	ラップアンカー	524.3	-26.6	-30.6	524.3	-26.6	-30.6	524.3	-26.6	-30.6	374.6	-30.0	-34.0	374.6	-30.0	-34.0	374.6	-30.0	-34.0
SC	胸骨柄	423.4	209.5	716.8	451.4	199.5	689.3	431.3	208.5	586.2	424.0	208.6	720.6	434.1	211.1	691.0	429.4	196.4	581.9
S1	肩峰	455.9	73.4	719.7	509.8	57.8	699.9	471.5	53.8	573.4	463.4	63.6	714.6	488.6	63.4	700.0	478.6	56.9	585.1
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	431.4	156.1	713.9	467.5	145.2	684.0	428.7	212.6	586.6	430.1	158.6	718.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	349.0	206.7	622.9	406.3	202.2	598.0	371.6	204.3	506.1	351.3	203.7	631.8	396.3	208.3	597.8	366.0	201.1	506.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	363.7	210.2	662.7	413.1	202.4	618.3	435.7	206.6	593.2	375.3	204.3	668.8	381.5	208.2	557.5	395.9	201.4	584.8
W1	ASIS	293.8	112.7	428.4	360.5	121.1	414.5	303.2	116.4	311.1	296.7	123.5	433.8	359.2	122.4	415.9	298.4	111.6	309.6
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	263.1	110.9	421.9	307.6	122.0	410.9	315.1	119.7	319.5	256.8	118.0	427.3	297.1	117.8	407.7	312.4	114.6	316.3
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	270.3	47.6	368.8	301.8	50.6	354.1	404.5	-4.7	215.2	274.6	43.8	359.0	297.9	40.6	342.7	371.0	-11.6	214.2
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	283.8	364.8	367.8	310.4	370.2	351.2	335.7	411.9	314.2	274.5	357.1	361.2	309.0	364.3	348.8	337.3	409.8	317.2
L3	正中を通過するラップベルトの上端	255.7	197.9	442.5	300.5	203.9	417.2	282.2	207.0	350.0	255.7	203.4	439.6	300.2	202.3	413.1	282.3	201.6	348.0
Kn	大腿骨外側上顆	-18.0	109.5	423.0	34.6	100.4	418.6	-33.3	121.9	335.5	-27.0	109.5	412.9	30.2	125.1	432.6	-40.6	124.1	336.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	317.1	122.5	464.5	387.9	124.7	458.9	343.7	130.8	346.7	328.9	124.4	470.6	391.2	113.8	449.9	328.0	113.4	327.8
WL2	同上	308.0	121.1	458.1	382.9	125.0	446.6	334.7	126.0	341.8	318.9	119.9	464.7	380.2	112.1	445.0	321.2	113.0	319.5
WL3	同上	303.4	119.9	451.3	373.8	121.5	440.6	323.9	122.8	336.6	310.8	120.3	458.0	372.1	114.5	435.8	312.5	114.0	314.8
WL4	同上	300.8	118.6	440.3	367.6	120.4	429.4	316.3	120.7	328.0	305.4	117.3	446.5	365.9	114.6	425.8	304.4	113.5	311.7
WL5	同上	295.9	114.9	431.7	359.8	121.5	413.3	306.2	119.5	314.1	298.7	119.8	434.7	357.9	115.0	416.4	295.7	114.0	305.1
WL6	同上	295.8	114.7	430.7	360.6	122.3	414.2	305.9	119.5	313.7	297.5	119.2	434.3	358.4	115.4	415.9	295.9	113.9	304.5
WL7	同上	287.2	115.9	426.2	353.8	122.2	407.0	295.4	119.5	309.2	290.0	121.5	429.3	348.1	116.9	409.9	286.0	113.1	300.6
WL8	同上	277.7	115.5	421.6	345.2	120.9	403.2	284.7	123.2	306.6	277.2	120.7	428.0	340.2	115.1	408.2	273.4	115.2	298.5
WL9	同上	268.5	116.8	418.8	337.5	119.6	403.4	275.1	125.1	303.9	270.2	119.6	425.6	330.0	115.2	408.7	261.9	117.5	295.5
WL10	同上	253.4	115.3	423.7	325.7	119.2	404.8	264.8	127.5	298.9	262.6	118.8	421.8	322.6	116.1	404.5	253.2	118.8	294.3
WL11	同上	241.8	116.2	424.7	317.3	120.9	398.4	257.6	125.6	300.8	249.9	117.3	428.2	314.5	115.3	401.9	244.9	115.7	289.5
WL12	同上	231.1	118.6	423.3	307.2	118.2	403.6	249.7	126.3	297.7	240.4	118.2	428.1	301.8	118.4	404.0	236.2	116.4	293.2
WL13	同上	220.2	120.1	420.4	295.6	114.9	407.7	235.1	122.0	303.2	230.2	119.2	425.7	289.6	118.3	406.8	224.9	118.5	294.9
WL14	同上	210.4	120.6	422.0	283.3	115.4	407.7	225.3	123.0	304.8	220.0	122.8	425.0	278.4	119.3	409.9	216.3	119.8	298.1
WL15	同上	196.7	120.8	426.4	271.8	117.2	405.7	210.3	123.6	306.4	204.8	125.2	425.6	264.5	121.4	410.3	204.9	119.7	303.1
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250827-6
計測順	35
身長	138.3 cm
身長順	25

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	533.4	131.3	880.4	467.7	157.2	868.0	482.7	151.7	760.3	527.1	121.6	900.0	464.8	115.6	871.3	492.9	133.5	769.3
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.2	-58.2	949.6	635.2	-58.2	949.6	635.2	-58.2	949.6	474.8	-57.2	948.1	474.8	-57.2	948.1	474.8	-57.2	948.1
A1	ラップアンカー	522.6	-25.5	-31.0	522.6	-25.5	-31.0	522.6	-25.5	-31.0	374.2	-29.2	-33.7	374.2	-29.2	-33.7	374.2	-29.2	-33.7
SC	胸骨柄	435.6	213.6	749.1	457.2	228.3	707.0	442.2	232.1	620.1	436.8	211.0	769.6	450.0	190.0	719.2	439.8	193.2	613.3
S1	肩峰	450.0	65.0	741.2	487.0	66.4	700.5	482.3	64.3	621.3	449.9	40.3	757.4	472.8	12.4	715.9	473.8	31.9	619.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	437.0	171.4	752.2	471.5	143.0	716.1	439.2	189.6	621.2	433.7	157.9	768.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	348.6	223.9	651.8	394.8	224.6	597.8	363.1	228.3	522.4	349.0	213.3	668.9	399.9	187.7	600.0	363.0	199.0	514.4
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	377.1	216.2	702.9	403.6	226.1	611.8	400.6	233.6	575.3	362.0	215.1	691.7	380.4	180.6	587.7	404.7	194.4	604.4
W1	ASIS	266.2	120.1	450.6	328.4	135.5	429.1	281.3	111.6	320.4	276.2	118.9	448.2	327.3	101.1	439.2	294.8	107.3	317.9
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	248.8	118.2	447.5	302.7	124.4	419.5	320.8	117.6	350.5	253.1	120.2	437.3	286.4	103.6	426.9	305.0	109.9	322.2
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	274.3	37.5	354.0	303.5	64.2	341.3	404.3	9.2	215.8	273.7	44.9	352.4	290.9	47.2	376.0	366.9	-10.4	216.4
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	276.0	357.1	362.9	292.6	382.3	355.0	336.5	411.4	307.0	278.4	374.5	357.9	292.8	380.8	353.6	336.2	411.9	305.7
L3	正中を通過するラップベルトの上端	235.5	214.5	468.6	290.4	228.7	441.8	293.6	217.1	374.8	240.2	217.1	465.4	273.7	182.9	455.4	280.8	193.0	348.1
Kn	大腿骨外側上顆	-77.6	-11.0	391.8	-30.7	9.8	386.6	-36.9	-39.6	349.3	-87.7	80.7	379.9	-58.7	63.6	366.3	-56.2	45.5	342.5
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	283.2	128.7	480.5	356.5	141.4	465.8	318.8	114.2	342.7	301.0	119.1	477.7	348.6	100.4	467.4	321.9	112.6	347.3
WL2	同上	278.0	129.0	478.3	352.0	140.4	458.2	312.9	114.0	338.5	294.6	122.0	471.1	345.3	103.2	460.9	314.5	113.6	343.9
WL3	同上	277.0	126.4	470.9	346.4	144.1	455.4	303.6	112.0	333.2	290.2	121.3	466.5	340.1	101.3	453.1	310.5	114.3	338.3
WL4	同上	270.6	124.9	462.5	341.9	143.3	446.0	295.8	113.9	327.8	285.4	121.3	458.0	334.3	101.8	446.9	303.9	115.7	331.7
WL5	同上	260.5	120.1	455.5	329.1	142.1	433.6	283.5	113.4	318.3	277.0	120.2	449.2	326.4	100.5	438.6	295.5	113.0	323.6
WL6	同上	261.1	121.7	452.5	328.8	136.9	434.6	276.6	108.2	317.0	277.1	118.4	448.7	324.5	99.1	434.1	290.3	113.4	322.7
WL7	同上	251.3	120.9	450.8	311.9	135.7	427.3	265.6	112.0	310.1	265.0	118.8	444.6	313.2	97.9	432.5	283.4	112.3	320.7
WL8	同上	240.5	120.5	447.4	305.1	134.9	426.3	254.0	108.2	310.1	255.0	119.0	437.9	303.8	99.0	430.7	275.4	111.6	318.6
WL9	同上	234.7	119.0	446.9	296.3	133.8	425.0	242.5	109.2	308.1	246.4	119.1	436.8	296.3	99.1	428.3	271.3	111.3	315.7
WL10	同上	226.0	118.0	443.9	287.0	134.0	423.9	232.8	105.5	306.8	233.7	120.6	435.6	286.3	100.1	426.6	265.0	112.3	309.6
WL11	同上	214.7	116.4	442.5	276.8	132.0	423.8	225.6	103.3	310.1	224.6	119.6	435.8	279.1	101.6	427.3	258.6	114.0	305.0
WL12	同上	205.6	115.8	441.1	269.0	131.8	424.0	217.7	100.5	310.6	214.8	118.6	434.1	270.7	100.6	426.6	251.5	114.7	300.4
WL13	同上	194.6	112.8	438.7	259.3	131.0	423.5	213.8	98.3	314.6	208.9	119.3	433.7	262.6	99.0	427.2	243.0	112.6	300.2
WL14	同上	186.1	112.3	438.7	251.2	127.6	417.3	203.9	94.4	316.2	195.0	119.5	431.7	255.2	99.8	425.2	234.3	111.1	304.3
WL15	同上	171.6	109.3	439.2	238.1	126.2	419.0	190.0	85.8	321.8	179.2	118.6	434.5	243.2	100.6	424.7	221.5	108.1	308.0
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250915-1
計測順	36
身長	150.5 cm
身長順	43

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	453.4	122.2	890.0	466.2	137.2	855.0	512.2	148.0	759.3	486.7	109.7	885.9	460.2	125.6	852.6	507.0	158.5	740.5
A0	ショルダーベルトのアンカー	634.9	-58.3	949.2	634.9	-58.3	949.2	634.9	-58.3	949.2	476.2	-57.0	948.2	476.2	-57.0	948.2	476.2	-57.0	948.2
A1	ラップアンカー	523.5	-25.5	-30.5	523.5	-25.5	-30.5	523.5	-25.5	-30.5	372.2	-28.7	-31.9	372.2	-28.7	-31.9	372.2	-28.7	-31.9
SC	胸骨柄	394.5	210.8	758.0	440.6	205.8	705.2	434.3	217.4	621.2	411.7	207.0	767.9	414.4	202.5	702.5	425.4	231.2	616.4
S1	肩峰	427.6	63.6	744.7	473.4	60.7	707.9	469.8	65.2	616.4	439.2	52.9	741.1	435.2	51.9	699.5	461.0	76.9	605.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	406.6	170.0	753.2	447.9	162.4	704.6	#N/A	#N/A	#N/A	412.8	177.7	765.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	321.3	232.0	650.7	372.3	217.7	592.9	344.6	230.2	531.7	325.7	215.6	660.3	353.5	238.2	586.3	336.4	232.9	516.0
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	341.1	229.8	686.0	409.6	208.1	655.0	415.7	211.1	611.0	376.4	206.3	733.9	360.3	235.8	592.1	370.6	224.8	583.0
W1	ASIS	262.1	96.6	447.3	304.6	83.5	439.7	280.9	94.4	322.9	263.1	103.3	438.0	314.7	101.5	424.0	276.1	104.6	326.2
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	235.1	90.3	457.7	283.6	82.6	446.4	297.3	100.5	329.4	250.4	102.9	437.9	296.4	101.7	430.9	289.7	106.7	332.1
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	255.8	40.1	414.7	281.4	48.8	392.5	401.4	-15.3	210.6	259.7	45.0	389.8	292.8	46.5	393.9	353.7	-17.9	222.1
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	260.1	376.1	402.2	284.1	376.6	374.2	322.2	413.8	307.2	259.7	380.9	383.8	293.0	381.7	387.6	330.3	415.2	308.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	214.0	195.8	468.0	266.0	181.8	461.4	251.5	197.9	372.7	207.7	197.7	487.5	277.2	188.0	443.5	246.4	208.0	370.1
Kn	大腿骨外側上顆	-65.0	18.3	363.9	-48.2	51.3	385.1	-63.5	42.0	329.3	-70.7	13.5	366.2	-35.4	62.9	405.8	-78.4	30.9	315.5
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	291.9	92.3	465.0	328.9	75.4	466.3	306.1	98.3	352.9	283.1	100.3	475.8	341.8	84.2	451.1	316.6	100.7	344.4
WL2	同上	281.9	92.0	460.3	323.0	79.3	459.3	297.4	102.8	347.3	274.9	100.8	472.3	330.1	86.3	449.1	309.5	101.0	341.5
WL3	同上	272.9	93.3	456.4	321.0	85.5	450.8	290.8	100.2	347.5	274.0	108.0	457.6	326.4	96.3	441.5	298.7	106.3	335.5
WL4	同上	264.1	91.8	452.6	318.2	90.8	440.2	283.6	102.7	339.9	268.8	117.2	449.2	323.0	100.2	436.3	292.5	108.4	332.9
WL5	同上	254.2	90.0	449.5	308.2	86.0	436.5	274.0	100.0	335.6	255.0	110.6	446.1	311.4	101.6	422.8	280.7	109.0	327.9
WL6	同上	255.1	88.4	449.2	303.2	82.7	436.1	271.7	99.4	334.6	254.4	112.1	447.4	306.8	101.9	427.6	273.4	107.9	327.8
WL7	同上	245.9	91.5	452.4	293.2	83.4	440.1	263.6	98.1	334.7	248.5	111.1	447.2	290.6	99.5	432.8	262.3	108.4	328.1
WL8	同上	238.3	88.0	455.3	287.2	80.7	445.4	259.3	97.8	335.3	241.4	107.2	452.3	278.8	99.9	439.9	256.2	106.4	327.9
WL9	同上	228.8	85.4	461.5	277.4	79.5	447.9	253.1	98.0	334.5	229.9	106.3	452.5	266.9	101.6	444.3	251.1	105.8	327.9
WL10	同上	218.7	85.0	462.4	271.0	77.6	453.0	247.2	98.2	334.0	219.7	104.8	452.6	255.5	101.2	444.5	246.0	105.2	327.3
WL11	同上	211.7	85.3	461.4	261.2	80.7	450.6	241.1	95.7	335.5	208.7	102.3	450.9	246.4	102.8	441.0	239.9	100.1	331.5
WL12	同上	202.5	85.7	461.0	253.3	82.2	448.6	232.2	93.6	339.1	201.0	98.9	449.7	238.8	103.6	440.2	230.5	97.0	336.2
WL13	同上	194.4	86.3	460.3	246.9	82.2	448.2	223.8	90.5	342.9	193.6	96.6	450.0	230.6	106.3	440.2	219.1	94.5	340.6
WL14	同上	187.8	87.1	456.6	240.5	83.7	446.3	212.5	89.3	343.8	185.4	95.9	446.0	221.5	104.0	440.1	209.7	93.2	342.2
WL15	同上	177.0	89.3	455.8	225.6	84.0	444.4	196.3	87.9	343.3	173.8	93.2	448.4	208.5	100.8	440.9	198.1	93.6	339.5
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250915-2
計測順	37
身長	143.5 cm
身長順	35

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	417.3	130.7	868.3	445.4	142.5	812.3	458.7	143.8	709.6	435.5	125.3	864.4	434.1	140.6	812.5	473.9	134.8	697.2
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.4	-58.1	949.7	635.4	-58.1	949.7	635.4	-58.1	949.7	473.8	-57.2	947.9	473.8	-57.2	947.9	473.8	-57.2	947.9
A1	ラップアンカー	524.3	-25.5	-29.3	524.3	-25.5	-29.3	524.3	-25.5	-29.3	371.9	-29.1	-32.7	371.9	-29.1	-32.7	371.9	-29.1	-32.7
SC	胸骨柄	383.7	214.4	734.9	434.0	214.3	682.3	418.9	206.2	579.7	396.9	209.0	733.7	436.9	215.0	690.6	412.4	208.9	578.8
S1	肩峰	404.7	80.5	737.5	453.7	68.1	687.4	425.6	61.8	568.8	421.9	74.1	729.7	457.2	79.4	702.1	427.7	68.2	569.2
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	385.4	175.0	737.1	439.2	172.0	684.7	417.3	206.6	581.1	402.0	175.6	732.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	319.3	202.8	618.9	381.7	232.8	559.3	346.9	212.6	487.4	329.6	228.0	625.5	387.3	221.7	587.4	336.9	222.8	482.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	359.0	204.0	700.1	408.9	213.9	633.2	420.3	206.1	579.4	361.0	217.9	679.4	379.8	220.3	577.7	384.3	208.4	575.3
W1	ASIS	281.8	106.5	447.0	303.0	124.6	437.0	268.7	124.2	327.5	272.6	120.4	447.5	316.4	102.9	431.3	269.0	126.9	325.7
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	253.2	98.9	440.4	285.4	122.7	439.3	305.5	129.8	340.6	242.2	118.7	447.3	285.2	101.2	436.0	297.7	132.0	340.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	271.9	46.0	377.1	298.2	57.9	360.6	401.3	0.7	213.4	243.8	49.1	388.8	289.4	43.8	376.8	364.9	-14.5	214.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	277.8	366.5	384.5	308.9	370.9	361.9	333.9	414.0	303.4	293.5	366.7	370.6	316.3	367.5	350.0	334.6	412.4	303.4
L3	正中を通過するラップベルトの上端	240.1	198.7	474.4	279.1	209.9	462.8	273.5	217.3	378.8	225.2	206.8	482.3	278.1	194.9	458.9	266.7	219.1	374.1
Kn	大腿骨外側上顆	-52.7	24.9	370.9	-39.8	55.0	371.7	-85.0	56.1	320.0	-62.3	35.1	380.4	-32.2	35.5	378.6	-75.5	44.3	318.7
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	300.3	120.9	482.0	332.2	132.0	460.4	295.9	136.7	361.5	296.4	138.8	480.0	346.6	110.8	456.9	293.1	133.4	346.2
WL2	同上	296.9	120.7	474.4	326.3	133.0	453.9	293.1	134.5	351.4	288.8	136.6	473.7	341.1	111.0	449.0	292.1	131.9	343.0
WL3	同上	293.1	119.1	468.1	321.0	131.6	449.0	287.0	135.1	343.8	284.6	133.9	463.2	336.3	109.2	443.2	285.5	131.8	338.1
WL4	同上	291.7	118.5	458.9	317.8	132.3	440.4	278.5	135.8	340.5	280.9	127.1	454.7	327.8	106.1	439.1	277.7	130.8	333.3
WL5	同上	283.1	113.3	446.6	304.2	124.7	432.3	271.1	135.2	332.7	276.0	122.1	448.4	319.1	103.3	432.0	270.4	130.0	328.8
WL6	同上	279.0	111.7	443.2	304.1	125.2	428.6	269.2	132.7	331.6	271.6	120.1	445.8	317.8	102.5	430.2	270.5	126.2	328.8
WL7	同上	265.4	112.8	436.6	295.4	123.7	428.5	258.7	133.4	328.4	259.6	118.7	443.8	305.2	104.3	430.5	260.7	126.6	328.2
WL8	同上	260.4	112.8	433.8	284.1	124.4	430.5	248.1	134.2	325.0	249.7	119.2	439.6	294.8	103.8	428.4	240.8	129.8	321.5
WL9	同上	247.6	111.9	439.4	276.4	125.1	434.6	236.9	133.0	320.1	236.5	119.0	449.8	283.5	104.1	435.9	234.5	128.9	323.0
WL10	同上	233.4	108.9	440.4	265.5	125.0	434.0	223.5	131.5	323.4	223.7	119.1	449.1	270.4	105.4	437.2	229.8	128.2	326.2
WL11	同上	219.4	110.6	443.1	253.8	126.2	432.1	214.9	130.6	322.7	214.1	117.8	448.0	259.2	107.2	437.0	213.7	128.4	324.8
WL12	同上	208.7	109.7	443.2	244.4	126.2	431.9	208.8	129.1	322.2	208.1	115.3	448.0	251.5	107.8	436.6	203.5	124.3	328.9
WL13	同上	201.4	110.1	437.2	235.6	129.5	429.2	198.4	128.7	323.7	199.6	115.5	448.4	244.0	110.6	437.3	194.0	122.1	329.8
WL14	同上	193.6	111.0	434.2	224.9	131.8	428.7	189.1	126.6	325.6	194.1	114.8	442.5	236.7	111.5	433.0	184.6	121.5	332.6
WL15	同上	182.7	110.3	435.8	219.1	133.7	431.6	176.9	123.9	329.8	182.2	112.0	445.2	223.2	111.6	432.9	171.7	122.1	335.8
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250915-3
計測順	38
身長	139.9 cm
身長順	28

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	438.8	133.5	810.2	486.9	145.0	786.2	460.6	162.1	689.3	466.8	125.5	808.7	477.9	138.0	792.9	479.6	140.7	684.3
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.1	-57.8	949.9	635.1	-57.8	949.9	635.1	-57.8	949.9	473.9	-57.2	947.7	473.9	-57.2	947.7	473.9	-57.2	947.7
A1	ラップアンカー	523.5	-25.5	-31.5	523.5	-25.5	-31.5	523.5	-25.5	-31.5	372.4	-28.9	-32.0	372.4	-28.9	-32.0	372.4	-28.9	-32.0
SC	胸骨柄	412.8	205.3	704.8	455.7	211.7	658.2	427.0	220.2	566.8	412.5	205.5	702.4	452.0	204.8	668.3	422.7	215.1	566.6
S1	肩峰	424.5	73.6	687.7	479.1	68.4	650.8	444.1	82.7	544.6	423.2	71.4	686.3	461.9	63.8	653.2	445.2	83.3	543.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	418.2	159.3	704.8	458.7	164.8	662.3	424.8	220.2	566.2	413.0	195.2	701.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	346.0	209.3	603.7	397.8	213.0	555.1	362.0	221.8	464.2	346.8	211.0	603.2	409.7	209.0	554.1	360.3	220.8	464.3
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	371.4	205.2	656.5	422.1	205.3	608.5	421.7	224.9	561.6	400.6	203.8	691.6	377.2	212.2	556.2	393.4	216.8	556.4
W1	ASIS	308.6	128.3	440.0	349.6	133.7	412.5	307.1	132.0	315.5	307.4	135.9	436.2	347.6	127.3	420.7	326.3	131.2	318.0
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	264.5	133.5	424.6	308.3	127.8	412.8	313.4	133.1	323.0	268.3	131.7	425.3	305.2	123.1	417.3	314.2	129.6	313.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	262.4	58.6	379.8	293.2	60.6	348.7	399.8	-5.2	224.2	268.5	49.7	336.9	291.3	58.0	363.7	379.3	-15.7	204.2
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	271.7	378.3	383.2	295.6	378.0	375.2	331.8	408.7	300.9	285.4	370.7	354.4	#N/A	#N/A	#N/A	331.9	409.5	306.9
L3	正中を通過するラップベルトの上端	250.1	205.6	447.0	305.2	201.2	434.2	280.8	204.8	349.3	261.9	217.3	449.8	299.3	205.5	428.3	280.4	215.0	349.3
Kn	大腿骨外側上顆	-17.1	95.4	409.7	29.1	102.8	423.7	-4.3	112.4	343.3	-9.5	133.1	408.2	32.8	107.5	416.8	-10.0	123.3	334.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	326.6	127.3	472.6	374.8	130.1	453.0	333.4	129.3	346.3	324.9	130.2	470.3	372.1	131.3	448.6	347.6	128.2	349.5
WL2	同上	320.3	128.0	468.2	372.9	132.4	445.9	324.9	133.8	338.0	322.4	131.0	466.9	364.3	135.3	442.4	343.9	128.4	343.5
WL3	同上	316.0	127.9	463.5	367.9	134.4	437.1	317.5	135.8	331.1	316.2	130.1	462.4	360.6	133.2	437.8	340.3	129.7	337.7
WL4	同上	311.9	128.0	455.7	361.7	133.6	429.6	311.4	136.1	325.2	315.1	134.1	452.7	355.1	128.4	430.8	336.3	129.7	334.3
WL5	同上	308.7	127.3	442.5	350.1	132.7	421.2	304.6	134.0	311.4	310.5	132.3	441.1	349.0	127.0	420.2	328.3	128.4	319.9
WL6	同上	304.9	127.1	438.9	349.9	133.1	417.0	305.9	132.8	310.3	311.8	131.1	441.1	343.2	129.9	418.1	327.0	127.7	316.7
WL7	同上	295.7	130.7	432.4	338.3	135.7	413.3	292.8	134.4	306.5	301.9	134.4	434.9	336.9	130.8	412.8	321.8	125.9	313.4
WL8	同上	283.1	130.7	427.8	330.1	136.5	412.7	283.9	134.7	302.3	293.4	136.4	432.0	327.5	131.3	410.4	314.4	126.4	312.8
WL9	同上	275.1	129.8	427.0	319.7	131.6	411.6	270.9	136.2	303.8	280.6	138.5	425.4	318.7	130.3	414.3	305.2	123.5	308.2
WL10	同上	266.4	132.5	427.2	306.5	129.3	414.2	260.3	133.2	308.7	272.5	137.0	423.0	310.2	126.9	411.0	295.6	126.5	306.6
WL11	同上	258.9	132.6	425.7	294.8	128.1	416.8	248.9	128.7	313.9	261.9	134.3	426.0	299.5	122.7	417.2	282.3	126.3	301.7
WL12	同上	247.6	132.9	426.8	284.6	125.3	417.1	236.7	126.2	312.8	248.0	134.5	428.5	290.4	121.5	420.7	269.2	126.3	296.9
WL13	同上	239.4	132.7	427.9	275.3	123.5	416.2	229.7	126.9	307.4	236.7	134.0	426.4	280.5	122.3	423.2	256.4	125.0	301.3
WL14	同上	229.1	132.8	426.9	266.4	123.7	415.5	218.5	124.7	311.0	227.0	136.9	426.9	269.1	124.1	422.6	247.2	126.2	304.5
WL15	同上	212.1	134.8	430.1	254.0	126.6	416.3	203.6	125.5	313.0	212.8	136.6	428.7	256.3	127.7	422.3	235.4	127.2	305.0
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250915-4
計測順	39
身長	127.6 cm
身長順	9

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	409.1	151.4	913.7	456.3	159.2	889.7	476.9	140.3	779.0	434.4	141.0	905.6	455.8	131.7	875.7	485.5	133.3	776.0
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.5	-57.5	950.6	636.5	-57.5	950.6	636.5	-57.5	950.6	473.8	-57.2	947.9	473.8	-57.2	947.9	473.8	-57.2	947.9
A1	ラップアンカー	523.9	-25.5	-30.4	523.9	-25.5	-30.4	523.9	-25.5	-30.4	374.6	-29.2	-33.5	374.6	-29.2	-33.5	374.6	-29.2	-33.5
SC	胸骨柄	393.2	225.5	763.0	435.5	232.5	734.4	440.5	219.0	635.2	406.3	209.3	762.4	440.7	200.3	723.8	446.8	207.9	637.3
S1	肩峰	426.2	64.1	775.6	471.2	55.2	734.4	455.7	46.9	622.8	411.7	54.0	763.1	458.8	27.5	717.3	457.5	50.3	631.7
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	396.3	161.0	766.5	458.3	123.4	739.7	441.3	164.9	641.2	397.3	163.1	763.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	335.4	224.4	631.2	379.8	231.4	602.3	362.8	220.3	514.8	321.2	199.2	626.3	376.2	187.7	589.6	357.8	207.1	514.0
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	353.3	212.3	685.9	377.4	229.3	600.6	398.3	210.9	580.9	358.8	201.6	702.4	381.0	192.7	617.2	385.0	199.9	582.7
W1	ASIS	279.7	107.3	463.1	347.0	104.0	443.5	301.1	107.9	332.2	278.3	116.8	472.4	343.7	104.4	447.0	320.3	104.9	346.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	232.1	102.5	443.9	286.5	99.0	421.6	305.4	108.1	336.5	218.3	103.8	449.8	256.2	96.7	424.9	290.9	99.5	331.6
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	253.4	48.2	387.5	298.8	53.2	369.7	401.9	-6.6	220.2	233.7	40.7	388.9	268.9	43.4	378.2	343.3	-11.0	231.4
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	285.3	368.2	374.2	287.3	376.1	350.8	333.6	409.9	304.6	279.6	369.1	372.3	302.3	371.2	360.9	331.3	407.0	306.3
L3	正中を通過するラップベルトの上端	234.7	203.7	450.4	279.1	206.1	437.6	268.5	201.5	361.6	213.3	201.9	475.4	248.5	195.0	444.8	268.6	196.0	360.3
Kn	大腿骨外側上顆	-100.9	135.9	396.9	-50.8	131.8	411.6	-70.8	133.0	363.1	-100.1	90.9	392.5	-63.5	129.7	394.7	-71.3	131.7	337.2
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	302.5	116.4	498.4	362.3	115.6	472.6	327.2	115.9	368.9	290.8	119.9	513.3	367.3	102.6	486.2	330.9	108.4	379.2
WL2	同上	296.3	114.8	491.1	358.9	111.4	465.8	322.7	113.1	362.4	287.1	120.6	504.5	359.2	102.3	480.1	325.5	107.5	372.1
WL3	同上	291.2	112.4	485.6	356.5	110.1	457.1	318.0	108.7	351.0	284.0	118.5	497.4	356.3	102.1	471.9	322.9	105.2	364.5
WL4	同上	287.6	111.5	476.1	354.0	104.2	449.2	315.9	107.1	345.6	281.4	114.6	486.8	350.0	103.1	460.8	321.7	103.2	352.8
WL5	同上	281.0	107.3	465.7	346.5	103.8	440.7	304.2	106.8	335.6	277.1	113.2	475.4	347.9	105.2	451.1	315.1	104.0	341.8
WL6	同上	281.2	107.3	464.5	344.7	101.0	438.2	297.8	108.6	331.2	277.0	113.5	474.3	345.3	103.2	448.8	314.5	102.9	340.6
WL7	同上	268.1	107.8	455.9	337.9	102.3	435.8	286.3	109.8	328.7	267.7	115.1	466.7	333.0	100.7	442.0	299.1	105.9	333.5
WL8	同上	264.2	108.7	448.3	328.7	105.9	429.2	277.9	112.2	327.8	260.5	117.1	462.4	323.7	103.1	439.0	286.3	107.0	325.9
WL9	同上	253.2	108.7	445.2	319.3	106.3	426.5	269.8	113.3	326.1	255.4	116.3	457.1	318.8	104.2	435.4	273.3	107.0	322.9
WL10	同上	241.4	107.6	437.6	306.0	108.7	424.6	255.4	115.7	321.4	244.9	116.9	451.4	310.7	107.4	432.6	264.7	108.3	320.5
WL11	同上	232.5	106.6	441.5	290.0	109.5	423.2	248.3	114.2	320.5	238.4	116.2	449.7	301.2	110.1	429.4	255.7	112.4	317.4
WL12	同上	222.7	107.2	444.7	278.1	108.9	427.0	239.2	113.1	318.5	227.4	117.5	439.4	292.3	110.3	428.7	251.1	113.7	314.0
WL13	同上	214.5	109.2	442.8	270.2	110.2	425.3	228.0	113.3	317.5	214.3	114.9	449.0	285.4	109.4	423.0	246.4	115.0	310.2
WL14	同上	205.7	111.6	441.3	263.4	110.7	424.5	217.7	112.4	319.5	205.9	115.1	446.0	275.7	110.5	419.3	238.6	115.3	310.3
WL15	同上	194.9	114.5	439.0	255.1	109.2	423.8	206.8	111.3	323.0	189.4	115.9	442.7	265.6	113.3	417.7	234.0	117.6	310.2
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250915-5
計測順	40
身長	151.6 cm
身長順	47

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	423.1	125.8	826.7	461.7	132.4	799.3	454.2	143.1	686.6	491.6	118.0	824.7	463.8	144.9	805.2	456.9	130.6	678.4
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.4	-57.9	949.8	637.4	-57.9	949.8	637.4	-57.9	949.8	474.9	-57.5	947.3	474.9	-57.5	947.3	474.9	-57.5	947.3
A1	ラップアンカー	522.3	-25.2	-32.3	522.3	-25.2	-32.3	522.3	-25.2	-32.3	371.6	-29.1	-33.5	371.6	-29.1	-33.5	371.6	-29.1	-33.5
SC	胸骨柄	408.3	208.5	703.3	443.7	200.2	662.7	422.0	208.6	568.0	428.9	208.1	720.7	444.3	215.5	677.7	419.1	199.4	557.5
S1	肩峰	435.4	77.7	692.5	460.4	54.4	660.7	441.4	66.2	559.1	433.2	66.5	719.1	460.1	67.6	672.8	415.6	60.6	541.3
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	415.1	185.9	705.0	450.6	165.0	671.1	423.6	219.6	567.7	429.8	187.2	721.9	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	337.8	217.8	617.7	391.9	205.2	573.6	351.0	213.6	474.5	344.4	207.6	636.6	401.6	206.2	584.5	344.8	207.4	458.9
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	386.9	208.9	679.6	430.9	188.7	642.3	428.0	213.9	575.1	409.2	201.9	707.9	373.2	206.0	580.5	398.1	201.5	582.2
W1	ASIS	286.6	138.1	429.0	335.9	126.8	419.1	299.6	130.0	331.9	292.2	133.1	441.1	352.2	129.3	438.1	307.9	129.5	343.2
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	248.1	131.6	463.0	288.9	128.1	420.1	307.0	130.7	343.6	239.4	129.3	445.0	282.3	125.3	434.6	307.0	129.6	342.4
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	#N/A	#N/A	#N/A	314.1	45.1	372.5	395.9	-4.4	220.9	268.0	40.2	356.0	285.6	49.6	369.3	354.3	-20.5	217.5
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	270.5	370.6	374.8	301.0	378.1	371.8	328.6	412.6	309.7	274.6	371.0	384.8	293.0	363.9	364.1	330.1	411.4	307.4
L3	正中を通過するラップベルトの上端	236.4	207.1	463.0	283.8	201.6	432.8	281.0	206.9	370.2	227.9	208.2	458.7	281.5	195.6	446.8	281.6	201.5	375.1
Kn	大腿骨外側上顆	-19.9	74.5	397.8	19.6	89.9	403.9	-35.6	90.4	331.6	-20.7	116.0	410.4	38.5	103.4	415.9	-45.2	83.0	327.7
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	308.5	122.6	453.2	366.0	117.2	448.6	332.1	126.3	374.3	311.2	126.8	488.4	380.0	113.1	454.8	322.8	130.8	369.5
WL2	同上	305.5	124.1	445.2	355.4	119.6	444.0	322.7	129.9	367.4	304.5	128.5	483.1	376.4	118.6	450.0	313.1	131.0	361.4
WL3	同上	297.4	125.7	440.2	350.4	121.4	435.6	315.6	131.1	360.6	304.7	130.2	475.8	372.6	119.7	445.3	306.7	135.6	357.5
WL4	同上	293.8	128.2	430.7	348.6	125.2	429.7	308.6	132.6	351.4	301.2	132.4	466.0	368.8	120.9	443.4	304.5	136.8	350.7
WL5	同上	283.6	129.3	427.3	339.3	125.2	419.1	299.9	131.3	340.4	295.8	135.7	455.4	359.9	122.3	435.6	297.1	132.5	342.6
WL6	同上	278.2	130.5	427.1	328.7	125.8	415.0	288.8	132.6	335.6	292.5	136.8	446.7	357.3	124.6	434.7	292.0	132.3	340.5
WL7	同上	264.6	127.7	428.2	320.4	126.5	414.4	279.9	134.1	332.7	285.2	137.4	443.1	351.1	126.8	429.9	283.6	130.8	339.2
WL8	同上	257.4	127.3	430.9	309.2	122.9	418.1	271.3	135.6	330.6	273.9	140.1	438.6	344.9	127.9	426.8	276.0	130.4	335.4
WL9	同上	249.4	127.7	436.8	298.5	124.9	416.8	264.1	135.7	330.5	262.5	140.7	436.1	333.8	130.1	426.8	269.9	130.3	332.2
WL10	同上	236.5	130.9	439.8	291.1	122.1	422.2	255.1	132.1	328.9	248.4	139.2	436.3	325.7	128.8	426.9	262.0	129.0	327.2
WL11	同上	228.5	133.3	437.1	282.9	121.0	423.5	246.9	130.7	330.5	239.0	136.9	439.2	316.8	126.9	427.9	255.4	132.3	326.1
WL12	同上	220.3	134.9	434.8	272.8	121.1	420.7	235.4	128.4	334.7	230.4	133.1	444.0	309.0	126.2	431.8	246.2	130.8	326.7
WL13	同上	211.1	138.2	432.8	264.7	124.2	419.8	229.0	128.9	333.1	221.5	132.5	440.5	302.3	125.6	425.5	237.2	126.7	327.2
WL14	同上	199.9	141.8	428.7	258.2	123.5	418.9	222.9	129.2	333.5	213.3	134.7	436.7	291.6	126.8	421.8	231.2	126.9	325.0
WL15	同上	184.2	146.7	428.7	244.6	125.1	416.8	209.9	128.2	325.6	201.7	137.1	432.3	279.1	125.8	423.2	221.4	124.3	323.1
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250915-6
計測順	41
身長	132.9 cm
身長順	17

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	450.0	137.7	774.6	463.8	151.3	739.1	470.7	158.5	620.4	446.3	147.9	771.5	467.6	147.3	739.1	452.3	141.6	599.6
A0	ショルダーベルトのアンカー	634.8	-57.1	949.2	634.8	-57.1	949.2	634.8	-57.1	949.2	475.7	-55.9	948.4	475.7	-55.9	948.4	475.7	-55.9	948.4
A1	ラップアンカー	524.2	-25.3	-30.6	524.2	-25.3	-30.6	524.2	-25.3	-30.6	372.9	-29.1	-32.7	372.9	-29.1	-32.7	372.9	-29.1	-32.7
SC	胸骨柄	389.5	203.8	661.4	448.8	223.8	618.5	407.9	202.3	504.7	388.7	208.4	658.4	443.6	215.5	612.4	399.9	208.3	489.7
S1	肩峰	405.7	80.1	656.8	475.3	100.7	612.1	415.1	75.2	512.9	402.1	98.0	668.4	453.2	100.6	630.9	412.7	82.9	495.9
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	387.5	187.7	661.2	450.6	193.0	621.4	410.4	241.1	503.0	387.8	190.5	661.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	340.0	209.6	581.6	389.8	230.9	541.4	342.9	206.5	432.3	328.3	208.9	578.2	388.8	224.6	531.7	333.0	214.2	414.9
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	377.8	199.8	644.5	427.7	218.4	590.8	422.2	211.2	525.0	370.1	208.6	637.9	368.7	227.6	557.9	371.1	216.7	592.8
W1	ASIS	279.0	143.4	418.2	325.1	158.6	418.3	267.5	126.6	313.4	290.3	127.7	431.2	345.3	144.9	410.7	272.6	144.5	314.8
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	264.4	140.4	420.0	307.4	156.2	418.4	301.8	130.7	339.7	259.2	125.6	433.7	298.6	138.2	407.3	299.0	147.4	338.3
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	273.8	43.8	363.7	306.6	48.1	351.4	404.5	5.3	213.2	274.6	38.0	358.6	297.0	40.9	345.5	382.8	-1.0	211.1
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	338.8	407.6	303.5	281.5	365.7	358.5	299.1	376.8	357.3	336.5	411.7	305.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	261.4	211.7	444.6	300.3	216.7	432.3	284.5	187.2	354.6	249.8	193.4	450.7	293.0	211.3	436.0	289.4	201.1	352.5
Kn	大腿骨外側上顆	-20.6	104.0	399.6	52.6	36.6	405.3	-27.2	59.1	319.5	-5.5	22.1	401.4	55.0	64.4	411.6	-54.1	89.5	306.5
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	308.9	145.6	457.2	356.1	160.0	451.4	302.4	135.8	355.3	300.3	139.3	473.1	370.7	143.2	453.7	302.9	143.6	348.3
WL2	同上	302.3	147.2	448.3	350.7	159.0	444.4	294.6	134.9	343.3	293.0	135.1	464.8	362.9	141.7	444.9	296.4	144.4	338.4
WL3	同上	291.1	145.6	442.4	342.7	158.9	439.5	282.9	134.3	331.9	286.0	133.0	455.7	358.8	142.4	434.6	287.1	143.3	327.1
WL4	同上	287.0	145.7	436.6	336.9	160.5	429.2	275.1	131.8	321.9	288.2	129.8	446.4	351.9	144.4	424.3	280.3	142.6	321.2
WL5	同上	279.8	140.7	425.7	325.6	159.5	418.4	267.3	128.2	311.4	288.3	127.5	433.6	345.6	145.1	415.3	273.7	144.2	315.3
WL6	同上	280.2	141.5	423.6	325.3	159.3	418.4	267.2	127.6	310.9	288.2	129.2	433.9	345.1	144.0	414.8	274.6	144.5	314.8
WL7	同上	267.3	141.7	420.2	312.6	155.8	416.9	261.3	126.6	306.3	282.2	126.1	430.0	339.5	143.6	411.6	266.9	143.4	311.8
WL8	同上	253.6	139.7	423.0	299.4	149.9	416.7	250.5	124.9	299.1	270.5	123.5	429.3	328.0	138.8	409.3	255.8	141.7	306.4
WL9	同上	240.7	138.3	422.9	286.9	144.5	414.8	243.7	122.1	300.9	260.5	119.9	430.0	317.5	135.7	408.3	245.7	138.8	308.3
WL10	同上	229.9	136.6	423.0	278.0	139.5	414.3	236.8	118.9	301.1	251.6	115.4	433.7	308.1	132.1	411.3	234.1	137.0	310.4
WL11	同上	216.9	134.5	420.1	264.1	136.0	413.3	229.3	114.0	301.8	245.2	113.6	430.2	297.3	129.8	411.9	227.2	134.1	310.3
WL12	同上	206.4	133.5	424.2	254.4	129.4	414.0	220.2	111.1	303.3	238.3	110.9	428.0	284.7	127.4	410.4	217.1	134.5	310.4
WL13	同上	197.2	129.9	425.1	243.1	125.4	417.0	213.4	109.7	307.1	229.7	107.9	426.5	278.0	126.0	407.3	205.6	132.9	312.0
WL14	同上	187.9	129.3	425.5	232.4	118.0	421.1	206.9	108.8	307.2	221.6	104.8	424.8	269.3	124.8	408.4	198.4	131.2	304.9
WL15	同上	178.0	128.1	426.7	222.3	113.5	423.3	198.9	104.8	309.0	209.1	100.2	423.1	260.8	122.3	407.5	189.7	128.7	305.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	189.6	105.1	308.3	#N/A	#N/A	#N/A	251.4	121.3	408.0	181.9	128.7	308.1

実験番号	20250923-1
計測順	42
身長	122.7 cm
身長順	4

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	447.8	143.6	807.2	514.3	151.6	760.8	473.0	148.1	641.3	464.1	140.1	793.7	473.6	149.3	768.4	467.1	135.8	660.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.0	-56.1	951.0	635.0	-56.1	951.0	635.0	-56.1	951.0	476.2	-56.4	947.4	476.2	-56.4	947.4	476.2	-56.4	947.4
A1	ラップアンカー	524.5	-25.3	-32.0	524.5	-25.3	-32.0	524.5	-25.3	-32.0	374.2	-29.1	-33.9	374.2	-29.1	-33.9	374.2	-29.1	-33.9
SC	胸骨柄	402.8	213.3	684.3	458.0	211.3	637.0	413.6	202.4	526.3	403.6	207.0	678.2	445.2	216.9	641.8	419.3	205.4	540.9
S1	肩峰	404.0	84.7	683.5	465.9	82.9	635.9	405.5	77.8	533.1	397.8	87.7	676.9	442.1	92.4	649.1	407.9	83.0	541.1
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	408.4	179.4	682.9	463.5	181.1	640.5	418.9	231.8	523.9	402.5	187.4	675.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	339.1	223.6	586.6	394.7	216.5	541.9	362.1	202.0	448.6	349.6	209.0	601.2	415.8	217.6	561.8	360.7	185.9	469.8
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	376.3	216.3	648.5	436.3	213.9	606.4	439.4	206.8	543.4	386.2	208.7	653.4	381.8	213.2	555.8	402.1	194.9	566.6
W1	ASIS	299.9	160.0	430.5	335.2	136.7	415.5	294.9	118.8	317.7	285.9	129.8	443.9	355.7	149.9	415.0	302.1	146.7	310.9
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	271.4	155.5	434.8	300.8	137.6	411.2	306.5	125.4	328.2	274.2	130.3	434.2	311.0	150.1	410.4	308.6	143.1	323.8
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	284.1	42.9	353.0	288.1	47.0	363.7	402.1	10.0	214.0	287.5	38.8	347.2	299.1	45.4	345.6	383.5	-4.9	210.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	293.9	372.9	366.0	316.4	371.7	348.9	338.8	402.1	299.5	292.3	377.7	362.1	303.4	376.0	354.8	338.9	404.4	302.9
L3	正中を通過するラップベルトの上端	267.5	217.9	447.4	302.7	212.1	437.6	288.0	191.5	356.2	263.8	206.3	450.7	310.9	214.1	429.5	298.2	191.8	334.9
Kn	大腿骨外側上顆	20.6	104.4	420.9	39.7	112.8	417.0	-30.9	83.2	330.4	4.2	54.6	418.3	69.1	96.1	432.4	28.3	106.1	351.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	302.8	163.0	485.8	361.8	151.7	451.0	321.2	120.4	367.9	308.9	136.7	464.7	383.0	169.9	467.0	312.1	129.7	343.9
WL2	同上	298.4	163.0	469.1	354.4	150.9	440.1	311.3	120.6	356.8	300.2	135.5	457.0	374.2	168.7	453.7	308.1	132.7	331.7
WL3	同上	300.5	163.8	456.0	350.0	153.1	429.9	307.7	122.2	346.2	295.8	138.1	442.8	370.5	168.2	443.5	305.0	132.2	327.4
WL4	同上	300.0	167.5	447.3	346.0	151.4	419.4	304.2	123.2	338.3	293.6	136.9	437.2	362.9	169.3	433.6	308.2	135.2	319.8
WL5	同上	300.4	168.8	432.0	332.6	143.3	413.1	302.9	125.8	329.3	286.7	133.1	429.4	358.1	173.1	422.4	308.8	134.9	309.4
WL6	同上	301.1	169.8	429.9	333.7	143.9	411.6	302.5	126.0	327.8	288.4	133.9	427.8	359.2	172.9	421.9	308.9	135.2	308.4
WL7	同上	290.3	167.9	423.8	324.1	142.5	415.2	293.1	122.3	321.7	275.6	129.3	425.7	347.0	170.7	418.5	300.1	132.9	303.0
WL8	同上	278.0	165.7	421.7	314.2	141.2	417.5	283.7	118.9	319.6	260.1	126.7	422.8	337.4	167.9	418.9	285.7	129.1	295.6
WL9	同上	265.1	159.7	432.0	302.3	140.3	415.9	272.1	116.5	312.7	249.4	122.6	421.0	323.9	164.0	419.4	274.7	127.2	292.4
WL10	同上	254.2	155.9	430.8	293.5	138.1	417.9	256.1	110.2	310.3	237.4	119.7	418.4	307.5	158.9	418.3	260.4	125.9	293.4
WL11	同上	243.4	155.3	429.3	283.8	137.6	417.3	235.3	106.7	302.9	224.1	116.6	419.6	298.0	156.9	418.0	245.3	121.8	301.0
WL12	同上	234.7	153.7	428.4	273.3	136.3	415.9	225.8	103.8	304.4	211.1	113.4	423.4	289.7	153.3	418.2	235.0	120.0	305.8
WL13	同上	226.1	151.7	427.3	265.3	135.4	415.0	214.4	100.0	306.4	202.6	109.0	426.0	281.7	151.1	416.9	220.6	118.7	308.8
WL14	同上	215.8	149.8	427.8	255.8	134.5	415.9	202.2	99.2	308.8	192.3	106.0	429.1	271.3	148.3	418.3	207.5	118.2	313.2
WL15	同上	202.6	147.3	431.0	242.9	130.9	418.1	191.8	96.4	310.8	180.6	103.3	430.5	260.2	144.6	418.3	192.7	116.5	316.7
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250923-2
計測順	43
身長	122.4 cm
身長順	2

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	430.0	132.0	855.3	454.5	125.9	819.6	497.8	134.9	723.6	441.1	128.1	852.9	452.1	115.5	837.6	488.7	143.3	720.4
A0	ショルダーベルトのアンカー	635.6	-56.8	949.7	635.6	-56.8	949.7	635.6	-56.8	949.7	476.0	-56.4	947.5	476.0	-56.4	947.5	476.0	-56.4	947.5
A1	ラップアンカー	524.0	-25.2	-32.4	524.0	-25.2	-32.4	524.0	-25.2	-32.4	374.0	-29.1	-32.9	374.0	-29.1	-32.9	374.0	-29.1	-32.9
SC	胸骨柄	408.3	206.8	721.4	451.6	200.4	681.9	433.9	195.9	583.8	416.6	202.6	722.0	423.8	181.8	683.8	438.2	215.6	587.6
S1	肩峰	397.1	73.4	723.0	469.7	46.5	667.0	440.5	57.5	573.7	408.7	64.8	724.0	446.0	38.0	694.4	453.7	61.5	590.4
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	405.9	195.3	724.9	452.1	169.1	682.2	#N/A	#N/A	#N/A	415.3	189.7	723.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	339.2	209.4	636.3	386.9	217.2	587.5	349.9	201.5	496.1	327.5	217.8	626.9	376.3	194.4	586.8	351.5	216.6	504.0
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	392.1	206.4	713.1	421.4	201.5	650.8	436.9	194.3	608.9	398.4	204.0	710.7	370.9	202.2	596.6	385.6	210.0	593.6
W1	ASIS	282.4	114.0	454.3	314.9	119.9	428.8	291.8	115.3	336.9	249.3	114.1	448.3	340.5	124.6	429.9	300.7	112.1	340.6
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	231.1	114.7	446.4	286.5	116.6	435.0	297.5	114.5	345.4	226.4	111.2	445.9	282.6	122.0	431.7	287.8	109.1	341.6
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	249.5	43.5	369.1	288.8	45.0	359.6	398.7	5.4	224.8	251.0	48.6	385.3	289.9	47.0	344.6	357.6	-16.2	217.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	280.7	379.4	382.1	301.6	371.2	374.5	335.6	412.2	303.2	280.8	374.9	366.9	291.2	377.1	361.4	336.0	416.2	310.2
L3	正中を通過するラップベルトの上端	223.3	192.1	471.6	279.2	207.2	452.5	262.6	199.0	379.7	215.3	206.3	480.6	280.1	205.6	452.9	266.3	187.8	362.9
Kn	大腿骨外側上顆	-73.9	49.7	373.6	-24.0	68.8	400.9	-71.2	69.4	326.1	-87.3	77.0	361.3	-11.9	97.8	399.7	-61.3	25.7	323.1
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	297.3	116.9	495.1	345.5	122.3	458.9	323.8	99.1	370.7	286.0	118.2	474.3	353.5	124.0	466.5	327.8	94.7	374.0
WL2	同上	290.5	116.4	487.5	337.7	121.1	452.7	317.7	100.3	360.4	276.1	118.4	468.7	348.6	124.1	460.7	322.6	95.5	366.7
WL3	同上	288.5	117.7	477.1	332.5	126.5	440.0	312.2	100.8	353.6	269.1	118.7	462.8	345.8	126.4	450.7	317.0	98.1	357.6
WL4	同上	289.4	118.4	466.5	325.5	130.1	432.2	309.2	103.4	343.6	262.5	118.0	448.3	342.8	127.7	439.0	310.7	105.2	350.8
WL5	同上	282.4	118.6	454.4	313.6	129.5	426.2	299.4	108.4	330.2	252.8	120.0	441.5	335.1	130.5	429.7	301.9	108.7	342.9
WL6	同上	283.5	118.0	453.6	314.4	130.0	425.8	300.2	108.4	328.9	253.3	119.5	441.7	336.1	130.5	428.3	302.2	108.4	343.8
WL7	同上	274.7	114.8	445.8	304.9	127.2	425.6	288.9	106.5	325.0	243.2	117.3	440.8	325.0	129.1	425.7	294.1	105.9	338.9
WL8	同上	255.8	112.1	444.8	290.6	124.9	429.2	275.2	104.4	321.8	231.1	115.5	440.9	310.7	126.4	424.7	283.0	103.6	333.9
WL9	同上	236.2	103.2	450.6	278.4	121.8	435.2	257.2	102.8	317.7	217.4	112.9	444.6	293.0	123.0	426.0	271.3	100.6	330.0
WL10	同上	225.7	100.2	450.2	266.8	116.8	435.2	242.6	100.0	320.7	205.3	109.5	441.8	271.1	120.1	433.2	255.4	98.3	326.6
WL11	同上	211.9	97.1	445.8	255.8	113.9	433.9	227.1	97.3	321.0	195.7	107.6	438.4	258.4	117.3	432.9	243.2	96.0	328.7
WL12	同上	201.4	95.3	440.6	244.4	112.5	431.6	213.5	95.2	324.7	184.5	105.7	437.2	246.8	115.5	429.9	232.1	91.9	329.1
WL13	同上	191.8	93.4	436.7	232.1	111.5	430.2	198.4	93.9	327.6	173.9	104.2	437.4	231.5	117.1	429.4	219.0	87.7	328.5
WL14	同上	179.5	90.0	437.8	214.8	104.9	432.4	185.3	91.2	327.6	160.4	100.3	439.4	220.1	116.3	430.6	203.0	84.0	329.3
WL15	同上	165.5	87.7	440.7	199.7	101.3	433.7	173.9	88.5	330.3	151.4	97.6	437.8	208.9	114.6	431.5	190.4	81.3	331.1
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250923-3
計測順	44
身長	141.6 cm
身長順	32

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	419.6	142.7	810.9	482.8	158.4	772.7	481.8	142.3	658.2	432.8	141.9	785.5	487.7	146.0	783.4	470.5	141.0	670.9
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.5	-57.0	949.6	637.5	-57.0	949.6	637.5	-57.0	949.6	476.6	-55.9	948.2	476.6	-55.9	948.2	476.6	-55.9	948.2
A1	ラップアンカー	523.2	-25.1	-32.4	523.2	-25.1	-32.4	523.2	-25.1	-32.4	374.6	-29.1	-33.3	374.6	-29.1	-33.3	374.6	-29.1	-33.3
SC	胸骨柄	373.1	204.8	689.3	456.9	219.7	647.3	407.2	198.2	550.8	393.0	218.1	680.5	459.6	220.8	664.7	407.3	214.9	556.0
S1	肩峰	393.6	74.1	681.3	483.4	101.9	646.4	413.2	68.3	546.7	413.5	88.6	671.8	479.4	83.5	648.1	430.8	76.6	536.9
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	376.1	180.4	692.5	452.8	179.0	657.8	408.6	220.2	554.7	396.3	194.1	682.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	320.8	211.4	595.0	388.5	225.4	557.8	344.9	205.1	459.4	330.4	219.5	585.3	394.6	198.3	573.5	344.8	220.3	470.8
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	351.6	204.8	662.8	425.8	212.2	611.2	415.9	206.0	566.0	376.3	217.6	654.5	383.2	203.6	582.4	389.4	206.4	580.1
W1	ASIS	298.8	118.3	436.7	351.4	127.4	408.5	318.5	116.5	312.8	288.4	113.0	444.4	353.6	129.0	411.4	316.2	130.8	326.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	276.9	120.0	424.6	308.3	128.9	409.3	320.6	117.2	314.5	259.9	112.4	429.0	308.1	131.4	402.3	309.4	130.1	322.6
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	272.2	52.4	364.1	302.1	47.6	342.5	406.8	0.0	209.2	271.1	46.2	384.4	298.0	52.2	352.9	376.3	-9.5	210.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	298.9	370.2	365.4	303.9	380.7	363.3	335.6	396.7	302.1	294.4	378.5	366.3	307.6	377.1	354.9	336.8	406.0	300.0
L3	正中を通過するラップベルトの上端	263.4	206.0	453.8	299.8	213.0	429.7	285.0	194.2	344.6	252.7	179.2	454.2	306.1	198.9	408.9	279.6	193.7	343.5
Kn	大腿骨外側上顆	32.2	43.1	407.9	59.2	62.1	419.2	32.7	71.2	361.9	-3.1	29.1	397.8	93.8	40.5	417.1	64.2	35.0	350.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	308.5	126.6	467.3	375.5	134.2	447.2	330.7	108.5	357.4	304.7	122.7	470.6	370.9	121.1	432.6	339.6	132.3	362.4
WL2	同上	301.7	128.2	459.3	371.3	134.3	443.7	325.5	111.8	350.2	298.3	120.1	464.6	362.4	122.6	426.8	332.0	131.2	356.1
WL3	同上	303.3	130.2	447.3	369.0	134.4	434.1	322.0	111.7	342.9	294.9	120.5	458.6	358.2	120.5	423.0	328.7	130.0	349.4
WL4	同上	298.0	127.6	440.1	359.4	133.5	425.0	318.0	113.5	333.4	293.2	117.9	450.0	351.9	122.2	414.6	323.5	128.7	341.9
WL5	同上	291.0	127.8	431.0	354.8	134.6	421.4	317.4	114.9	316.4	284.5	120.0	443.0	349.2	127.3	406.9	317.3	131.3	326.2
WL6	同上	294.7	128.1	430.5	354.6	134.8	422.2	319.6	114.7	315.8	285.0	120.3	442.1	348.4	126.3	406.3	316.5	130.9	325.5
WL7	同上	289.6	126.4	426.2	347.8	132.7	418.0	308.7	111.9	308.3	276.3	117.0	438.9	339.9	123.8	403.1	309.2	127.6	320.9
WL8	同上	279.6	124.6	424.7	337.5	129.7	413.8	299.2	109.9	303.6	267.5	117.2	433.0	328.3	121.2	397.6	298.0	123.4	315.0
WL9	同上	270.4	123.0	425.4	329.8	125.6	405.4	287.8	109.6	296.5	259.1	114.4	433.1	318.3	118.3	398.0	289.7	118.5	310.8
WL10	同上	261.1	118.1	424.0	317.5	123.3	406.8	275.8	104.7	293.6	249.4	111.0	433.0	309.2	117.7	401.1	279.2	115.0	306.9
WL11	同上	252.5	114.5	422.1	308.8	121.9	410.1	264.3	103.4	300.2	238.2	107.8	432.2	299.9	116.7	405.8	270.8	112.1	304.2
WL12	同上	243.1	111.9	420.4	296.0	120.1	410.2	254.0	100.6	305.3	229.9	103.9	430.5	291.0	114.6	407.7	260.0	108.4	306.8
WL13	同上	235.6	108.7	420.3	285.9	118.4	412.1	241.5	98.5	309.2	221.6	99.2	427.5	283.0	113.3	409.4	251.6	104.3	310.9
WL14	同上	222.4	105.9	422.4	275.0	116.6	411.3	226.9	96.9	311.2	212.6	94.0	427.8	270.5	111.2	410.2	242.0	100.8	314.1
WL15	同上	209.6	101.7	425.3	263.7	114.4	411.6	209.3	93.3	317.2	200.1	90.2	427.5	262.6	109.1	408.6	230.6	97.1	316.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250923-4
計測順	45
身長	125.5 cm
身長順	7

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	421.4	139.6	820.4	485.5	143.0	789.7	479.3	142.5	688.2	431.0	141.3	812.4	476.5	155.7	791.4	442.4	139.0	681.3
A0	ショルダーベルトのアンカー	638.5	-56.8	949.9	638.5	-56.8	949.9	638.5	-56.8	949.9	477.2	-56.6	947.1	477.2	-56.6	947.1	477.2	-56.6	947.1
A1	ラップアンカー	523.1	-25.2	-32.1	523.1	-25.2	-32.1	523.1	-25.2	-32.1	374.1	-29.1	-33.6	374.1	-29.1	-33.6	374.1	-29.1	-33.6
SC	胸骨柄	390.7	215.9	707.2	446.2	224.2	665.4	420.0	214.3	572.4	394.1	218.8	703.8	456.8	235.3	679.6	405.6	217.0	561.7
S1	肩峰	420.5	88.8	710.6	458.9	93.2	673.3	419.1	75.0	573.0	410.3	89.7	717.9	471.7	99.8	686.4	408.6	82.3	562.4
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	397.1	178.0	709.4	451.5	162.6	668.4	423.5	215.6	573.7	400.1	185.2	707.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	331.1	206.7	606.3	386.7	221.2	551.5	355.2	202.0	479.2	330.7	215.9	607.7	391.9	223.2	579.8	345.4	208.6	463.4
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	358.5	210.1	667.8	405.7	216.2	601.3	427.6	213.5	571.3	368.6	210.4	673.9	370.8	220.3	572.9	386.7	214.4	555.9
W1	ASIS	310.5	130.7	443.3	346.5	135.6	429.1	288.4	113.1	335.0	285.0	110.4	446.7	361.3	131.9	426.5	280.9	132.7	334.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	264.7	133.2	439.7	301.5	138.6	428.7	305.0	112.8	342.0	246.8	109.0	449.2	301.9	128.9	422.3	285.8	134.6	335.6
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	282.8	45.5	360.1	296.4	47.4	346.4	392.2	4.9	233.9	264.9	43.1	375.0	298.1	47.7	342.5	368.0	-11.7	214.8
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	286.5	376.3	363.1	297.7	374.8	356.3	337.9	406.5	303.4	280.4	377.2	356.2	300.0	371.5	352.6	334.5	408.5	302.5
L3	正中を通過するラップベルトの上端	257.8	205.2	448.3	300.9	211.2	447.5	277.5	184.1	364.8	240.8	180.7	455.6	301.0	198.1	444.0	273.0	194.3	366.4
Kn	大腿骨外側上顆	-22.5	67.5	405.1	2.8	91.0	403.3	-61.7	67.6	312.9	-55.2	72.6	382.2	18.6	85.7	408.3	-45.2	85.3	316.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	312.5	132.5	478.1	367.9	136.6	468.4	318.0	111.2	369.0	300.1	109.4	483.6	379.1	136.6	460.4	321.9	136.6	373.7
WL2	同上	307.1	133.5	471.2	362.3	131.8	461.8	311.1	107.9	360.9	300.6	111.9	471.9	370.0	136.1	453.1	310.7	134.0	364.0
WL3	同上	302.1	133.0	458.9	358.8	132.0	453.4	306.8	107.0	355.2	292.9	111.5	464.8	367.6	135.7	442.5	301.9	136.1	357.5
WL4	同上	304.9	131.5	456.0	355.5	134.0	439.5	296.4	105.7	344.1	293.2	111.1	455.2	363.6	136.3	435.7	299.0	137.6	347.3
WL5	同上	307.5	131.0	442.9	350.4	138.5	429.4	287.2	102.9	331.3	286.6	111.8	448.0	351.5	136.7	428.1	286.0	145.9	331.0
WL6	同上	309.5	129.7	441.7	349.3	136.1	426.9	287.6	102.2	328.5	286.4	112.8	447.2	354.2	136.4	426.3	286.5	145.2	332.1
WL7	同上	302.3	129.0	431.4	337.5	133.5	426.9	275.1	101.4	326.0	273.0	108.0	446.5	342.7	134.4	423.0	276.8	141.9	335.4
WL8	同上	291.3	124.2	426.6	326.8	130.5	424.7	264.4	100.3	324.0	259.6	106.4	447.1	330.6	133.3	414.2	264.9	140.4	336.8
WL9	同上	277.9	122.2	428.9	312.6	127.1	423.5	252.5	100.5	316.7	250.2	106.2	447.2	313.9	133.1	414.0	256.6	138.7	333.8
WL10	同上	264.2	119.0	428.8	300.5	125.3	426.7	234.7	96.7	313.1	240.1	103.1	446.4	301.7	131.2	421.2	249.7	136.5	326.7
WL11	同上	252.3	117.4	431.1	289.1	121.7	424.7	220.3	93.6	318.4	229.2	102.5	446.2	286.8	128.1	422.3	241.6	133.1	321.3
WL12	同上	241.9	115.7	429.7	276.7	119.7	424.1	206.7	90.7	323.3	219.6	101.8	441.8	274.2	124.1	424.1	229.9	128.0	318.0
WL13	同上	230.8	112.6	426.2	268.0	117.5	422.9	193.3	87.6	327.8	212.3	101.8	439.1	261.9	121.8	425.2	219.7	125.7	321.0
WL14	同上	220.2	110.9	425.2	259.4	115.8	420.9	181.5	84.2	328.3	205.3	100.9	437.9	251.2	121.0	425.2	205.1	122.5	323.9
WL15	同上	205.8	108.3	430.8	247.2	112.8	423.5	169.3	83.1	330.6	190.6	99.3	437.0	235.0	118.7	428.5	194.9	119.7	326.6
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250923-5
計測順	46
身長	131.4 cm
身長順	15

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	434.3	134.4	889.2	455.6	116.3	847.2	426.3	140.5	750.7	444.5	134.1	879.5	453.0	138.0	847.3	430.8	152.7	752.3
A0	ショルダーベルトのアンカー	640.2	-57.4	948.7	640.2	-57.4	948.7	640.2	-57.4	948.7	475.7	-56.3	947.8	475.7	-56.3	947.8	475.7	-56.3	947.8
A1	ラップアンカー	522.9	-25.3	-31.1	522.9	-25.3	-31.1	522.9	-25.3	-31.1	373.5	-29.1	-32.9	373.5	-29.1	-32.9	373.5	-29.1	-32.9
SC	胸骨柄	406.8	212.7	745.5	447.1	203.3	709.3	417.3	218.4	616.1	408.4	220.2	738.6	438.8	225.9	707.4	410.5	233.4	610.0
S1	肩峰	414.5	76.5	752.8	460.3	58.0	721.9	439.0	74.4	626.8	428.9	74.8	761.5	468.1	79.8	710.4	434.2	84.5	612.6
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	408.5	169.0	749.8	456.4	135.1	712.7	415.2	190.4	619.8	409.1	178.0	736.9	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	343.0	222.2	631.0	393.8	200.1	583.1	357.7	219.6	498.1	338.3	212.4	621.5	387.6	221.6	582.8	348.4	223.7	494.9
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	369.0	213.2	691.5	405.5	196.2	628.0	397.9	217.0	585.7	373.2	207.5	689.8	364.1	222.3	592.0	376.6	224.1	558.0
W1	ASIS	308.5	113.3	456.1	328.5	107.6	435.1	330.0	106.1	350.0	306.8	121.5	462.2	346.2	121.1	440.6	316.1	126.8	338.4
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	252.6	112.8	460.8	261.5	100.5	446.2	323.9	107.0	351.3	236.8	117.4	450.3	278.5	114.4	439.1	298.6	122.6	338.3
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	273.8	39.9	397.0	270.8	35.2	388.0	400.3	-0.2	217.5	254.4	44.7	381.9	286.2	52.2	382.4	361.6	-16.3	214.8
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	272.8	380.4	367.9	296.4	370.5	361.9	335.5	411.7	304.0	283.3	374.4	381.9	289.0	381.5	362.2	331.5	417.0	306.7
L3	正中を通過するラップベルトの上端	253.7	183.9	457.5	263.5	178.3	438.1	302.3	184.4	369.8	237.3	194.1	452.4	276.4	202.1	451.3	293.9	197.6	353.5
Kn	大腿骨外側上顆	-84.9	60.1	380.9	-58.2	56.5	387.1	-52.9	33.8	345.4	-84.2	50.2	392.7	-38.6	36.4	388.0	-55.6	53.7	343.5
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	321.5	113.0	490.7	350.8	117.8	469.9	353.4	110.7	386.7	317.6	130.1	496.9	377.1	129.9	475.8	340.0	129.8	373.1
WL2	同上	316.4	113.1	483.9	343.9	116.3	462.3	348.8	110.9	377.2	314.0	130.5	489.4	373.4	131.1	465.3	337.8	128.6	363.9
WL3	同上	311.7	112.8	476.1	337.6	113.7	455.9	346.3	109.2	368.6	310.4	131.7	480.5	367.2	128.9	459.2	334.7	129.5	352.2
WL4	同上	307.8	113.2	468.7	332.7	110.1	445.0	339.8	109.8	358.0	303.5	128.6	475.3	356.5	125.8	454.5	328.7	127.9	344.3
WL5	同上	303.2	111.5	456.5	327.6	108.4	436.3	332.3	109.3	348.4	297.6	129.9	469.3	346.8	121.0	442.3	316.8	127.5	339.9
WL6	同上	305.4	111.5	456.5	328.3	107.8	435.0	332.1	107.9	344.1	296.8	129.8	469.2	347.1	120.8	441.3	317.3	127.6	338.1
WL7	同上	296.9	109.0	449.6	318.4	106.3	430.6	322.4	107.2	347.2	288.6	128.6	464.0	338.1	119.7	436.7	307.3	125.6	332.9
WL8	同上	283.9	107.7	443.4	306.7	105.7	427.6	312.1	105.2	348.6	274.2	129.2	451.2	326.2	117.7	432.6	298.2	124.0	330.7
WL9	同上	264.9	105.4	438.4	291.1	103.3	434.1	301.6	104.4	343.2	262.9	130.3	443.8	316.4	115.7	431.3	287.1	122.6	333.8
WL10	同上	246.9	106.2	457.3	276.8	99.8	435.5	293.5	102.0	338.6	248.8	126.6	444.9	303.6	114.3	429.9	276.3	120.3	333.4
WL11	同上	232.4	103.5	458.2	266.8	98.8	433.5	285.8	100.3	333.3	236.1	126.0	447.4	289.3	111.3	432.8	267.7	118.6	332.9
WL12	同上	220.2	102.7	452.0	252.4	97.3	438.6	275.7	99.0	328.1	222.1	122.5	448.7	275.5	108.4	436.8	260.8	117.7	328.8
WL13	同上	213.4	101.7	448.6	237.4	97.9	436.8	264.1	95.7	324.2	211.3	121.1	444.2	263.3	105.6	436.6	255.0	118.7	325.2
WL14	同上	199.2	101.7	440.7	223.4	95.7	434.7	250.7	93.4	324.1	200.6	119.3	440.1	252.0	103.9	438.6	242.9	116.3	321.7
WL15	同上	186.0	99.9	440.3	213.7	95.7	433.6	237.5	91.9	326.4	194.5	117.4	438.8	240.8	102.3	436.5	228.3	112.7	322.6
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20250923-6
計測順	47
身長	150.8 cm
身長順	45

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	508.6	130.4	874.5	461.6	149.3	857.1	436.4	159.2	736.1	451.0	133.1	878.8	463.7	143.2	845.2	488.2	160.0	752.1
A0	ショルダーベルトのアンカー	638.0	-58.1	950.8	638.0	-58.1	950.8	638.0	-58.1	950.8	475.3	-58.3	947.2	475.3	-58.3	947.2	475.3	-58.3	947.2
A1	ラップアンカー	524.6	-25.4	-30.6	524.6	-25.4	-30.6	524.6	-25.4	-30.6	374.3	-29.4	-34.9	374.3	-29.4	-34.9	374.3	-29.4	-34.9
SC	胸骨柄	435.9	217.8	743.7	446.7	219.3	712.6	410.2	226.6	600.3	426.9	207.5	737.2	448.7	225.7	706.1	449.3	223.7	619.4
S1	肩峰	459.5	73.8	746.9	461.3	77.8	704.9	435.4	91.1	604.5	434.6	65.5	732.5	476.8	85.9	703.6	464.2	83.8	614.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	445.5	164.9	746.1	470.6	133.2	715.4	414.0	209.1	604.0	422.7	172.8	735.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	355.0	209.4	652.1	405.2	230.3	606.1	358.9	223.6	487.4	344.6	204.8	632.4	396.5	228.6	603.0	375.0	216.4	526.8
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	391.4	206.5	699.6	393.5	230.4	589.9	401.8	225.0	584.8	388.4	202.3	693.4	371.9	222.1	569.7	394.6	213.7	570.0
W1	ASIS	327.9	118.9	466.1	351.8	130.3	419.1	319.6	111.4	309.9	298.7	127.2	425.7	337.9	132.7	427.0	298.6	114.3	318.0
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	277.2	116.2	417.0	302.4	129.4	403.2	315.9	111.6	309.7	272.9	122.5	420.7	291.2	135.1	412.7	301.2	115.5	319.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	282.0	44.4	356.8	311.4	47.1	340.8	403.1	5.1	214.6	292.9	39.2	346.0	287.1	42.3	350.1	376.1	-9.1	210.4
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	268.2	378.2	378.6	285.9	381.7	364.6	333.4	409.9	302.3	263.2	371.9	367.1	297.5	377.0	352.2	336.0	404.7	301.6
L3	正中を通過するラップベルトの上端	258.1	196.1	448.6	295.5	211.8	428.5	277.5	211.1	337.0	252.1	202.4	454.1	290.2	210.0	434.5	273.0	214.0	342.3
Kn	大腿骨外側上顆	-56.7	75.6	402.9	-15.1	93.5	410.1	-52.3	91.5	351.4	-52.3	67.4	403.3	-42.6	122.7	403.2	-48.1	114.7	341.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	335.4	122.4	479.6	375.1	129.0	450.1	331.7	119.8	337.2	310.8	137.4	474.0	365.5	148.5	455.1	327.6	126.4	351.6
WL2	同上	329.3	126.1	469.6	374.7	129.8	440.0	329.1	120.4	330.0	311.8	139.3	466.2	358.6	147.6	450.7	322.8	128.1	344.1
WL3	同上	325.4	127.0	466.2	370.3	132.4	430.8	325.1	118.9	323.7	307.9	139.7	457.6	354.7	146.8	445.3	316.2	127.9	337.2
WL4	同上	320.8	128.4	464.2	365.6	132.1	427.0	319.1	118.4	317.8	307.1	141.5	446.5	352.9	147.2	439.5	310.5	126.9	332.4
WL5	同上	319.6	127.0	459.7	358.2	130.4	422.6	315.9	116.4	315.5	301.8	138.6	434.2	338.6	137.1	423.3	305.9	125.3	326.4
WL6	同上	314.7	128.2	451.7	349.4	133.4	416.1	303.2	115.1	308.6	301.6	139.2	432.2	332.3	137.4	421.9	295.3	125.0	319.7
WL7	同上	302.8	129.6	446.9	344.6	133.1	413.9	296.4	115.0	307.0	288.0	139.6	424.8	324.3	137.5	419.5	290.2	125.7	315.7
WL8	同上	297.0	131.2	442.2	336.8	136.8	410.2	288.8	115.2	304.3	280.4	141.9	419.1	314.6	139.1	418.2	282.4	125.4	310.7
WL9	同上	292.2	131.6	438.1	328.3	135.6	409.4	283.7	117.1	302.5	263.8	136.9	420.6	305.7	141.1	417.9	275.9	126.6	306.2
WL10	同上	288.3	132.7	431.7	319.5	134.8	407.4	276.4	119.5	297.9	255.5	133.7	421.2	296.7	141.4	418.9	261.5	125.9	300.7
WL11	同上	280.8	133.0	425.4	307.9	134.2	409.8	266.6	120.7	290.7	241.7	129.9	421.6	284.4	141.3	421.2	250.8	127.4	299.9
WL12	同上	273.5	131.6	423.6	299.2	135.5	411.1	253.4	119.0	291.9	231.6	127.9	421.4	273.6	142.0	421.9	240.9	126.0	302.8
WL13	同上	269.9	129.0	422.2	292.0	132.6	412.8	243.4	118.4	297.5	226.4	126.8	419.1	262.6	141.3	421.6	230.7	124.8	303.8
WL14	同上	264.9	129.6	420.1	285.1	131.4	412.6	235.5	117.8	301.0	217.7	126.5	416.4	250.2	143.5	420.3	221.5	122.4	305.7
WL15	同上	259.3	128.1	418.0	#N/A	#N/A	#N/A	225.6	112.1	302.8	203.7	123.8	421.9	231.5	140.8	420.8	211.6	119.4	307.4
WL16	同上	262.2	127.5	416.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20251013-1
計測順	48
身長	140.7 cm
身長順	31

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	510.9	126.6	854.7	454.3	154.6	830.3	488.2	141.5	709.3	497.6	119.0	846.3	459.2	142.5	825.6	484.5	156.1	711.2
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.3	-58.4	949.9	636.3	-58.4	949.9	636.3	-58.4	949.9	476.1	-58.0	947.6	476.1	-58.0	947.6	476.1	-58.0	947.6
A1	ラップアンカー	523.9	-25.4	-30.9	523.9	-25.4	-30.9	523.9	-25.4	-30.9	373.8	-29.4	-35.0	373.8	-29.4	-35.0	373.8	-29.4	-35.0
SC	胸骨柄	440.8	210.7	736.7	416.6	224.5	677.3	433.4	215.1	582.1	421.0	209.6	719.9	423.1	214.7	679.7	427.0	221.8	574.9
S1	肩峰	444.7	74.2	714.5	452.0	82.4	668.3	452.9	69.9	559.1	453.6	84.7	699.0	466.2	82.9	669.1	439.6	73.1	566.2
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	456.2	162.8	737.2	439.9	152.2	680.7	432.3	211.5	580.6	429.0	175.7	724.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	359.8	213.2	647.3	388.3	231.0	585.7	372.6	212.3	506.9	351.6	202.5	629.5	395.6	216.2	589.7	362.5	214.8	488.5
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	392.3	206.9	690.9	387.6	229.3	576.8	432.1	213.3	581.4	395.0	206.1	692.4	377.4	208.5	572.3	396.1	216.0	577.1
W1	ASIS	295.4	133.2	447.5	339.1	141.1	403.6	300.6	137.1	331.5	295.6	151.5	443.0	342.8	136.7	406.4	300.6	134.9	336.2
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	250.9	128.6	432.1	301.2	137.2	416.2	308.5	138.6	336.1	249.7	146.7	431.4	303.6	135.0	409.4	305.6	137.1	337.9
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	280.5	36.4	353.2	296.6	42.8	351.0	409.2	-8.1	210.0	275.3	34.4	353.8	300.9	44.4	335.5	376.3	-9.9	212.5
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	273.7	373.7	366.2	293.3	379.6	356.6	334.1	411.8	302.0	286.1	375.2	380.4	297.2	376.4	360.9	334.6	418.6	307.2
L3	正中を通過するラップベルトの上端	235.3	208.4	459.2	293.2	221.3	434.1	283.9	204.2	359.4	246.4	227.1	450.8	295.6	210.6	440.4	279.6	201.4	363.9
Kn	大腿骨外側上顆	-17.7	80.0	413.3	23.3	97.9	410.2	-38.8	86.0	327.7	-30.0	78.1	394.9	34.1	81.7	410.5	-50.2	72.2	317.3
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	315.8	132.3	484.8	375.0	138.9	436.4	326.0	141.6	358.8	305.0	159.6	485.3	375.3	143.7	428.8	326.1	124.3	369.1
WL2	同上	311.2	132.2	478.8	365.9	140.2	430.0	317.1	138.7	353.1	306.1	161.3	477.8	372.2	143.5	421.4	328.3	129.6	356.4
WL3	同上	307.0	131.3	471.1	358.5	142.2	422.6	316.6	139.2	343.3	308.5	162.6	469.7	364.7	141.8	415.1	320.2	133.0	348.7
WL4	同上	304.1	133.4	462.7	350.3	142.8	413.0	308.8	136.6	337.9	309.2	162.6	460.1	358.4	139.8	407.1	315.7	137.2	340.2
WL5	同上	297.5	131.9	450.6	342.5	141.5	405.8	300.9	135.7	331.4	304.0	156.8	447.2	346.6	137.8	403.0	301.8	136.1	334.3
WL6	同上	299.9	131.0	448.6	340.3	141.5	403.8	301.1	136.6	329.0	299.8	155.9	444.4	346.6	137.8	401.0	302.0	137.5	330.3
WL7	同上	288.9	131.1	441.5	324.2	139.3	405.4	292.5	133.6	325.7	286.8	156.1	437.2	333.1	135.8	399.8	284.7	133.1	330.3
WL8	同上	281.7	131.2	432.5	312.6	135.2	406.5	279.0	133.8	323.9	276.7	154.3	433.2	319.3	135.4	400.2	273.6	132.1	327.4
WL9	同上	261.0	129.8	430.9	300.0	134.3	412.7	270.4	132.7	320.8	263.0	151.5	428.8	312.4	134.9	401.0	265.1	129.8	322.6
WL10	同上	243.3	128.6	437.3	285.8	135.9	416.4	256.7	129.6	311.0	247.5	148.4	433.7	301.6	131.5	405.9	256.3	129.8	315.6
WL11	同上	231.4	128.7	435.3	274.6	135.1	415.6	248.6	125.1	307.2	235.0	147.3	435.4	288.1	131.5	409.4	249.1	130.3	306.1
WL12	同上	218.6	128.3	431.8	264.5	135.1	414.6	238.6	124.4	309.1	229.3	146.9	433.7	277.9	129.2	411.3	240.8	129.2	307.3
WL13	同上	212.4	129.1	430.2	254.4	135.3	412.5	229.3	123.6	310.8	222.6	147.7	431.2	271.5	130.1	411.4	233.3	130.0	305.7
WL14	同上	204.5	130.3	427.1	247.0	133.4	414.9	219.9	122.1	310.4	215.8	146.1	427.6	263.7	129.1	411.4	227.7	130.2	303.2
WL15	同上	196.8	129.3	425.6	239.5	132.7	416.8	209.5	116.7	309.1	205.7	143.9	425.7	255.4	126.9	409.3	218.1	129.3	303.9
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20251013-2
計測順	49
身長	136 cm
身長順	23

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	494.6	123.8	805.3	488.7	149.7	792.2	495.9	132.2	672.3	490.1	130.8	809.2	476.9	151.6	792.0	481.5	152.7	677.1
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.2	-58.9	949.1	637.2	-58.9	949.1	637.2	-58.9	949.1	475.8	-58.0	947.6	475.8	-58.0	947.6	475.8	-58.0	947.6
A1	ラップアンカー	525.9	-25.2	-29.4	525.9	-25.2	-29.4	525.9	-25.2	-29.4	372.4	-29.4	-33.8	372.4	-29.4	-33.8	372.4	-29.4	-33.8
SC	胸骨柄	433.2	207.6	703.0	464.1	222.4	654.4	436.8	199.6	556.2	422.6	209.6	703.1	456.9	225.2	653.3	424.7	219.3	549.8
S1	肩峰	455.0	70.6	702.8	487.0	80.8	665.2	447.6	57.5	557.1	462.7	73.0	705.5	479.0	70.9	657.6	444.7	72.6	547.3
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	434.4	192.1	704.2	458.5	168.4	654.3	435.0	224.7	559.8	421.8	186.5	701.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	356.9	205.6	635.4	405.5	210.8	578.3	364.4	197.7	487.6	354.4	207.0	627.1	405.9	209.2	565.9	357.1	209.0	469.6
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	417.1	207.9	691.4	419.2	215.3	597.5	448.7	205.3	575.2	394.3	206.0	678.6	376.0	208.3	581.9	391.2	218.0	558.7
W1	ASIS	252.9	125.0	451.7	332.8	122.6	411.5	266.8	103.0	324.7	279.7	106.3	432.0	334.6	129.5	420.8	278.0	136.9	307.3
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	233.4	125.3	437.2	303.9	120.8	409.7	298.7	103.3	346.5	268.4	107.5	430.0	311.3	126.6	421.3	299.1	138.3	325.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	274.3	36.0	353.0	308.0	51.8	343.6	403.5	2.0	215.3	274.3	44.7	364.7	305.4	51.0	344.9	384.3	-7.2	203.7
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	287.8	371.7	360.7	287.3	380.5	356.9	337.0	403.0	299.8	283.2	378.3	360.7	295.9	379.0	353.7	335.5	405.8	300.4
L3	正中を通過するラップベルトの上端	222.6	210.7	464.8	293.0	211.7	431.0	266.9	193.0	371.5	252.2	183.0	448.9	293.8	199.8	434.7	275.7	206.0	355.5
Kn	大腿骨外側上顆	-62.6	34.5	365.4	18.3	37.8	395.3	-58.6	42.7	317.8	-34.0	45.1	380.5	5.9	48.3	398.1	-44.0	61.3	317.1
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	286.7	141.5	490.9	369.0	131.2	443.8	298.1	110.9	353.1	307.6	116.0	460.7	362.0	134.4	441.3	302.5	144.1	334.1
WL2	同上	283.9	138.3	480.8	363.3	127.2	435.5	289.4	110.7	349.3	301.7	115.1	457.3	355.1	132.7	436.8	298.8	143.7	328.0
WL3	同上	280.2	136.0	472.8	352.7	125.8	429.5	280.6	108.4	343.4	298.4	115.5	448.2	349.8	132.7	427.8	292.8	141.9	325.9
WL4	同上	272.4	134.9	461.8	344.6	125.5	421.5	273.2	105.9	337.4	290.0	111.5	440.0	344.9	130.9	424.9	288.2	140.7	319.1
WL5	同上	262.4	130.1	455.3	335.9	123.7	412.6	260.5	106.4	324.7	282.6	106.7	433.2	337.7	129.1	419.9	281.1	138.8	310.7
WL6	同上	262.0	130.7	454.2	335.5	123.6	411.6	263.0	108.9	321.3	283.0	107.7	430.0	337.5	128.7	417.8	281.8	140.0	309.8
WL7	同上	250.4	132.3	448.1	324.0	121.0	410.7	252.9	106.5	318.3	270.3	107.1	428.4	325.0	126.9	417.5	270.4	137.7	307.4
WL8	同上	243.1	133.9	442.8	314.6	121.2	410.1	242.0	105.3	318.2	261.6	106.8	431.8	316.9	125.5	415.4	259.5	137.8	306.5
WL9	同上	232.5	132.5	439.5	307.0	120.6	412.0	229.7	103.1	317.9	251.4	106.1	434.6	308.0	124.5	416.3	252.3	135.6	303.2
WL10	同上	223.3	130.3	437.3	296.7	116.9	413.2	216.5	99.1	313.6	242.5	104.8	434.4	297.6	123.6	418.9	239.4	133.3	304.9
WL11	同上	213.8	129.4	435.7	284.2	116.0	415.9	206.3	97.4	315.4	231.6	103.4	432.8	288.9	121.8	418.9	230.0	132.3	307.4
WL12	同上	206.6	127.1	432.7	273.6	115.9	413.7	195.3	97.4	319.7	222.3	101.0	431.6	278.4	122.3	417.8	217.7	129.5	310.9
WL13	同上	198.0	126.5	429.3	264.5	115.1	413.5	185.8	98.1	322.3	212.9	99.9	430.0	269.0	120.3	416.5	208.0	128.5	316.6
WL14	同上	188.9	122.9	427.8	248.6	112.5	418.1	177.6	98.5	321.6	200.5	99.3	430.5	256.9	118.6	416.6	197.8	127.4	315.1
WL15	同上	173.3	120.4	429.0	232.6	109.8	419.4	167.2	98.5	325.0	184.7	99.6	432.8	244.8	119.6	418.5	183.8	125.0	319.8
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20251013-3
計測順	50
身長	132.1 cm
身長順	16

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	439.2	128.5	918.2	463.7	143.1	860.7	482.9	105.8	781.1	453.0	124.6	896.5	457.3	156.5	880.1	469.4	129.2	783.4
A0	ショルダーベルトのアンカー	637.2	-58.3	950.1	637.2	-58.3	950.1	637.2	-58.3	950.1	477.8	-58.5	946.6	477.8	-58.5	946.6	477.8	-58.5	946.6
A1	ラップアンカー	525.2	-25.3	-29.7	525.2	-25.3	-29.7	525.2	-25.3	-29.7	372.6	-29.4	-35.0	372.6	-29.4	-35.0	372.6	-29.4	-35.0
SC	胸骨柄	411.5	204.4	772.7	454.5	224.4	717.7	448.5	186.8	644.1	421.6	205.6	764.7	448.5	230.6	733.4	444.2	198.5	638.8
S1	肩峰	435.0	49.1	773.0	491.0	59.9	721.2	468.7	20.0	646.5	436.6	57.8	764.1	490.6	67.7	735.7	467.7	40.1	632.3
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	417.2	148.4	774.3	468.2	150.3	713.1	447.7	172.8	647.9	420.8	174.7	762.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	350.6	201.7	662.3	394.4	210.1	593.7	374.4	183.7	539.6	340.8	213.2	654.0	395.9	215.7	619.9	374.4	189.6	538.2
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	361.5	197.4	714.9	410.4	211.5	647.6	434.2	189.0	630.2	380.8	209.3	717.1	380.0	212.2	602.2	396.9	189.0	597.8
W1	ASIS	274.3	115.8	463.3	330.2	135.0	455.8	291.7	110.6	351.4	270.5	127.2	485.8	327.4	143.0	444.2	287.2	123.2	357.1
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	246.3	112.3	452.6	268.7	130.7	448.3	298.3	112.1	358.5	223.2	122.5	465.3	270.9	138.9	446.8	275.7	119.8	352.0
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	261.5	49.2	372.0	290.3	47.1	340.9	400.5	-6.2	215.3	264.3	46.0	372.1	281.3	47.8	364.2	347.8	-16.8	224.0
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	284.8	373.6	368.3	301.9	380.1	375.5	333.3	414.5	303.0	268.2	376.6	390.8	297.3	383.0	375.0	333.8	412.4	302.1
L3	正中を通過するラップベルトの上端	231.6	193.8	476.9	263.4	217.6	472.3	274.9	194.4	387.4	209.6	207.5	489.1	262.8	209.3	464.1	259.2	197.6	370.3
Kn	大腿骨外側上顆	-85.7	27.6	368.3	-68.1	44.8	363.1	-78.2	1.9	304.6	-105.1	-3.7	356.4	-31.3	54.2	398.4	-73.6	5.3	323.0
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	295.7	122.9	493.1	360.2	143.1	489.8	322.1	112.7	387.7	296.8	122.2	516.7	356.9	150.4	476.0	315.9	128.5	384.7
WL2	同上	291.7	123.5	486.7	357.4	142.6	477.8	317.6	111.6	376.1	290.6	129.1	503.1	351.8	149.0	467.9	310.7	126.4	374.0
WL3	同上	287.6	123.8	478.8	348.7	138.7	472.6	310.5	111.1	367.6	283.2	128.9	496.5	345.5	148.6	462.2	304.3	123.6	366.9
WL4	同上	285.7	117.4	470.9	341.1	137.0	462.6	298.9	112.8	360.2	275.3	130.0	490.4	336.9	147.8	454.2	298.3	122.7	358.8
WL5	同上	275.0	114.2	463.1	331.8	132.9	456.0	291.3	112.1	352.6	269.1	130.4	481.9	327.6	146.4	443.6	291.6	123.9	353.4
WL6	同上	274.0	113.7	462.1	331.3	132.7	455.3	291.2	112.6	351.9	268.3	130.3	482.4	326.7	146.4	441.9	290.8	124.3	351.4
WL7	同上	261.5	113.9	459.4	319.9	131.9	449.2	279.9	110.5	347.2	257.7	130.2	476.9	314.1	142.7	442.2	280.3	119.5	348.0
WL8	同上	250.4	114.0	455.5	305.2	133.9	444.9	271.8	110.6	342.8	246.7	130.9	474.0	304.5	143.2	436.8	270.5	120.6	345.9
WL9	同上	239.5	113.5	453.5	294.0	133.4	443.9	264.0	110.7	336.7	237.0	130.8	470.0	295.3	139.9	436.7	256.4	120.4	341.8
WL10	同上	227.2	112.3	452.0	277.3	132.1	445.4	253.3	106.1	326.7	225.4	129.5	468.0	280.9	139.4	434.7	246.8	117.8	336.1
WL11	同上	217.7	112.7	448.9	264.6	130.2	446.1	241.6	104.8	324.9	214.3	128.5	467.5	265.7	138.7	438.8	234.1	119.4	328.5
WL12	同上	208.4	113.4	446.1	252.4	129.8	446.1	229.0	103.3	328.5	203.8	127.9	463.1	253.7	136.5	440.6	222.4	113.5	329.4
WL13	同上	196.1	114.9	443.1	241.2	130.1	444.8	216.4	98.7	331.6	193.5	126.4	458.2	245.3	136.2	441.2	211.4	111.4	327.8
WL14	同上	184.8	112.7	443.2	230.2	129.3	444.0	206.1	95.1	329.5	184.9	122.7	452.9	235.9	136.5	438.9	203.5	110.3	327.8
WL15	同上	169.7	111.8	442.7	217.7	130.1	443.7	195.8	93.0	330.0	170.7	118.1	445.3	224.3	138.0	433.7	192.6	103.4	330.8
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

実験番号	20251013-4
計測順	51
身長	148.2 cm
身長順	38

付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	437.5	123.7	801.9	494.1	147.5	799.2	498.9	183.0	669.3	448.3	127.5	805.9	477.8	109.9	792.6	485.6	94.0	660.6
A0	ショルダーベルトのアンカー	638.2	-57.5	951.5	638.2	-57.5	951.5	638.2	-57.5	951.5	477.7	-58.6	946.0	477.7	-58.6	946.0	477.7	-58.6	946.0
A1	ラップアンカー	524.9	-25.4	-30.4	524.9	-25.4	-30.4	524.9	-25.4	-30.4	374.6	-29.3	-35.7	374.6	-29.3	-35.7	374.6	-29.3	-35.7
SC	胸骨柄	398.2	211.5	710.2	462.0	204.9	682.0	429.5	241.8	568.3	406.5	206.3	703.2	462.0	165.1	682.3	430.3	170.2	566.5
S1	肩峰	408.8	91.6	695.1	480.1	73.4	678.4	454.7	111.8	572.5	410.8	85.7	689.2	474.6	39.1	664.6	437.2	43.9	560.0
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	405.8	180.0	713.6	460.9	156.0	683.3	#N/A	#N/A	#N/A	408.2	207.4	703.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	334.7	226.0	611.6	392.3	204.4	579.4	350.7	235.2	484.0	335.6	217.8	612.0	393.2	203.5	573.7	355.7	190.6	480.9
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	382.1	211.0	682.3	426.5	198.9	640.3	417.4	236.7	568.4	408.7	206.8	700.1	375.0	209.3	589.8	403.7	173.9	584.6
W1	ASIS	292.9	127.5	450.7	337.7	127.8	430.3	293.7	125.1	330.2	276.5	138.7	436.9	328.1	129.8	409.7	273.6	123.1	318.5
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	274.2	130.9	431.4	302.0	125.4	406.3	299.1	128.8	337.0	262.1	136.4	430.7	311.7	129.7	408.5	283.0	125.5	331.7
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	284.0	48.5	352.1	306.5	53.0	340.6	406.7	0.4	214.6	288.2	43.1	347.4	314.5	57.7	337.3	364.6	-9.7	216.6
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	290.5	379.0	378.1	293.9	379.2	361.6	337.3	408.7	304.2	277.3	377.2	361.8	286.4	381.8	366.9	336.5	412.6	303.0
L3	正中を通過するラップベルトの上端	262.7	187.2	446.3	301.4	198.1	431.3	271.3	199.6	352.0	250.0	208.1	449.1	300.1	197.5	430.3	261.4	190.9	352.8
Kn	大腿骨外側上顆	-45.6	41.4	376.1	10.6	66.8	402.1	-56.8	76.7	315.6	-46.2	67.3	393.9	4.7	78.3	401.9	-69.0	80.0	311.9
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	294.2	139.8	488.7	367.0	113.9	465.3	325.2	129.2	370.3	292.0	133.4	477.3	352.4	128.6	451.2	297.8	123.8	363.1
WL2	同上	290.7	133.2	476.9	359.3	118.9	454.3	321.8	129.1	355.4	291.1	134.3	466.9	353.8	128.9	438.9	295.0	126.2	353.9
WL3	同上	290.7	129.9	471.9	357.1	119.6	442.9	316.3	131.7	347.1	286.9	136.2	456.9	347.1	129.2	431.6	294.2	124.7	346.5
WL4	同上	289.0	125.4	464.2	348.0	120.2	436.2	310.4	132.0	341.0	284.6	136.6	448.0	343.8	131.3	422.7	288.3	125.8	336.8
WL5	同上	293.1	126.8	452.7	341.9	120.4	424.0	294.3	133.5	334.0	282.8	135.9	439.8	336.4	131.9	413.4	280.8	125.7	326.3
WL6	同上	291.9	124.2	449.8	342.7	122.9	420.5	295.7	134.4	331.1	282.5	135.5	439.8	335.6	133.2	413.4	283.1	128.2	323.4
WL7	同上	286.4	124.2	442.3	329.7	121.9	414.8	284.3	131.2	325.0	275.0	136.0	429.3	325.8	134.3	409.7	272.1	128.6	317.7
WL8	同上	280.5	121.9	432.6	316.7	123.4	412.5	274.4	130.9	320.4	265.1	136.0	425.6	312.7	132.9	412.0	263.3	130.0	312.4
WL9	同上	268.8	123.1	432.6	304.2	119.4	414.0	267.0	128.3	316.3	255.4	131.5	426.6	301.9	132.0	411.4	254.3	130.6	308.6
WL10	同上	259.6	121.0	427.5	289.8	121.7	412.6	258.2	128.7	311.9	246.6	130.2	423.6	291.2	131.8	413.5	244.4	130.6	303.5
WL11	同上	248.4	119.2	424.8	276.6	120.4	413.8	251.6	127.5	313.0	234.0	128.3	420.7	279.6	129.6	412.6	231.5	131.1	303.1
WL12	同上	240.1	118.3	421.4	262.1	119.4	416.4	243.2	124.0	311.0	223.4	127.0	420.1	269.0	127.6	411.9	220.8	128.8	306.1
WL13	同上	230.9	117.2	419.9	249.8	119.8	416.7	230.4	121.3	315.2	205.7	122.9	422.7	260.1	126.6	411.9	209.2	129.0	309.8
WL14	同上	218.4	115.5	419.9	237.5	118.1	418.6	219.9	121.1	315.9	192.7	121.0	426.0	248.9	123.5	415.5	198.2	127.5	311.9
WL15	同上	198.2	113.7	425.3	223.0	115.7	421.5	207.3	118.6	318.5	179.8	117.6	428.4	236.1	120.5	419.7	186.6	127.4	316.0
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A










実験番号	20251013-5
計測順	52
身長	133.9 cm
身長順	20










付録H

記号	3次元計測の項目	標準位置									後方位置								
		ジュニアシート			ブースターシート			補助なし			ジュニアシート			ブースターシート			補助なし		
		X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標	X座標	Y座標	Z座標
Ea	耳珠	455.8	127.5	816.5	486.6	131.7	793.8	505.8	124.7	674.8	470.1	119.8	818.4	493.2	161.9	777.8	485.2	108.7	678.7
A0	ショルダーベルトのアンカー	636.9	-58.5	949.7	636.9	-58.5	949.7	636.9	-58.5	949.7	480.4	-58.2	946.3	480.4	-58.2	946.3	480.4	-58.2	946.3
A1	ラップアンカー	524.5	-25.3	-31.4	524.5	-25.3	-31.4	524.5	-25.3	-31.4	374.5	-29.3	-35.1	374.5	-29.3	-35.1	374.5	-29.3	-35.1
SC	胸骨柄	423.0	202.1	707.3	469.4	197.7	675.7	434.0	189.9	567.6	429.0	205.8	706.0	466.9	227.0	665.1	431.6	185.7	568.2
S1	肩峰	417.7	83.6	693.5	495.1	69.6	658.8	439.2	60.6	565.1	412.0	70.8	681.7	478.6	93.2	657.5	440.1	61.5	552.2
S2	胸骨柄へい)真横のショルダーベルトの上端	427.9	184.5	706.7	464.3	160.1	684.5	#N/A	#N/A	#N/A	421.4	184.7	709.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
C1	剣状突起	339.2	206.7	619.5	399.7	197.3	602.1	353.2	197.7	501.2	345.0	210.6	630.7	398.0	225.5	581.8	360.3	198.2	494.4
C2	正中を通過するショルダーベルトの上端	405.0	198.3	692.6	443.7	187.8	660.8	401.0	189.7	601.2	400.3	198.7	698.8	357.9	230.7	584.1	396.2	188.1	593.8
W1	ASIS	294.8	125.2	459.8	345.1	152.9	440.7	300.9	121.7	343.5	291.3	135.9	473.8	348.3	139.2	458.0	295.8	131.1	355.6
W2	ASISに最も近いラップベルトの上端	268.6	125.0	449.0	301.8	152.2	427.9	290.2	117.8	343.3	255.6	144.5	455.4	292.9	135.5	437.6	272.1	132.4	350.5
L1	ラップベルト外側の固定点の上端	284.6	44.0	360.7	307.0	50.3	350.0	397.9	-4.3	219.2	263.6	37.0	366.1	297.0	39.5	343.2	354.5	-16.1	220.9
L2	ラップベルト内側のDリング通過時の上	276.6	377.3	351.7	290.2	379.1	374.2	330.9	404.8	300.5	277.3	368.7	359.3	300.3	374.4	360.3	337.0	407.3	301.8
L3	正中を通過するラップベルトの上端	252.0	200.9	474.2	294.4	224.2	442.1	260.6	186.1	384.9	242.7	194.3	459.9	287.1	186.8	448.9	260.6	173.9	365.0
Kn	大腿骨外側上顆	-2.1	78.4	408.3	50.7	110.5	411.2	-9.1	84.2	338.8	-6.9	82.4	408.2	22.9	93.2	421.5	-16.7	87.1	334.8
WL1	ASIS～大腿にかけての外形状	304.1	135.1	491.1	360.1	144.8	481.9	310.1	124.4	379.4	303.8	149.0	502.3	369.8	141.6	493.5	318.8	120.3	389.3
WL2	同上	299.7	131.1	481.6	357.7	143.6	469.7	302.5	125.6	370.4	303.2	149.1	492.9	359.8	139.7	484.7	310.6	123.2	380.4
WL3	同上	294.9	129.9	473.4	351.8	148.1	461.7	298.3	121.4	363.1	300.4	148.8	485.1	353.9	135.7	478.2	302.6	127.2	374.0
WL4	同上	297.6	128.2	466.3	347.3	147.4	452.9	299.6	119.8	354.5	293.0	148.5	480.2	350.1	138.1	467.5	302.0	128.7	364.3
WL5	同上	291.7	125.9	458.3	346.0	150.8	441.3	294.0	117.2	347.2	289.0	146.0	474.1	346.2	134.4	459.6	296.7	131.7	354.5
WL6	同上	292.5	125.4	457.1	346.2	153.0	439.0	292.6	117.9	345.3	286.1	144.8	470.0	346.8	135.9	455.3	297.3	132.3	351.9
WL7	同上	280.1	127.4	454.8	334.0	151.1	432.6	282.3	114.5	344.2	280.8	142.5	464.2	335.0	135.5	449.9	287.2	127.4	345.7
WL8	同上	271.3	125.7	449.7	319.3	151.8	430.0	274.7	115.2	337.5	266.2	140.8	459.2	325.5	132.0	446.8	278.2	128.9	345.5
WL9	同上	257.0	123.4	449.0	306.2	150.0	427.0	267.9	115.7	331.6	253.8	134.9	461.4	312.1	132.9	436.6	268.1	128.1	344.7
WL10	同上	247.7	120.1	446.3	292.4	146.3	429.8	257.2	115.1	324.1	244.2	134.2	457.4	298.3	129.9	437.2	257.7	125.5	342.0
WL11	同上	236.2	119.7	441.8	280.9	145.3	430.3	242.3	114.5	318.9	234.8	131.4	454.0	286.7	129.9	437.2	250.1	123.4	336.7
WL12	同上	228.0	119.6	439.0	271.3	145.1	429.2	236.4	112.9	321.3	225.4	130.4	451.3	276.0	129.0	437.9	241.8	121.9	330.8
WL13	同上	218.5	116.6	437.0	260.4	143.4	427.9	226.2	108.5	321.9	213.6	129.9	450.0	263.4	128.6	437.5	233.1	119.9	326.4
WL14	同上	203.4	113.5	440.6	248.9	141.8	428.6	216.8	107.9	324.1	201.2	126.7	447.6	248.6	126.0	436.6	219.9	114.3	332.1
WL15	同上	189.8	113.4	441.0	236.2	139.2	430.8	205.5	105.7	325.7	188.3	122.6	448.0	230.4	124.6	437.2	201.0	112.2	333.5
WL16	同上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A









実験番号	20251013-6
計測順	53
身長	125.5 cm
身長順	8

付録 I
三面図













Standard Q10 ATD



実験順 1

20250819-1：標準位置









身長順 51
身長 153.8 cm











実験順 1

20250819-1：後方位置









身長順 51
身長 153.8 cm





身長順 48









身長 153 cm


















実験順 3









20250820-1：標準位置









身長順 46
身長 151.3 cm










































































































































































身長順 27

実験順 13

20250822-1：標準位置









身長 139.7 cm













身長順 5








身長 122.8 cm


















身長順 5









身長 122.8 cm





























身長順 52

実験順 17









20250822-5：後方位置

身長 157.6 cm











身長順 1









身長 121.7 cm



身長順 1









身長 121.7 cm





























身長順 53









身長 159.8 cm








































































身長順 24

身長 138 cm









































身長順 39









身長 149 cm






































































身長順 14

身長 130.3 cm
































身長順 6

身長 123 cm































身長順 3









身長 122.6 cm


















身長順 3





















































































身長順 9

身長 127.6 cm


















実験順 40









20250915-5：標準位置








身長順 47








身長 151.6 cm








































身長順 4









身長 122.7 cm

















































身長順 7




























































































































身長順 8



身長順 8

身長 125.5 cm